Jata electro

Catálogo general

2015 - 2016


Plancha 5
Datos logísticos 125
Desayuno 21
Hogar - Costura 111
Café 39
Cocina 95
Cocina dietética 49
Preparación de alimentos 67
Tata electro

NUEVA WEB

NUEVO

www.jata.es

navegación
rápida y sencilla

toda la información
de nuestros productos

Compatible con cualquier dispositivo.

imágenes en alta resolución

www.facebook.com/GrupoJATA

La garantía más completa de todo el mercado

+ 20 DÍAS

+ 2 AÑOS de garantía europea

+ 1 AÑO de garantía total adicional

Recuerde que es un **PLUS** para usted porque:

Sus especiales condiciones hacen posible que, al vender productos **JATA**, usted esté vendiendo electrodomésticos con **la mejor garantía jamás ofrecida**.

Plancha

Centros de planchado 6
Planchas de vapor 11
Planchas de viaje 20

Centro de planchado profesional

CP1025N

230 V • Máx. 2.200 W

90 g/min Vapor máximo

3,5 bar Presión

- **Función "Smart Fill":**
  - Presión constante de vapor.
  - Vapor continuo.
  - Temperatura óptima constante.
- **Sistema pre-esponjado**
  para un planchado perfecto, 3 posiciones:
  - Vapor extra reforzado.
  - Vapor húmedo frontal.
  - Vapor reforzado y húmedo frontal.
- 3,5 bar con sistema termoblock.
- Tiempo de calentamiento 2 minutos.
- Vapor constante 90 g/min.
- Llenado continuo.
- Plancha profesional con mango de corcho.
- Planchado vertical.
- Termostato regulable de temperatura.
- Antical permanente.
- Reposa plancha antideslizante.
- Indicador luminoso de vapor listo.
- Indicador luminoso de falta de agua.
- Termofusible de seguridad.
- Depósito extraíble.
- Recogecable integrado.
- Potencia plancha 850 W.
- Potencia unidad 1.180 W.

Profesional series

Función "Smart Fill"
- Presión constante de vapor.
- Vapor continuo.
- Temperatura óptima constante.

Depósito extraíble.
Llenado continuo.

Sistema pre-esponjado
para un planchado perfecto.

Centro de engomar profissional

- **Função "Smart Fill":**
  - Pressão constante de vapor.
  - Vapor contínuo.
  - Temperatura óptima constante.
- **Sistema pré-esponjado** para um engomado perfeito 3 posições:
  - Vapor extra reforçado.
  - Vapor húmido frontal.
  - Vapor reforçado e húmido frontal.
- 3,5 bar com sistema termoblock.
- Tempo de aquecimento 2 minutos.
- Vapor constante 90 g/min.
- Enchimento contínuo.
- Ferro de engomar profissional com a pega de cortiça.
- Engoma na vertical.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Anti-calcário permanente.
- Repousa ferro anti-deslizante.
- Indicador luminoso de vapor pronto.
- Avisador luminoso de falta de água.
- Termo-fusível de segurança.
- Depósito extraível.
- Sistema integrado para recolha do cabo.
- Potência ferro de engomar 850 W.
- Potência unidade 1.180 W.

Professional steam station

- **"Smart fill" function:**
  - Keeps constant working pressure.
  - Keeps continuous steam.
  - Keeps temperature steady.
- **Pre-soften feature** for a perfect ironing 3 positions:
  - Reinforce steam.
  - Fresh frontal steam.
  - Fresh frontal and reinforce steam.
- 3,5 bar with thermoblock system.
- Heating time 2 min.
- Continuous steam 90 g/min.
- Refilling water tank.
- Professional steam iron with cork handle.
- Vertical ironing.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Anti-calc permanent.
- Anti-sliding iron rest.
- Steam ready pilot light.
- Low water level indicator.
- Security thermofuse.
- Removable water tank.
- Integrated cord storage.
- Iron power 850 W.
- Boiler power 1.180 W.

Centro de planchado

CP820

230 V • 2.200 W

100 g/min
Vapor máximo

vapor Extreme 100 g/min

NOVEDAD SEPTIEMBRE

- **Rendimiento similar a un sistema de caldera de 5 bar.**
- Vapor constante 100 g/min.
- Llenado continuo.
- Suela cerámica.
- Planchado vertical.
- Plancha con piloto luminoso.
- Termostato regulable de temperatura.
- Reposa plancha antideslizante.
- Alojamiento para la manguera de vapor.
- Longitud de la maguera de vapor 1,60 m.
- Termofusible de seguridad.
- Antical permanente.
- Capacidad del depósito 1,5 L.
- Asa de transporte.

Suela con nueva tecnología "Vapor Extreme".



Suela nueva tecnología



Vapor constante 100 g/min.

Asa de transporte.

Alojamiento para la manguera de vapor.

Centro de engomar

- Base com nova tecnologia "Vapor Extreme".
- Desempenho semelhante a um sistema de caldeira de 5 bar.
- Vapor constante 100 g/min.
- Enchimento contínuo.
- Base cerâmica.
- Engoma na vertical.
- Piloto luminoso do ferro de engomar.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Repousa ferro de engomar anti deslizante.
- Local para guardar a mangueira de vapor.
- Comprimento da mangueira de vapor 1,60 m.
- Termofusível de segurança.
- Sistema permanente anti-calcário.
- Capacidade do depósito da água 1,5 L.
- Pega de transporte

Steam station

- New sole plate technology "Vapor Extreme".
- Same performance as 5 bar boiler system.
- Continuous steam 100 g/min.
- Refilling water tank.
- Ceramic sole plate.
- Vertical ironing.
- Steam iron with pilot light.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Anti-sliding iron rest.
- Steam hose storage.
- Steam hose length 1,60 m.
- Security thermofuse.
- Anti-calc.
- Water tank capacity 1,5 L.
- Transport handle.

Centro de planchado

CP537

230 V • 2.180 W

80 g/min Vapor máximo

3,5 bar Presión

Función **"Smart Fill"**
- Presión constante de vapor.
- Vapor continuo.
- Temperatura óptima constante.

- **Función "Smart Fill":**
  - Presión constante de vapor.
  - Vapor continuo.
  - Temperatura óptima constante.
- **Sistema pre-esponjado** para un planchado perfecto 2 posiciones:
  - Vapor extra reforzado.
  - Vapor húmedo frontal.
- 3,5 bar con sistema termoblock.
- Tiempo de calentamiento 2 minutos.
- Control variable de vapor.
- Vapor constante 80 g/min.
- Llenado continuo.
- Suela con recubrimiento "Caresse", superdeslizante.
- Planchado vertical.
- Termostato regulable de temperatura.
- Reposa plancha antideslizante.
- Interruptor luminoso de encendido plancha.
- Interruptor luminoso de encendido cámara de vaporización.
- Indicador luminoso de vapor listo.
- Indicador luminoso de falta de agua.
- Termofusible de seguridad.
- Capacidad del depósito 1 L.
- Potencia plancha 1.000 W.
- Potencia unidad 1.180 W.

Suela con recubrimiento "Caresse", superdeslizante.

Sistema pre-esponjado.

Llenado continuo.

Centro de engomar

- **Função "Smart Fill":**
  - Pressão constante de vapor.
  - Vapor contínuo.
  - Temperatura óptima constante.
- **Sistema pré-esponjado** para um engomado perfeito 2 posições:
  - Vapor extra reforçado.
  - Vapor húmido frontal.
- 3,5 bar com sistema termoblock.
- Tempo de aquecimento 2 minutos.
- Controlo variável de vapor.
- Vapor constante 80 g/min.
- Enchimento contínuo.
- Base com cobertura "Caresse", superdeslizante.
- Engoma na vertical.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Repousa ferro anti-deslizante.
- Interruptor luminoso para ligar o ferro.
- Interruptor luminoso para ligar a câmara de vaporização.
- Indicador luminoso de vapor pronto.
- Avisador luminoso de falta de água.
- Termo-fusível de segurança.
- Capacidade do depósito 1 L.
- Potência ferro de engomar 1.000 W.
- Potência unidade 1.180 W.

Steam station

- **"Smart fill" function:**
  - Keeps constant working pressure.
  - Keeps continuous steam.
  - Keeps temperature steady.
- **Pre-soften feature** for a perfect ironing 2 positions:
  - Reinforce steam.
  - Fresh steam.
- 3,5 bar with thermoblock system.
- Heating time 2 min.
- Steam control knob.
- Continuous steam 80 g/min.
- Refilling water tank.
- "Caresse" super sliding non stick sole plate.
- Vertical ironing.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Anti-sliding iron rest.
- Steam iron on switch light.
- Boiler on switch light.
- Steam ready pilot light.
- Low water level indicator.
- Security thermofuse.
- Water tank capacity 1 L.
- Iron power 1.000 W.
- Boiler power 1.180 W.

Centro de planchado

CP816

230 V • Max. 2.200 W

90 g/min Vapor máximo

3,5 bar Presión

NOVEDAD ABRIL

- Caldera de acero inoxidable.
- Presión 3,5 bar.
- Llenado continuo.
- Vapor máximo 90 g/min.
- Plancha profesional con mango de corcho.
- Reposa plancha antideslizante.
- Interruptor, piloto luminoso de encendido caldera.
- Indicador luminoso de vapor listo.
- Indicador luminoso falta de agua.
- Regulador de vapor.
- Termofusible de seguridad.
- Antical.
- Planchado vertical.
- Termostato regulable de temperatura.
- Depósito extraíble.
- Guía tutor del cable.
- Potencia plancha 800 W.
- Potencia caldera 1.300 W.

Guía tutor del cable.

Llenado continuo.

Vapor máximo 90 g/min.

Regulador de vapor.

Centro de engomar

- Caldeira em aço inoxidável.
- Pressão 3,5 bar.
- Enchimento contínuo.
- Vapor máximo 90 g/min.
- Ferro de engomar profissional com a pega de cortiça.
- Repousa ferro de engomar anti deslizante.
- Interruptor, luz piloto para acender a caldeira.
- Interruptor, luz piloto para acender o ferro de engomar.
- Indicador luminoso de vapor pronto.
- Indicador luminoso de falta de água.
- Regulador de vapor.
- Termofusível de segurança.
- Sistema anticalcário.
- Engoma na vertical.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Depósito removível.
- Guia tutor para o cabo.
- Potência ferro de engomar 800 W.
- Potência caldeira 1.300 W.

Steam station

- Stainless steel boiler.
- Pressure 3,5 bar.
- Refilling water tank.
- 90 g/min. maximum steam.
- Professional steam iron with cork handle.
- Anti-sliding iron rest.
- Boiler on / off switch pilot light.
- Steam iron on / off switch pilot light.
- Steam ready light.
- Low water level pilot light.
- Steam regulator knob.
- Security thermofuse.
- Anti-calc.
- Vertical ironing.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Removable water tank.
- Cable guide.
- Iron power 800 W.
- Boiler power 1.300 W.

Centro de planchado

CP255

230 V • 2.200 W

75 g/min
Vapor máximo

3,5 bar
Presión

- Caldera de acero inoxidable.
- Presión 3,5 bar.
- Vapor máximo 65-75 g/min.
- Plancha profesional con mango de corcho.
- Reposa plancha antideslizante.
- Interruptor luminoso de encendido.
- Indicador luminoso de vapor listo.
- Termofusible de seguridad.
- Planchado vertical.
- Termostato regulable de temperatura.
- Plancha con piloto luminoso.
- Depósito con válvula de seguridad.
- Potencia plancha 1.200 W.
- Potencia caldera 1.000 W.
- Potencia total 2.200 W.

Caldera de acero inoxidable.
Presión 3,5 bar.

Plancha profesional
con mango de corcho.

Centro de engomar

- Caldeira em aço inoxidável.
- Pressão 3,5 bar.
- Vapor máximo 65-75 g/min.
- Ferro de engomar profissional com a pega de cortiça.
- Repousa ferro de engomar anti deslizante.
- Interruptor luminoso para acender.
- Avisador luminoso de ferro de engomar pronto.
- Termo-fusível de segurança.
- Engoma na vertical.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Piloto luminoso do ferro de engomar.
- Depósito com válvula de segurança.
- Potência ferro de engomar 1.200 W.
- Potência caldeira 1.000 W.
- Potência total 2.200 W.

Steam station

- Stainless steel boiler.
- Pressure 3,5 bar.
- 65-75 g/min. maximum steam.
- Professional steam iron with cork handle.
- Anti-sliding iron rest.
- On / off switch light.
- Steam ready light.
- Security thermofuse.
- Vertical ironing.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Steam iron with pilot light.
- Water tank with security valve.
- Iron power 1.200 W.
- Boiler power 1.000 W.
- Total power 2.200 W.

Plancha de vapor cerámica

PL1028

230 V • 3.000 W

- Potencia 3.000 W.
- Suela nano cerámica. Tamaño extragrande.
- Desconexión automática.
- Vapor vertical.
- Antigoteo.
- Autolimpieza.
- Antical permanente.
- Mandos independientes: supervapor / spray.
- Golpe de vapor. Max 80 g/min.
- Vapor nominal. Max 50 g/min.
- Vapor regulable.
- Asa tacto goma.
- Termostato regulable de temperatura.
- Indicador luminoso de autodesconexión.
- Indicadores luminosos de funcionamiento.
- Depósito de agua con tapa de seguridad. Capacidad 350 ml.
- Cordón pivotante 360°.

Suela nano cerámica.
Tamaño extragrande.

Antical permanente.

Mando independiente supervapor.

Ferro de engomar a vapor cerâmica

- Potência 3.000 W.
- Base nano cerâmica. Tamanho extra-grande.
- Auto-desliga-se automaticamente.
- Vapor vertical.
- Anti-gota. Auto-limpeza.
- Anti-calcário permanente.
- Botões independentes para super vapor / spray.
- Jorro de vapor. Max 80 g/min.
- Vapor nominal. Max 50 g/min.
- Vapor regulável.
- Toque aborrachado na pega.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso de auto-desconexão.
- Indicadores luminosos de funcionamento.
- Depósito com tampa de segurança. Capacidade 350 ml.
- Cabo direccionável 360°.

Ceramic steam iron

- Power 3.000 W.
- Nano ceramic sole plate. Extra-large size.
- Auto-shut off.
- Vertical steam.
- Anti-drip. Auto-cleaning.
- Anti-calc permanent.
- Independent buttons: super steam / spray.
- Burst of steam. Max. 80 g/min.
- Steam rate. Max 50 g/min.
- Adjustable steam.
- Soft touch handle.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Auto shut-off indicator light.
- Power on indicator lights.
- Water tank with safety lid. Capacity 350 ml.
- 360° pivoting cord.

Plancha de vapor inox

PL501

230 V • 2.600 W

- Potencia 2.600 W.
- Suela inox con 390 salidas de vapor.
- Desconexión automática.
- Vapor vertical.
- Aguja anticalcárea extraíble.
- Antigoteo.
- Autolimpieza.
- Antical permanente.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Supervapor.
- Golpe de vapor. Max. 70 g/min.
- Vapor nominal. Max. 40 g/min.
- Vapor regulable.
- Asa tacto goma.
- Termostato regulable de temperatura.
- Indicador luminoso de autodesconexión.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 350 ml.
- Cordón pivotante 360°.

Aguja anticalcárea extraíble.

Suela inox con 390 salidas de vapor.

Ferro de engomar a vapor

- Potência 2.600 W.
- Base inox com 390 saídas de vapor.
- Desliga-se automaticamente.
- Vapor vertical.
- Agulha anticalcárea extraível.
- Anti-gota.
- Auto-limpeza.
- Anti-calcário permanente.
- Botões independentes para vapor extra / spray.
- Super vapor.
- Jorro de vapor. Max. 70 g/min.
- Vapor nominal. Max. 40 g/min.
- Vapor regulável.
- Toque aborrachado na pega.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso de auto-desconexão.
- Indicador luminoso de funcionamento.
- Depósito com tampa de segurança.
- Capacidade do depósito da água 350 ml.
- Cabo direccionável 360°.

Steam iron

- Power 2.600 W.
- Stainless steel sole plate with 390 steam holes.
- Auto-shut off.
- Vertical steam.
- Detachable anti-calc needle.
- Anti-drip.
- Auto-cleaning.
- Anti-calc permanent.
- Independent buttons: burst steam / spray.
- Super steam.
- Burst of steam. Max. 70 g/min.
- Steam rate. Max. 40 g/min.
- Adjustable steam.
- Soft touch handle.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Auto shut-off indicator light.
- On indicator light.
- Water tank with safety lid.
- Water tank capacity 350 ml.
- 360° pivoting cord.

Plancha de vapor inox

PL618

230 V • 2.600 W

Suela 3D | Antigoteo Autolimpieza | Supervapor | Vapor vertical

386 SALIDAS DE VAPOR

NOVEDAD SEPTIEMBRE

- Potencia 2.600 W.
- Suela inox con 386 salidas de vapor.
- Suela con diseño 3D: temperatura uniforme, vapor óptimo.
- Antigoteo.
- Autolimpieza.
- Antical permanente.
- Vapor vertical.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Golpe de vapor. Max 80 g/min.
- Vapor nominal. Max 40 g/min.
- Vapor regulable.
- Asa tacto goma.
- Termostato regulable de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Capacidad del depósito de agua 300 ml.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Cordón pivotante.

SUELA 3D

Suela con diseño 3D.
Concentración del vapor.

Suela inox con 402 salidas de vapor.

Termostato regulable de temperatura.

Ferro de engomar a vapor

- Potência 2.600 W.
- Base inox com 386 saídas de vapor.
- Base com design 3D: temperatura uniforme, vapor ótimo.
- Anti-gota.
- Auto-limpeza.
- Anti-calcário permanente.
- Vapor vertical.
- Botões independentes para vapor extra / spray.
- Jorro de vapor. Max 80 g/min.
- Vapor nominal. Max 40 g/min.
- Vapor regulável.
- Toque aborrachado na pega.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Capacidade do depósito da água 300 ml.
- Depósito com tampa de segurança.
- Cabo direccionável.

Steam iron

- Power 2.600 W.
- Stainless steel soleplate with 386
- steam holes.
- 3D soleplate design: uniform temperature, optimum steam.
- Anti-drip.
- Auto-cleaning.
- Anti-calc permanent.
- Vertical steam.
- Independent buttons: burst steam / spray.
- Burst of steam. Max 80 g/min.
- Steam rate. Max 40 g/min.
- Adjustable steam.
- Rubberised handle.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Indicator light.
- Water tank capacity 300 ml.
- Water tank with safety lid.
- Pivoting cord.

Plancha de vapor inox

PL520

230 V • 2.200 W

Bomba vapor | Antigoteo Autolimpieza | Golpe vapor | Vapor continuo

Pump PressVap

Pump technology

- Bomba de vapor.
- Antigoteo.
- Antical.
- Suela de acero inoxidable. Tamaño extragrande.
- Vapor continuo 40 g/min.
- Golpe de vapor 70 g/min.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Asa tacto goma.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 330 ml.
- Cordón pivotante 360°.

Bomba de vapor.
70 g/min.

Suela de acero inoxidable.

Ferro de engomar a vapor "Pump steam"

- Bomba de vapor.
- Anti-gota.
- Anti-calcário permanente.
- Base aço inoxidável. Tamanho extra-grande.
- Vapor contínuo 40 g/min.
- Jorro de vapor 70 g/min.
- Botões independentes para vapor extra / spray.
- Toque aborrachado na pega.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Depósito com tampa de segurança.
- Capacidade do depósito da água 330 ml.
- Cabo direccionável 360°.

Pump steam iron

- Pump steam.
- Anti-drip.
- Anti-calc permanent.
- Stainless steel sole plate. Extra-large size.
- Continuous steam 40 g/min.
- Burst of steam 70 g/min.
- Independent buttons: burst steam / spray.
- Soft touch handle.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Pilot light.
- Water tank with safety lid.
- Water tank capacity 330 ml.
- 360° pivoting cord.

Plancha de vapor cerámica

PL438C

230 V • 2.600 W

Vapor vertical · Auto limpieza · Golpe vapor

NUEVA POTENCIA 2.600 W

- Suela cerámica con 67 salidas de vapor. Tamaño extragrande.
- Vapor vertical.
- Autolimpieza.
- Antical permanente.
- Golpe de vapor 60 - 80 g/min.
- Vapor nominal 25 - 30 g/min.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Asa tacto goma.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 380 ml.
- Cordón pivotante 360°.

Depósito de agua
con tapa de seguridad.



Suela cerámica
con 67 salidas de vapor.

Ferro de engomar cerâmica

- Base cerâmica com 67 saídas de vapor. Tamanho extra-grande.
- Vapor vertical.
- Sistema de auto-limpeza.
- Sistema permanente anti-calcário.
- Jorro de vapor 60 - 80 g/min.
- Vapor nominal 25 - 30 g/min.
- Vapor regulável.
- Botões independentes para vapor extra / spray.
- Toque aborrachado na pega.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Depósito com tampa de segurança.
- Capacidade do depósito da água 380 ml.
- Cabo direccionável 360°.

Ceramic steam iron

- Ceramic sole plate with 67 steam holes. Extra-large size.
- Vertical steam.
- Auto-cleaning system.
- Permanent anti-calc system.
- Burst of steam max. 60 - 80 g/min.
- Steam rate 25 - 30 g/min.
- Adjustable steam.
- Independent buttons: burst steam / spray.
- Soft touch handle.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Pilot light.
- Water tank with safety lid.
- Water tank capacity 380 ml.
- 360° pivoting cord.

Plancha de vapor cerámica

PL519C

230 V • 2.300 W

Antigoteo Autolimpieza · Antical permanente · Golpe vapor

Ceram Pressvap

- Suela cerámica. Tamaño extragrande.
- Antigoteo.
- Autolimpieza.
- Antical permanente.
- Golpe de vapor 60 g/min.
- Vapor nominal. Max 30 g/min.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Asa tacto goma.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 330 ml.
- Cordón pivotante 360°.

Suela cerámica.

Mandos independientes: vapor extra / spray.

Ferro de engomar cerâmica

- Base cerâmica. Tamanho extra-grande.
- Anti-gota.
- Sistema de auto-limpeza.
- Sistema permanente anti-calcário.
- Jorro de vapor 60 g/min.
- Vapor nominal. Max 30 g/min.
- Vapor regulável.
- Botões independentes para vapor extra / spray.
- Toque aborrachado na pega.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Depósito com tampa de segurança.
- Capacidade do depósito da água 330 ml.
- Cabo direccionável 360°.

Ceramic steam iron

- Ceramic sole plate. Extra-large size.
- Anti-drip.
- Auto-cleaning system.
- Permanent anti-calc system.
- Burst of steam 60 g/min.
- Steam rate. Max 30 g/min.
- Adjustable steam.
- Independent buttons: burst steam / spray.
- Soft touch handle.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Pilot light.
- Water tank with safety lid.
- Water tank capacity 330 ml.
- 360° pivoting cord.

Plancha de vapor inox

PL518

230 V • 2.300 W

- Suela de acero inoxidable. Tamaño extragrande.
- Antigoteo.
- Autolimpieza.
- Antical permanente.
- Golpe de vapor 60 g/min.
- Vapor nominal. Max 30 g/min.
- Vapor regulable.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Asa tacto goma.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Capacidad del depósito de agua 330 ml.
- Cordón pivotante 360°.



Suela de acero inoxidable.

Mandos independientes:
vapor extra / spray.

Ferro de engomar a vapor

- Base aço inox. Tamanho extra-grande.
- Anti-gota.
- Sistema de auto-limpeza.
- Sistema permanente anti-calcário.
- Jorro de vapor 60 g/min.
- Vapor nominal. Max 30 g/min.
- Vapor regulável.
- Botões independentes para vapor extra / spray.
- Toque aborrachado na pega.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Depósito com tampa de segurança.
- Capacidade do depósito da água 330 ml.
- Cabo direccionável 360°.

Steam iron

- Stainless steel sole plate. Extra-large size.
- Anti-drip.
- Auto-cleaning system.
- Permanent anti-calc system.
- Burst of steam 60 g/min.
- Steam rate. Max 30 g/min.
- Adjustable steam.
- Independent buttons: burst steam / spray.
- Soft touch handle.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Pilot light.
- Water tank with safety lid.
- Water tank capacity 330 ml.
- 360° pivoting cord.

Plancha de vapor inox

PL430N

230 V • 2.200 W

Antigoteo Autolimpieza

Antical permanente

Golpe vapor

- Suela de acero inoxidable. Tamaño extragrande.
- Antigoteo.
- Autolimpieza.
- Antical permanente.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Golpe de vapor. Max 65 g/min.
- Vapor nominal. Max 35 g/min.
- Vapor regulable.
- Asa tacto goma.
- Termostato regulable de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Capacidad del depósito de agua 350 ml.
- Depósito de agua con tapa de seguridad.
- Cordón pivotante.

Tapa de seguridad.
Antical permanente.

Suela de acero inoxidable.
Tamaño extragrande.

Ferro de engomar a vapor

- Base aço inox. Tamanho extra-grande.
- Anti-gota.
- Auto-limpeza.
- Anti-calcário permanente.
- Botões independentes para vapor extra / spray.
- Jorro de vapor. Max 65 g/min.
- Vapor nominal. Max 35 g/min.
- Vapor regulável.
- Toque aborrachado na pega.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Indicador luminoso.
- Capacidade do depósito da água 350 ml.
- Depósito com tampa de segurança.
- Cabo direccionável.

Steam iron

- Stainless steel sole plate. Extra-large size.
- Anti-drip.
- Auto-cleaning.
- Anti-calc permanent.
- Independent buttons: burst steam / spray.
- Burst of steam. Max 65 g/min.
- Steam rate. Max 35 g/min.
- Adjustable steam.
- Rubberised handle.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Indicator light.
- Water tank capacity 350 ml.
- Water tank with safety lid.
- Pivoting cord.

Plancha de vapor inox

PL325N

230 V • 2.200 W

Golpe vapor | Antigoteo Autolimpieza | Vapor vertical

NOVEDAD SEPTIEMBRE

- Suela de acero inoxidable.
- Vapor regulable.
- Vapor vertical.
- Antical permanente.
- Autolimpieza.
- Golpe de vapor. Max 60 g/min.
- Vapor nominal 20 – 25 g/min.
- Mandos independientes: vapor extra / spray.
- Termostato regulable de temperatura.
- Depósito de agua translúcido con tapa de seguridad.
- Piloto luminoso.
- Cordón pivotante 360°.

Mandos independientes.
Vapor extra spray.

Suela de acero inoxidable.
Tamaño extragrande.

Ferro de engomar a vapor

- Base aço inox.
- Vapor regulável.
- Vapor vertical.
- Anti-calcário permanente.
- Auto-limpeza.
- Jorro de vapor. Max 60 g/min.
- Vapor nominal 20 – 25 g/min.
- Botões independentes para: vapor extra / spray.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Depósito de água translúcido com tampa de segurança.
- Piloto luminoso.
- Cabo direccionável 360°.

Steam iron

- Stainless steel sole plate.
- Adjustable steam.
- Vertical steam.
- Anti-calc function.
- Auto-cleaning.
- Burst of steam. Max 60 g/min.
- Steam rate 20 – 25 g/min.
- Independent buttons: burst steam / spray.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Translucent water tank with safety lid.
- Pilot light.
- 360° pivoting cord.

Planchas de vapor de viaje

PL297

110 / 230 V • 1.000 W

NOVEDAD SEPTIEMBRE

- Suela de acero inoxidable.
- Bitensión.
- Super vapor.
- Mango abatible.
- Termostato regulable de temperatura.
- Visor de agua.
- Piloto luminoso.

Mango abatible.

Suela de acero inoxidable.

Ferro de engomar a vapor de viagem

- Base aço inox.
- Bitensão.
- Super vapor.
- Pega abatível.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Visor de água.
- Piloto luminoso.

Travel steam iron

- Stainless steel sole plate.
- Dual voltage.
- Super steam.
- Foldable handle.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Water level display.
- Pilot light.

PL357N

230 V • 800 W

- Suela de acero inoxidable.
- Mango abatible.
- Termostato regulable de temperatura.
- Visor de agua.
- Piloto luminoso.
- Bolsa textil de viaje.

Mango abatible.

Visor de agua.

Ferro de engomar a vapor de viagem

- Base aço inox.
- Pega abatível.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Visor de água.
- Piloto luminoso.
- Estojo de viagem.

Travel steam iron

- Stainless steel sole plate.
- Foldable handle.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Water level display.
- Pilot light.
- Textile travel bag.

Desayuno

Licuadoras 22
Exprimidores 25
Set de vitaminas 30
Tostadores 31
Yogurteras 38

Licuadora por presión sin fin

LI595

230 V • 200 W

- Nueva tecnología por presión sin fin.
- Extracción lenta: licua y exprime al máximo con menos revoluciones (70 rpm).
- Más sabor conservando todas las vitaminas y antioxidantes.
- Apto para extraer el zumo de frutas, verduras y hortalizas.
- Licuado continuo.
- Silenciosa.
- Interruptor 3 posiciones:
  - Apagado.
  - Funcionamiento.
  - Marcha atrás (antiatascamiento).
- Filtro de licuado en acero inoxidable.
- Jarra con asa para zumo 800 ml.
- Contenedor con asa para pulpa 800 ml.
- Desmontable para fácil limpieza. Cepillo incluido.
- Cierre de seguridad.
- Sistema de seguridad homologado.
- Base antideslizante.

Ver video

Licúa y exprime

Libre de BPA

Más sabor conservando todas las vitaminas y antioxidantes.

Licuadora Tradicional
A los pocos segundos se crean dos capas diferenciadas perdiendo parte de sus cualidades y de su sabor.

Jata "Licúa y exprime"
Extrae el zumo sin modificar la temperatura de la fruta o verdura, manteniendo sus vitaminas y cualidades por más tiempo.

Nueva tecnología por presión sin fin.

La nueva tecnología de la licuadora "Licúa y exprime" es la ayuda perfecta para conseguir lo mejor de las frutas, verduras y hortalizas.

< 70 rpm

Pulpa totalmente seca.

Su innovación consiste en una extracción lenta, dejando una pulpa totalmente seca y consiguiendo la máxima cantidad de zumo en menos tiempo.

Centrifugadora por pressão sem fim

- Nova Tecnologia por pressão sem fim.
- Extração lenta: liquefaz e espreme ao máximo com menos rotações (70 rpm).
- Mais sabor, mantendo todas as vitaminas e antioxidantes.
- Indicado para extrair o sumo de frutas, legumes e hortaliças.
- Sumo contínuo.
- Silenciosa.
- Interruptor 3 posições: Apagado / Funcionamento Movimento inverso (antiobstrução).
- Filtro em aço inoxidável para o sumo.
- Jarro com pega para sumo 800 ml.
- Depósito com pega para polpa 800 ml.
- Desmontável para limpeza fácil. Escova incluída.
- Fecho de segurança.
- Sistema de segurança homologado.
- Base antiderrapante.

Slow juicer

- New technology by endless pressure.
- Slow extraction: liquefy and squeeze with less revolutions (70 rpm).
- More flavour, retain all the vitamins and antioxidants.
- Suitable for extracting juice from fruits and vegetables.
- Continuous blending.
- Silent.
- 3 switch positions: Off / On / Reverse (anti-jam function).
- Stainless steel filter.
- Jug included 800 ml.
- Pulp container 800 ml
- Detachable for easy cleaning. Brush included.
- Security lock.
- Homologated safety system.
- Anti-sliding base.

Licuadora inox

LI585N

230 V • 400 W

Inox

NOVEDAD SEPTIEMBRE

- Cuerpo 100% acero inoxidable.
- Licuado continuo.
- 2 velocidades.
- Nivel sonoro <75 dB.
- Cierre de seguridad metálico.
- Filtro de licuado íntegro en acero inoxidable.
- 14.000 rpm.
- Máxima eficiencia.
- Sistema de seguridad homologado.
- Contenedor de pulpa 1.000 ml.
- Vaso incluido 500 ml.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Base antideslizante.

2 velocidades. 14.000 rpm

Vaso incluido 500 ml.

Filtro de licuado íntegro
en acero inoxidable.

Liquidificadora inox

- Estrutura 100% aço inoxidável.
- Liquidificação contínua.
- 2 velocidades.
- Nível sonoro <75 dB.
- Fecho de segurança metálico.
- Filtro de liquidificação em aço inoxidável.
- 14.000 rpm.
- Máxima eficiência.
- Sistema homologado de segurança.
- Depósito de polpa 1.000 ml.
- Copo incluído 500 ml.
- Desmontável para limpeza fácil.
- Sistema anti-deslizamento.

Inox juice extractor

- 100% stainless steel body.
- Continuous blending.
- 2 speeds.
- Noise level <75 dB.
- Metallic security lock.
- Stainless steel filter.
- 14.000 rpm.
- Maximum efficiency.
- Homologated safety system.
- Pulp container 1.000 ml.
- Cup included 500 ml.
- Detachable for easy cleaning.
- Anti-sliding base.

Licuadora

LIS13

230 V • 800 W

- Licuado continuo.
- Filtro de licuado íntegro en acero inoxidable.
- Sistema de seguridad homologado.
- 2 velocidades + pulse.
- 19.000 rpm.
- Contenedor de pulpa 1.300 ml.
- Vaso incluido 500 ml.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Base antideslizante.

Boca ancha para piezas grandes.

Vaso incluido 500 ml.

Filtro de licuado íntegro en acero inoxidable.

Artículos relacionados:

Mod. EX400 pág. 30
Mod. BT514 pág. 74

Liquidificadora

- Liquidificação continua.
- Filtro de liquidificação em aço inoxidável.
- Sistema homologado de segurança.
- 2 velocidades + pulse.
- 19.000 rpm.
- Depósito de polpa 1.300 ml.
- Copo incluído 500 ml.
- Desmontável para facilitar a limpeza.
- Base com anti-deslizamento.

Juice extractor

- Continuous blending.
- Stainless steel filter.
- Homologated safety system.
- 2 speeds + pulse.
- 19.000 rpm.
- Pulp container 1.300 ml.
- Cup included 500 ml.
- Detachable for easy cleaning.
- Anti-sliding base.

Exprimidor inox con brazo

EX1029

230 V • 160 W

- Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable.
- Motor profesional AC.
- Máxima eficacia.
- Brazo para facilitar la extracción del zumo.
- Extracción continua.
- Silencioso.
- Sistema antigoteo.
- Sistema antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.

Uso exhaustivo
Máxima durabilidad
Máxima fiabilidad
Componentes profesionales para un uso doméstico.
Profesional series

AC
Motor profesional AC

160 W

Sistema antigoteo.

Inox

Brazo para facilitar la extracción del zumo.

Espremedor inox com braço

- Estrutura, filtro e bico em aço inoxidável.
- Motor profissional AC.
- Máxima eficácia.
- Braço para facilitar a extração do sumo.
- Extracção contínua.
- Silencioso.
- Sistema anti-gotejamento.
- Sistema anti-deslizamento.
- Desmontável para facilitar a limpeza.

Inox citrus juicer with handle

- Body, filter and pouring lip in stainless steel.
- Professional AC motor.
- Maximum efficiency.
- Handle for an easy extraction of juice.
- Unlimited extraction.
- Quiet.
- Anti-drip system.
- Anti-sliding system.
- Detachable for easy cleaning.

Exprimidor inox

EX1017N

230 V • 100 W

- Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable.
- Motor profesional AC 100 W.
- Alta velocidad de extracción del zumo.
- Extracción continua.
- Sistema antigoteo.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia:
  - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
  - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Base antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Tapa transparente.
- Alojamiento recogecables.

Inox

Uso exhaustivo
Máxima durabilidad
Máxima fiabilidad
Componentes profesionales para un uso doméstico.
Profesional series

AC
Motor profesional AC

100 W

Dos conos para conseguir la máxima eficacia.

Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable.

Espremedor inox

- Estrutura, filtro e bico em aço inoxidável.
- Motor profissional AC 100 W.
- Alta velocidade de extracção do sumo.
- Extracção contínua.
- Sistema anti-gotejamento.
- Sistema integrado de recolha do cabo.
- Apresenta 2 cones para obtenção da máxima eficácia:
  - Cono grande: laranjas, toranjas, etc.
  - Cono pequeno: limões, tangerinas, etc.
- Sistema anti-deslizamento.
- Desmontável para facilitar a limpeza.
- Tampa transparente.

Inox citrus juicer

- Body, filter and pouring lip in stainless steel.
- Professional AC motor 100 W.
- High speed in the extraction of juice.
- Unlimited extraction.
- Anti-drip system.
- Integrated cord storage.
- Two cones to get the maximum efficiency:
  - Big cone: oranges, grapefruits, etc.
  - Small cone: lemons, mandarins, etc.
- Anti-sliding system.
- Detachable for easy cleaning.
- Transparent cover.

Exprimidor inox con brazo

EX606

230 V • 160 W

Motor profesional AC

- Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable.
- Motor profesional AC.
- Máxima eficacia.
- Brazo para facilitar la extracción del zumo.
- Extracción continua.
- Silencioso.
- Sistema antigoteo.
- Sistema antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.

Brazo para facilitar la extracción del zumo.

NOVEDAD SEPTIEMBRE

160 W

Inox

Cuerpo, filtro y vertedor en acero inoxidable.

Sistema antigoteo.

Desmontable.

Espremedor inox com braço

- Estrutura, filtro e bico em aço inoxidável.
- Motor professional AC.
- Máxima eficácia.
- Braço para facilitar a extração do sumo.
- Extracção contínua.
- Silencioso.
- Sistema anti-gotejamento.
- Sistema anti-deslizamento.
- Desmontável para facilitar a limpeza.

Inox citrus juicer with handle

- Body, filter and pouring lip in stainless steel.
- Professional AC motor.
- Maximum efficiency.
- Handle for an easy extraction of juice.
- Unlimited extraction.
- Quiet.
- Anti-drip system.
- Anti-sliding system.
- Detachable for easy cleaning.

Exprimidor

EX605

230 V • 40 W

- Capacidad 1 L.
- Rotación bidireccional.
- Depósito con asa.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia:
  - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
  - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Tapa transparente.
- Recogecables integrado.
- Base antideslizante.

Capacidad 1 Litro

2 conos para conseguir
la máxima eficacia.

Recogecables integrado.

Espremedor

- Capacidade 1 L.
- Rotação bi-direccional.
- Depósito com pega.
- Apresenta 2 cones para obtenção da máxima eficácia:
  - Cono grande: laranjas, toranjas, etc.
  - Cono pequeno: limões, tangerinas, etc.
- Desmontável para facilitar a limpeza.
- Tampa transparente.
- Recolha do cabo integrado.
- Sistema anti-deslizamento.

Citrus juicer

- Capacity 1 L.
- Dual direction rotation.
- Tank with handle.
- Two cones to get the maximum efficiency:
  - Big cone: oranges, grapefruits, etc.
  - Small cone: lemons, mandarins, etc.
- Detachable for easy cleaning.
- Transparent cover.
- Cord storage.
- Anti-sliding base.

Exprimidor inox

EX544

230 V • 90 W

- Cuerpo en acero inoxidable.
- Motor profesional AC.
- Alta velocidad de extracción del zumo.
- Extracción continua.
- Sistema antideslizante.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Tapa transparente.

NOVEDAD ABRIL

AC

Motor profesional AC

Inox

Alta velocidad de extracción del zumo.

Desmontable para su fácil limpieza.

Espremedor inox

- Estrutura em aço inoxidável.
- Motor profissional AC.
- Alta velocidade de extracção do sumo.
- Extracção contínua.
- Sistema anti-deslizamento.
- Desmontável para facilitar a limpeza.
- Tampa transparente.

Inox citrus juicer

- Stainless steel body.
- Professional AC motor.
- High speed in the extraction of juice.
- Unlimited extraction.
- Anti-sliding system.
- Detachable for easy cleaning.
- Transparent cover.

Exprimidor

EX400

230 V • 40 W

- Capacidad 800 ml.
- Rotación bidireccional.
- Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia:
  - Cono grande: naranjas, pomelos, etc.
  - Cono pequeño: limones, mandarinas, etc.
- Desmontable para su fácil limpieza.
- Tapa transparente.
- Recogecables.
- Base antideslizante.

Artículos relacionados:
Mod. LI513 pág. 24
Mod. BT514 pág. 74

Incorpora dos conos para conseguir la máxima eficacia.

Capacidad 800 ml.

Espremedor

- Capacidade 800 ml.
- Rotação bi-direccional.
- Apresenta 2 cones para obtenção da máxima eficácia:
  - Cono grande: laranjas, toranjas, etc.
  - Cono pequeno: limões, tangerinas, etc.
- Desmontável para facilitar a limpeza.
- Tampa transparente.
- Sistema de recolha de cabo.
- Base com anti-deslizamento.

Citrus juicer

- Capacity 800 ml.
- Dual direction rotation.
- Two cones to get the maximum efficiency:
  - Big cone: oranges, grapefruits, etc.
  - Small cone: lemons, mandarins, etc.
- Detachable for easy cleaning.
- Transparent cover.
- Cord storage.
- Anti-sliding base.

Set Vitaminas Exprimidor + Batidora

SV516

EX400
Características pag. 30

BT514
Características pag. 74

Tostador

TT581

230 V • 1.200 W

- Dos ranuras de 250 mm de largo. Ancho 25 mm.
- Selector electrónico de tostado. 6 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Cuerpo toque frío.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Indicadores luminosos.
- Recogecables.



Bandeja recogemigas extraíble.

Selector electrónico de tostado.

Torradeira

- Duas ranhuras de 250 mm. de comprimento. Largura 25 mm.
- Selector electrónico de torra. 6 posições.
- Função descongelamento.
- Função de manutenção de calor.
- Botão de paragem voluntaria.
- Estrututa “toque frio”.
- Bandeja extraível para recolha de mígalhas.
- Indicadores luminosos.
- Sistema integrado de recolha do cabo.

Toaster

- Two slots with a length of 250 mm. Wide 25 mm.
- Electronic browning control. 6 positions.
- Defrost function.
- Re-heat function.
- Cancel button for stop toasting cycle.
- Cold touch body.
- Removable crumb tray.
- Indicator lights.
- Cord storage.

Tostador

TT492

230 V • 750 W

- Boca ancha para todo tipo de pan.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado. 6 posiciones.
- Función de descongelación.
- Función de mantenimiento de calor.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Indicadores luminosos.

Bandeja recogemigas.

Función de descongelación.
Función de mantenimiento de calor.

Boca ancha para
todo tipo de pan.

Torradeira

- Abertura larga, para torrar todo o tipo de pão.
- Centragem automática do pão.
- Selector electrónico de torra. 6 posições.
- Função descongelamento.
- Função de manutenção de calor.
- Botão de paragem voluntaria.
- Bandeja para recolha de mígalhas.
- Indicadores luminosos.

Toaster

- Wide slot to toast all type of bread.
- Automatic bread centring.
- Electronic browning control. 6 positions.
- Defrost function.
- Re-heat function.
- Cancel button for stop toasting cycle.
- Crumb tray.
- Indicator lights.

Tostador vertical

TT909

230 V • 750 W

- Apto para todo tipo de pan.
- Doble área de tostado 22 x 11 cm.
- 2 barras para ajuste de la tostada.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.

Apto para
todo tipo de pan.

Doble área de tostado.

2 barras para ajuste de la tostada.

Torradeira vertical

- Adequada para qualquer tipo de pão.
- Área dupla para torra 22 x 11 cm
- 2 barras para ajustar a torrada.
- Interruptor luminoso de ligação.

Vertical toaster

- Suitable for all kind of bread.
- Double toasting area 22 x 11 cm.
- Two bars for adjusting the toast.
- On / off switch light.

Tostador

TT331

230 V • 750 W

- Cuerpo toque frío.
- Sistema “high lift” altura especial para la extracción de tostadas pequeñas.
- Dos ranuras extra anchas. “Pan grueso”.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de tostado. 6 posiciones.
- Función de parada voluntaria.
- Tapa protectora.
- Bandeja recogemigas.
- Recogecables.

Bandeja recogemigas.

Tapa protectora.

Sistema “high lift”.

Torradeira

- Estrutura “toque frio”.
- Sistema “high lift” altura extra especial para extracção de torradas pequenas.
- Duas ranhuras extra largas. “Pão grosso”.
- Centragem automática do pão.
- Selector electrónico de torra. 6 posições.
- Função de paragem voluntaria.
- Tampa de proteçao.
- Bandeja para recolha de migalhas.
- Sistema de recolha de cabo.

Toaster

- Cold touch body.
- “High lift” system: for the extraction of small pieces of toast.
- Two extra wide slots. “Wide bread”.
- Central bread guide.
- Electronic browning control. 6 positions.
- Cancel button for stop toasting cycle.
- Protective lid.
- Crumb tray.
- Cord storage.

Tostador

TT548

230 V • 750 W

- Dos ranuras extra anchas. “Pan grueso”.
- Cuerpo toque frío.
- Sistema “high lift” altura especial para la extracción de tostadas pequeñas.
- Centrado automático del pan.
- Selector electrónico de funciones:
  - Tostar.
  - Recalentar.
  - Descongelar.
- Pulsador de parada voluntaria.
- Bandeja recogemigas.
- Recogecables.

Selector electrónico de funciones.

Bandeja recogemigas extraíble.

Dos ranuras extra anchas. “Pan grueso”.

Torradeira

- Duas ranhuras extra largas. “Pão grosso”.
- Estrutura “toque frio”.
- Sistema “high lift” altura extra especial para extracção de torradas pequenas.
- Centragem automática do pão.
- Seletor eletrónico de funções:
  - Torrar.
  - Reaquecer.
  - Descongelar.
- Botão de paragem voluntaria.
- Bandeja extraível para recolha de migalhas.
- Sistema de recolha de cabo.

Toaster

- Two extra wide slots. “Wide bread”.
- Cold touch body.
- “High lift” system: for the extraction of small pieces of toast.
- Central bread guide.
- Electronic function knob:
  - Toast.
  - Reheat.
  - Defrost.
- Cancel button for stop toasting cycle.
- Removable crumb tray.
- Cord storage.

Tostador

TT589

230 V • 550 W

ÚNICO
4 BARRAS DE CUARZO

Inox

- Mueble y parrilla en acero inoxidable.
- Tostado homogéneo por 4 barras de cuarzo.
- Gran superficie de tostado.
- Interruptor de encendido.
- Tapa protectora.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.



Tapa protectora antipolvo.

Bandeja recogemigas extraíble.

Torradeira

- Corpo e grelha do aparelho em aço inoxidável.
- Torra homogénea a través de 4 barras de quartzo.
- Grande superficie de torra.
- Interruptor para acender.
- Tampa protectora.
- Bandeja extraível para recolha de migalhas.
- Aroma e sabor do pão acabado de sair do forno.

Toaster

- Stainless steel body and grill.
- Homogeneous toasting 4 quartz tubes.
- Greater toasting surface.
- On / Off switch.
- Protective lid.
- Removable crumb tray.
- Taste and smell of freshly baked bread.

Tostador

587

230 V • 400 W

FABRICADO EN ESPAÑA

- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.
- Fabricado en España.
- Gran superficie de tostado.
- Pantalla reflectante.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- 2 barras de cuarzo.

Bandeja recogemigas extraíble.

Torradeira

- Aroma e sabor do pão recén retirado do forno.
- Grande superficie de torra.
- Reflector de calor.
- Bandeja extraível para recolha de migalhas.
- 2 barras de quartzo.
- Fabricada em Espanha.

Toaster

- Taste and smell of freshly baked bread.
- Greater toasting surface.
- Reflecting shield.
- Removable crumb tray.
- 2 quartz tubes.
- Manufactured in Spain.

Tostador horizontal

TT588

230 V • 600 W

3 BARRAS DE CUARZO

- Temporizador de 5 minutos.
- Mueble y parrilla en acero inoxidable.
- Tostado homogéneo por 3 barras de cuarzo.
- Interruptor de encendido.
- Bandeja recogemigas extraíble.
- Aroma y sabor del pan recién sacado del horno.

Inox

Temporizador de 5 minutos.

Bandeja recogemigas extraíble.

Tostado homogéneo
por 3 barras de cuarzo.

Torradeira horizontal

- Temporizador de 5 minutos.
- Corpo e grelha do aparelho em aço inoxidável.
- Torra homogénea a través de 3 barras de quartzo.
- Interruptor para acender.
- Bandeja extraível para recolha de migalhas.
- Aroma e sabor do pão acabado de sair do forno.

Flat Toaster

- Timer: 5 minutes.
- Stainless steel body and grill.
- Homogeneous toasting. 3 quartz tubes.
- On / off switch.
- Removable crumb tray.
- Taste and smell of freshly baked bread.

Yogurtera

YG493

230 V • 24 W

- Yogur “Hecho en Casa”.
- Temporizador.
- Desconexión automática.
- Apta para preparar hasta 6 yogures.
- Yogures sin conservantes ni aditivos.
- Incorpora 6 vasos de cristal.
- Capacidad del vaso 165 ml.
- Interruptor luminoso de encendido.
- Tapa transparente.
- Recetas incluidas.

VASOS DE RECAMBIO
REF. RY493

OPCIÓN DE COMPRA EN:
www.jata.es
www.jata.pt

VASOS DE RECAMBIO
REF. RY523

De confianza & Económico

Temporizador.

6 vasos de cristal.

Iogurteira

- Iogurte “Feito em Casa”.
- Temporizador.
- Desliga-se automaticamente.
- Concebida para preparar até 6 iogurtes.
- Iogurtes sem conservantes nem aditivos.
- Inclui 6 copos de vidro.
- Capacidade do copo 165 ml.
- Interruptor luminoso de funcionamento.
- Tampa transparente.
- Receitas incluídas.

Yoghourt maker

- Yoghourt “Made at home”.
- Timer.
- Auto-shut off.
- Suitable for 6 yoghourts.
- Natural ingredients without additives.
- 6 glass jars included.
- Jar capacity 165 ml.
- On / off switch light.
- Transparent cover.
- Recipes included.

Yogurtera

YG523

230 V • 11 W

- Yogur “Hecho en Casa”.
- Apta para preparar hasta 4 yogures.
- Yogures sin conservantes ni aditivos.
- Incorpora 4 vasos de cristal. Tapa rosca.
- Capacidad del vaso 150 ml.
- Interruptor luminoso de encendido.
- Tapa transparente.
- Recetas incluidas.

4 vasos de cristal.
Tapa rosca.

Iogurteira

- Iogurte “Feito em Casa”.
- Concebida para preparar até 4 iogurtes.
- Iogurtes sem conservantes nem aditivos.
- Inclui 4 copos de vidro. Tapa rosca.
- Capacidade do copo 150 ml.
- Interruptor luminoso de ligação.
- Tampa transparente.
- Receitas incluídas.

Yoghourt maker

- Yoghourt “Made at home”.
- Suitable for 4 yoghourts.
- Natural ingredients without additives.
- 4 glass jars included. Thread lid.
- Jar capacity 150 ml.
- On / off switch light.
- Transparent cover.
- Recipes included.

Café

Cafetera monodosis 40
Cafetera hidropresión..... 41
Cafeteras de goteo 42
Calienta leche 45
Molinillo de café 45
Hervidores..... 46

Cafetera monodosis

CA569

230 V • 1.200 W

- Sistema termoblock, 2 bar.
- Sistema filtro fácil.
- Filtro para monodosis de 60 mm.
  Apto para todas las marcas del mercado.
- Filtro para café / infusiones.
- Depósito de agua extraíble.
- Accesorios extraíbles para fácil limpieza:
  - Vertedor de salida de café.
  - Bandeja recogegotas.
  - Rejilla inox.
- Interruptor luminoso de conexión.
- Interruptor luminoso de café listo.

Filtro para monodosis de 60 mm.

Accesorios extraíbles
para fácil limpieza.

Depósito de agua extraíble.

Máquina de café mono dose

- Sistema termoblock, 2 bar.
- Sistema filtro fácil.
- Filtro para mono dose de 60 mm. Adaptado para todas as marcas do mercado.
- Filtro para café / infusões.
- Depósito de água extraível.
- Acessórios extraíveis para limpeza fácil:
  - Bico para saída de café.
  - Bandeja para recolha de pingos.
  - Grelha inox.
- Interruptor luminoso de ligação.
- Interruptor luminoso de café preparado.

Pod coffee maker

- Thermoblock system, 2 bar.
- Easy filter system.
- 60 mm. pod filter. Suitable for all brands in the market.
- Filter for coffee / tea.
- Removable water tank.
- Removable accessories for easy cleaning:
  - Coffee outflow spout.
  - Drops collector tray.
  - Inox grid.
- On switch light.
- Coffee ready switch light.

Cafetera hidropresión

CA704

230 V • 800 W

- Capacidad para preparar 2 - 4 cafés expresso.
- Mando rotativo 4 posiciones:
  - Expresso.
  - Pausa.
  - Vaporizador “Cappuccino”.
  - Apagado.
- Presión 3,5 bar.
- Cumple normativa de ahorro energético ERP.
- Desconexión automática.
- Supervaporizador “Cappuccino”.
- Filtro en acero inoxidable.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Tapón de seguridad.
- Bandeja recogegotas extraíble para su fácil limpieza.
- Incluye jarra de cristal.
- Depósito capacidad 350 ml.

CUMPLE NORMATIVA ERP

Bandeja recogegotas extraíble.

Incluye jarra de cristal.

Depósito capacidad 350 ml.

Máquina de café hydropressão

- Capacidade para preparar 2 - 4 cafés expresso.
- Botão ajustável 4 posições:
  - Expresso.
  - Pausa.
  - Vaporizador “Cappuccino”.
  - Apagado.
- Pressão 3,5 bar.
- Cumpre a norma de poupança energética ERP.
- Desliga-se automaticamente.
- Super vaporizador “Cappuccino”.
- Filtro em aço inoxidável.
- Indicador luminoso de funcionamento.
- Tampão de segurança.
- Bandeja recolhe-gotas extraível, para fácil limpeza.
- Inclui jarro de vidro.
- Capacidade do depósito 350 ml.

Semi express coffee maker

- Capacity to make 2 - 4 espresso coffee cups.
- 4 position adjustable knob:
  - Expresso.
  - Pause.
  - “Cappuccino” steamer.
  - Off.
- Pressure 3,5 bar.
- In compliance with ERP saving energy standard.
- Auto-shut off.
- “Cappuccino” super steamer.
- Stainless steel filter.
- On / off indicator light.
- Safety cap.
- Removable drop-collector for easy cleaning.
- Glass jug included.
- 350 ml. water tank capacity.

Cafetera de goteo

CA288N

230 V • 650 W

- Cafetera de goteo de 2 a 8 tazas.
- Cumple normativa de ahorro energético ERP.
- Desconexión automática.
- Soporte de filtro suspendido.
- Filtro permanente.
- Sistema antigoteo.
- Placa calorífica antiadherente.
- Depósito de agua translúcido y graduado.
- Jarra de cristal con tapa.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.

NOVEDAD SEPTIEMBRE

CUMPLE NORMATIVA ERP

Placa calorífica.

Sistema antigoteo.

Filtro permanente.

Máquina de café

- Máquina de café gota a gota de 2 a 8 chávenas.
- Cumpre a norma de poupança energética ERP.
- Desliga-se automaticamente.
- Suporte de filtro suspenso.
- Filtro permanente.
- Sistema anti-gotejamento.
- Placa aquecedora anti-aderente.
- Depósito de água translúcido e graduação.
- Jarro de vidro com tampa.
- Interruptor luminoso de ligação.

Coffee maker

- Drip coffee maker from 2 to 8 cups.
- In compliance with ERP saving energy standard.
- Auto-shut off.
- Swing-out filter.
- Permanent filter.
- Anti-drip system.
- Non-stick heating plate.
- Translucent and graduated water tank.
- Glass jar with lid.
- On / off switch light.

Cafetera de goteo

CA290

230 V • 680 W

NOVEDAD SEPTIEMBRE

- Cafetera de goteo de 2 a 12 tazas.
- Cumple normativa de ahorro energético ERP.
- Desconexión automática.
- Soporte de filtro suspendido.
- Filtro permanente.
- Sistema antigoteo.
- Placa calorífica antiadherente.
- Depósito de agua graduado.
- Jarra de cristal con tapa.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.

CUMPLE NORMATIVA ERP

Placa calorífica.

Sistema antigoteo.

Filtro permanente.

12

Máquina de café

- Máquina de café gota a gota de 2 a 12 chávenas.
- Cumpre a norma de poupança energética ERP.
- Desliga-se automaticamente.
- Suporte de filtro suspenso.
- Filtro permanente.
- Sistema anti-gotejamento.
- Placa aquecedora anti-aderente.
- Depósito de água com graduação.
- Jarro de vidro com tampa.
- Interruptor luminoso de ligação.

Coffee maker

- Drip coffee maker from 2 to 12 cups.
- In compliance with ERP saving energy standard.
- Auto-shut off.
- Swing-out filter.
- Permanent filter.
- Anti-drip system.
- Non-stick heating plate.
- Graduated water tank.
- Glass jar with lid.
- On / off switch light.

Cafetera de goteo

CA385

230 V • 900 W

- Cafetera de goteo de 2 a 18 tazas.
- Exclusivo batidor “Cappuccino” incluido.
- Soporte de filtro suspendido.
- Filtro permanente.
- Sistema antigoteo.
- Placa calorífica antiadherente.
- Interruptor luminoso de encendido.
- Depósito de agua translúcido y graduado.
- Jarra de cristal con tapa y graduada.

Batidor “Cappuccino” incluido.

Filtro permanente.

18

Máquina de café

- Máquina de café gota a gota de 2 a 18 chávenas.
- Exclusivo batedor “Cappuccino” incluído.
- Suporte de filtro suspenso.
- Filtro permanente.
- Sistema anti-gotejamento.
- Placa aquecedora anti-aderente.
- Interruptor luminoso de ligação.
- Depósito de água translúcido e graduação.
- Jarro de vidro com tampa e graduação.

Coffee maker

- Drip coffee maker from 2 to 18 cups.
- Exclusive “Cappuccino” shaker included.
- Suspended filter support.
- Permanent filter.
- Anti-drip system.
- Non-stick heating plate.
- On / off switch light.
- Translucent and graduated water tank.
- Graduated glass jar with lid.

Calienta leche

Capacidad 1 Litro

CL815

230 V • 400 W

- Ideal para calentar leche y preparar chocolate.
- Interior con recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.
- Cuerpo toque frío.
- Mantiene la temperatura de la leche a 80 °C.
- Capacidad 1 L.
- Resistencia oculta. Fácil limpieza.
- Tapa con filtro antinata.
- Cable extraíble.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Indicador luminoso de funcionamiento.

Mantiene la temperatura de la leche a 80 °C.

Tapa con filtro antinata.

Leche & cacao

Ideal para calentar leche y preparar chocolate.

Molinillo de café

ML130

230 V • 150 W

- Tapa con sistema de cierre de seguridad.
- Recipiente en acero inoxidable.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Visor de la molienda.
- Pulsador de encendido.
- Capacidad 70 g.
- Recogecables.

Cuchilla de acero inoxidable.

Aquecedor de leite

- Ideal para aquecer leite e preparar chocolate.
- Interior com revestimento anti-aderente ecológico livre de PFOA.
- Estrutura “toque frio”.
- Mantém a temperatura do leite a 80 °C.
- Capacidade 1 L.
- Resistência oculta. Limpeza fácil.
- Tampa com filtro para nata.
- Cabo extraível.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Indicador luminoso de funcionamento.

Milk warmer

- Ideal to heat milk and prepare chocolate.
- Ecological inner non-stick coating free of PFOA.
- Cold touch body.
- Keep the milk temperature around 80 °C.
- Capacity 1 L.
- Hidden heating element. Easy cleaning.
- Lid with anti-cream filter.
- Removable cable cord.
- Overheating safety device.
- On indicator light.

Moinho de cafe

- Tampa com sistema de fecho de segurança.
- Recipiente em aço inoxidável.
- Lâmina em aço inoxidável.
- Visor da moagem.
- Botão para acender.
- Capacidad 70 g.
- Recolha do cabo.

Coffee grinder

- Lid with safety lock system.
- Stainless steel container.
- Stainless steel blade.
- Grinding view.
- Switch on pusher.
- Capacity 70 g.
- Cord storage.

Hervidor 0,5 L.

HA547

230 V • 1.000 W

NOVEDAD ABRIL

- Capacidad 0,5 L.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Resistencia oculta. Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Visor de agua.
- Interruptor de encendido.
- Recogecables.

Placa calefactora en acero inox. Resistencia oculta.

Visor de agua.

Fervedor

- Capacidade 0,5 L.
- Máxima rapidez de ebulição.
- Resistência oculta. Limpeza fácil.
- Placa aquecedora em aço inox.
- Tampa abatível.
- Desliga-se automáticamente.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Visor de água.
- Interruptor de ligaçao.
- Sistema integrado de recolha do cabo.

Kettle

- Capacity 0,5 L.
- Maximum boiling capacity.
- Hidden heating element. Easy cleaning.
- Stainless steel heating plate.
- Tip up lid.
- Auto shut off.
- Overheating safety device.
- Water level indicator.
- On / off switch.
- Cord storage.

Hervidor 1 L.

HA421

230 V • 1.000 W

- Capacidad 1 L.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Sin cable.
- Resistencia oculta. Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Visor de agua.
- Filtro extraíble.
- Interruptor de encendido.
- Base giratoria 360°.
- Recogecables.

Base giratoria 360°.

Placa calefactora en acero inox. Resistencia oculta.

Fervedor

- Capacidade 1 L.
- Máxima rapidez de ebulição.
- Sem fio.
- Resistência oculta. Limpeza fácil.
- Placa aquecedora em aço inox.
- Tampa abatível.
- Desliga-se automáticamente.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Visor de água.
- Filtro extraível.
- Interruptor de ligaçao.
- Base com rotação de 360°.
- Sistema integrado de recolha do cabo.

Kettle

- Capacity 1 L.
- Maximum boiling of capacity.
- Cordless.
- Hidden heating element. Easy cleaning.
- Stainless steel heating plate.
- Tip up lid.
- Auto shut off.
- Overheating safety device.
- Water level indicator.
- Removable filter.
- On / off switch.
- 360° swivel base.
- Cord storage.

Hervidor inox 1,7 L.

HA542

230 V • 2.000 W

- Cuerpo en acero inoxidable 18/8.
- Capacidad 1,7 L.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Sin cable.
- Resistencia oculta. Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Visor de agua.
- Filtro extraíble.
- Interruptor luminoso de encendido.
- Base giratoria 360°.
- Recogecables.

Inox

Filtro extraíble.

Sin cable. Base giratoria 360°.

Placa calefactora en acero inox.
Resistencia oculta.

Fervedor inox

- Estrutura em aço inoxidável 18/8.
- Capacidade 1,7 L.
- Máxima rapidez de ebulição.
- Sem fio.
- Resistência oculta. Limpeza fácil.
- Placa aquecedora em aço inox.
- Tampa abatível.
- Desliga-se automáticamente.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Visor de água.
- Filtro extraível.
- Interruptor luminoso de ligaçao.
- Base com rotação de 360°.
- Recolha do cabo.

Kettle inox

- Stainless steel body 18/8.
- Capacity 1,7 L.
- Maximum boiling of capacity.
- Cordless.
- Hidden heating element. Easy cleaning.
- Stainless steel heating plate.
- Tip up lid.
- Auto shut-off.
- Overheating safety device.
- Water level indicator.
- Removable filter.
- On / off switch light.
- 360° swivel base.
- Cord storage.

Hervidor 1,7 L

HA538

230 V • 2.000 W

- Capacidad 1,7 L.
- Máxima rapidez de ebullición.
- Sin cable.
- Resistencia oculta. Fácil limpieza.
- Placa calefactora en acero inox.
- Tapa abatible.
- Desconexión automática.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Visor de agua.
- Filtro extraíble.
- Interruptor de encendido.
- Base giratoria 360°.
- Recogecables.

Placa calefactora en acero inox.
Resistencia oculta.

Base giratoria 360°.

Filtro extraíble.

Fervedor

- Capacidade 1,7 L.
- Máxima rapidez de ebulição.
- Sem fio.
- Resistência oculta. Limpeza fácil.
- Placa aquecedora em aço inox.
- Tampa abatível.
- Desliga-se automáticamente.
- Protecção contra sobreaquecimento.
- Visor de água.
- Filtro extraível.
- Interruptor de ligaçao.
- Base com rotação de 360°.
- Recolha do cabo.

Kettle

- Capacity 1,7 L.
- Maximum capacity of boiling.
- Cordless.
- Hidden heating element. Easy cleaning.
- Stainless steel heating plate.
- Tip up lid.
- Auto shut-off.
- Overheating safety device.
- Water level indicator.
- Removable filter.
- On / off switch.
- 360° swivel base.
- Cord storage.

Cocina dietética

Planchas de asar de terracota 50
Planchas de asar 53
Grills de asar dobles 61
Electro barbacoa (indoor BBQ) 65
Electro Barbacoa 66

Plancha de asar de terracota

GR208

230 V • 550 W

FABRICADO EN ESPAÑA

El asado tradicional en terracota

- Terracota cocción alta temperatura. Dureza extrema.
- Fabricación artesanal.
- Inalterable en el uso y en el tiempo.
- Cocina todo tipo de carnes y pescados.
- Sabor único y natural.
- Superficie 260 x 210 mm.
- Nunca se raya. Admite corte a cuchillo.
- Fácil limpieza.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.

Superficie 260 x 210 mm.

Admite corte a cuchillo.
Nunca se raya.

Cocción en alta temperatura

Ecológico

Fabricación artesanal

Grelhador em terracota

- Terracota confeção a alta temperatura. Dureza extrema.
- Fabrico artesanal.
- Inalterável com o uso e ao longo do tempo.
- Cozinha todo o tipo de carnes e peixes.
- Superficie 260 x 210 mm.
- Nunca se risca. Suporta o corte com faca.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Pegas toque frio.
- Transportável à mesa.
- Fácil limpeza.
- Fabricado em Espanha.

Terracotta electric grill

- Terracotta fired at high temperature. Extreme hardness.
- Artisan manufacturing.
- Unaffected by use or by time.
- Cooks all kinds of fish and meat.
- Surface 260 x 210 mm.
- Scratchproof. Surface knife proof cutting.
- Removable adjustable thermostat of temperature.
- Cold touch handles.
- Table carrying.
- Easy cleaning.
- Manufactured in Spain.

Plancha de asar de terracota

GR559

230 V • 1.600 W

- Terracota cocción alta temperatura. Dureza extrema.
- Fabricación artesanal.
- Inalterable en el uso y en el tiempo.
- Cocina todo tipo de carnes y pescados.
- Sabor único y natural.
- Superficie 460 x 280 mm.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.

FABRICADO EN ESPAÑA

El asado tradicional en terracota

Admite corte a cuchillo.
Nunca se raya.

Fabricación artesanal

Ecológico

Grelhador em terracota

- Terracota confeção a alta temperatura. Dureza extrema.
- Fabrico artesanal.
- Inalterável com o uso e ao longo do tempo.
- Cozinha todo o tipo de carnes e peixes.
- Sabor único e natural.
- Superficie 460 x 280 mm.
- Nunca se risca. Suporta o corte com faca.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Pegas toque frio.
- Transportável à mesa.
- Fácil limpeza.
- Fabricado em Espanha.

Terracotta electric grill

- Terracotta fired at high temperature. Extreme hardness.
- Artisan manufacturing.
- Unaffected by use or by time.
- Cooks all kinds of fish and meat.
- The unique and natural taste.
- Surface 460 x 280 mm.
- Scratchproof. Surface knife proof cutting.
- Removable adjustable thermostat of temperature.
- Cold touch handles.
- Table carrying.
- Easy cleaning.
- Manufactured in Spain.

Grill raclette terracota

Terracota hecha en España

GT202

230 V • 500 W

El asado tradicional en terracota

Medidas 280 x 180 mm.

Desmontable.
Fácil limpieza.

- Mueble 100% inox.
- 2 raclettes incluidas.
- Interruptor luminoso de encendido.

Grill raclette terracota

GT402

230 V • 1.200 W

Fabricación artesanal

- Nada se pega. 100% antiadherente.
- Terracota cocción alta temperatura. Dureza extrema.
- Fabricación artesanal.
- Nunca se raya. Admite corte a cuchillo.
- Cocina todo tipo de carnes y pescados.
- Sabor único y natural.
- Fácil limpieza.
- Desmontable.

Medidas 280 x 280 mm.

Inox

Verde

Admite corte
a cuchillo.
Nunca se raya.

Desmontable.
Fácil limpieza.

- Mueble 100% inox con 2 alturas para raclettes.
- 4 raclettes incluidas.
- Termostato regulable de temperatura.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.

Grelhador raclette em terracota

- Terracota confeção a alta temperatura. Dureza extrema.
- Fabrico artesanal.
- Nunca se risca. Suporta o corte com faca.
- Não pega. 100% anti-aderente.
- Cozinha todo o tipo de carnes e peixes.
- Sabor único e natural.
- Estrutura 100% inox.
- 2 raclettes incluídas.
- Interruptor luminoso de ligação.
- Desmontável. Fácil de limpar.
- Terracota fabricada em Espanha.

Terracotta raclette grill

- Terracotta fired at high temperature. Extreme hardness.
- Artisan manufacturing.
- Scratchproof. Surface knife proof cutting.
- 100% non-stick.
- Cooks all kinds of fish and meat.
- The unique and natural taste.
- 100 % inox structure
- 2 raclettes included.
- On / off switch light.
- Detachable. Easy cleaning.
- Terracotta manufactured in Spain.

Grelhador raclette em terracota

- Terracota confeção a alta temperatura. Dureza extrema.
- Fabrico artesanal.
- Nunca se risca. Suporta o corte com faca.
- Não pega. 100% anti-aderente.
- Cozinha todo o tipo de carnes e peixes.
- Sabor único e natural.
- Estrutura 100% inox com 2 níveis para raclettes.
- 4 raclettes incluídas.
- Termóstato regulável de temperatura.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Desmontável. Fácil de limpar.
- Terracota fabricada em Espanha.

Terracotta raclette grill

- Terracotta fired at high temperature. Extreme hardness.
- Artisan manufacturing.
- Scratchproof. Surface knife proof cutting.
- 100% non-stick.
- Cooks all kinds of fish and meat.
- The unique and natural taste.
- 100 % inox structure with 2 levels for raclettes.
- 4 raclettes included.
- Adjustable thermostat of temperature.
- 2 independent pilot lights: on / ready.
- Detachable. Easy cleaning.
- Terracotta manufactured in Spain.

Plancha de asar eléctrica “XXL”

GR603

230 V • 2.200 W

- “Stonite” recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.
- Gran resistencia al rayado.
- Superficie 600 x 350 mm.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja salsera.
- Fácil limpieza.

Bandeja recogesalsas.

XXL

600 x 350 mm

Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.

Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.

Ecological non-stick coating free of PFOA.

Grelhador eléctrico “XXL”

- “Stonite” cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.
- Elevada resistência aos riscos.
- Superfície 600 x 350 mm.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Pegas toque frio.
- Transportável à mesa.
- Bandeja para molhos.
- Fácil limpeza.

Electric grill “XXL”

- “Stonite” ecological non-stick coating free of PFOA.
- High resistance against the scratches.
- Surface 600 x 350 mm.
- Removable adjustable thermostat of temperature.
- Cold touch handles.
- Table carrying.
- Sauce tray.
- Easy cleaning.

Plancha de asar eléctrica

GR602

230 V • 2.200 W

- Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.
- Superficie mixta, lisa y rayada.
- Superficie 480 x 320 mm.
- Cocina todo tipo de carnes y pescados.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Asas de toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja recogesalsas.
- Fácil limpieza.

Bandeja salsera.

Superficie mixta, lisa y rayada.

Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.

Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.

Ecological non-stick coating free of PFOA.

Grelhador de assar eléctrico

- Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.
- Superfície mista, lisa e canelada.
- Superficie 480 x 320 mm.
- Cozinha todo o tipo de carne e peixe.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Pegas toque frio.
- Transportável à mesa.
- Bandeja para molhos.
- Fácil limpeza.

Electric grill

- Ecological non-stick coating free of PFOA.
- Mixed surface, flat and ribbed.
- Surface 480 x 320 mm.
- Cooks all kinds of fish and meat.
- Removable adjustable thermostat of temperature.
- Cold touch handles.
- Table carrying.
- Sauce tray.
- Easy cleaning.

Plancha de asar

GR557A

230 V • 2.500 W

FABRICADO EN ESPAÑA

- "Stonite" recubrimiento antiadherente ecológico cerámico libre de PFOA y PTFE.
- Resistencia en "M". Cocina por igual en toda la superficie.
- Sistema "Súper Diet" para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Superficie 460 x 280 mm.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Bandeja recogesalsas.
- Asas de toque frío.
- Apta para el lavavajillas.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.

Sistema "Super Diet".

Resistencia en "M".
Cocina por igual en toda la superficie.

Expositor (cm)

Recubrimiento antiadherente ecológico cerámico libre de PFOA y PTFE.

Cobertura antiaderente ecológico cerâmico livre de PFOA e de PTFE.

Ecological non-stick ceramic coating free of PFOA and PTFE.

Grelhador de assar ecológico "M MAGIC"

- "Stonite" cobertura antiaderente ecológico cerâmico livre de PFOA e de PTFE.
- Resistência em "M". Cozinha por igual em toda a superfície.
- Sistema "Super Diet" para inclinar a superfície e facilitar a recolha do molho.
- Superficie 460 x 280 mm.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Bandeja para molhos.
- Pegas toque frio.
- Lavável na máquina.
- Transportável à mesa.
- Fácil limpeza.
- Fabricado em Espanha.

"M MAGIC" Ecological electric grill

- "Stonite" ecological non-stick ceramic coating free of PFOA and PTFE.
- Heating element in "M". Cooks in all the surface.
- "Super Diet" system to slope the plate and make easier the sauce collecting.
- Surface 460 x 280 mm.
- Removable adjustable thermostat of temperature.
- Sauce tray.
- Cold touch handles.
- Suitable for the dishwasher.
- Table carrying.
- Easy cleaning.
- Manufactured in Spain.

Plancha de asar

GR555A

230 V • 2.500 W

FABRICADO EN ESPAÑA

- Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.
- Resistencia en “M”. Cocina por igual en toda la superficie.
- Sistema “Super Diet”. Para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Superficie 460 x 280 mm.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Bandeja recogesalsas.
- Asas de toque frío.
- Apta para el lavavajillas.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.

Resistencia en “M”.
Cocina por igual en toda la superficie.

Sistema “Super Diet”.

Expositor (cm)

Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.

Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.

Ecological non-stick coating free of PFOA.

Grelhador de assar ecológico “M MAGIC”

- Resistência em “M”. Cozinha por igual em toda a superfície.
- Sistema “Super Diet”. Para inclinar a superfície e facilitar a recolha do molho.
- Superficie 460 x 280 mm.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Bandeja para molhos.
- Pegas toque frio.
- Lavável na máquina.
- Transportável à mesa.
- Fácil limpeza.
- Fabricado em Espanha.

“M MAGIC” Ecological electric grill

- Heating resistance in “M”. Cooks in all the surface.
- “Super Diet” system to slope the plate and make easier the sauce collecting.
- Surface 460 x 280 mm.
- Removable adjustable thermostat of temperature.
- Sauce tray.
- Cold touch handles.
- Suitable for the dishwasher.
- Table carrying.
- Easy cleaning.
- Manufactured in Spain.

Plancha de asar ecológica

GR556A

230 V • 2.500 W

FABRICADO EN ESPAÑA

- Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA y PTFE.
- Resistencia en “M”. Cocina por igual en toda la superficie.
- Sistema “Super Diet”. Para inclinar la superficie facilitando la recogida de grasa y salsas.
- Superficie 460 x 280 mm.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Bandeja recogesalsas.
- Asas de toque frío.
- Apta para el lavavajillas.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.

Resistencia en “M”. Cocina por igual en toda la superficie.

Sistema “Super Diet”.

Expositor (cm)

Recubrimiento antiadherente ecológico cerámico libre de PFOA y PTFE.

Cobertura antiaderente ecológico cerâmico livre de PFOA e de PTFE.

Ecological non-stick ceramic coating free of PFOA and PTFE.

Grelhador de assar ecológico “M MAGIC”

- Resistência em “M”. Cozinha por igual em toda a superfície.
- Sistema “Super Diet”. Para inclinar a superfície e facilitar a recolha do molho.
- Superfície 460 x 280 mm.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Bandeja para molhos.
- Pegas toque frio.
- Lavável na máquina.
- Transportável à mesa.
- Fácil limpeza.
- Fabricado em Espanha.

“M MAGIC” Ecological electric grill

- Heating resistance in “M”. Cooks in all the surface.
- “Super Diet” system to slope the plate and make easier the sauce collecting.
- Surface 460 x 280 mm.
- Removable adjustable thermostat of temperature.
- Sauce tray.
- Cold touch handles.
- Suitable for the dishwasher.
- Table carrying.
- Easy cleaning.
- Manufactured in Spain.

Plancha de asar eléctrica

GR205

230 V • 1.000 W

FABRICADO EN ESPAÑA

Superficie 280 x 220 mm.

Asas de toque frío.

- Superficie lisa antiadherente “Durastone”.
- Gran resistencia al rayado.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Asas de toque frío.
- Superficie 280 x 220 mm.
- Apta para el lavavajillas.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja recogesalsas.
- Fácil limpieza.

Grelhador de assar eléctrico

- Superfície lisa “Durastone” anti-aderente.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Pegas toque frio.
- Lavável na máquina.
- Transportável à mesa.
- Bandeja para molhos.
- Fácil limpeza.
- Fabricado em Espanha.

Electric grill

- “Durastone” non-stick flat surface.
- Removable adjustable thermostat of temperature.
- Cold touch handles.
- Suitable for the dishwasher.
- Table carrying.
- Sauce tray.
- Easy cleaning.
- Manufactured in Spain.

Plancha de asar vitro “Combi duo”

GR3A

230 V • 2.000 W

Vitro Magic 3

FABRICADO EN ESPAÑA

Medidas 460 x 280 mm.

- Superficie vitrocerámica multifunción: plancha, cocina, mantenimiento del calor.
- Inalterable en el uso y en el tiempo.
- Nunca se raya.
- Nada se pega.
- Limpieza total.
- Reguladores de potencia independientes.
- 2 indicadores luminosos.
- Asas inox. toque frío.
- Conector de red extraíble.
- Canal recoge grasa / salsas.
- Espátula incluida.
- Potencia plancha 1.125 W.
- Potencia cocina 875 W.

Grelhador em vitrocerâmica

- Superficie vitrocerâmica multifunção: grelhador, fogão, manutenção do calor.
- Inalterável com o uso e o tempo.
- Nunca se risca, nada se pega, limpeza total.
- Reguladores de potência independentes.
- Pegas inox toque frio.
- Sistema de ligação de rede extraível.
- Espátula incluída.
- 2 indicadores luminosos.
- Canal para recolha de gorduras / molhos.
- Potência chapa 1.125 W.
- Potência fogão 875 W.

Vitro ceramic grill

- Vitroceramic surface, multifunction: grill, cooker, warm keeper.
- Unaffected by use or by time.
- Scratchproof. Non stick. Easy cleaning.
- Independent power regulators.
- Cold touch inox handles.
- Removable cable cord.
- Spatula included.
- 2 indicator lights.
- Fat / juice collector tray.
- Grill power 1.125 W.
- Cooker power 875 W.

Planchas de asar eléctricas

GR206

230 V • 1.800 W

FABRICADO EN ESPAÑA

- Superficie lisa antiadherente “Durastone”.
- Gran resistencia al rayado.
- Sistema “Super Diet”.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Asas de toque frío.
- Superficie 370 x 260 mm.
- Apta para el lavavajillas.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja recogesalsas.
- Fácil limpieza.

Superficie 370 x 260 mm.

Asas de toque frío.

Sistema Super Diet

Grelhador de assar eléctrico

- Superfície lisa “Durastone” anti-aderente.
- Sistema “Super Diet”.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Pegas toque frio.
- Lavável na máquina.
- Transportável à mesa.
- Bandeja para molhos.
- Fácil limpeza.
- Fabricado em Espanha.

Electric grill

- “Durastone” non-stick flat surface.
- “Super Diet” system.
- Removable adjustable thermostat of temperature.
- Cold touch handles.
- Suitable for the dishwasher.
- Table carrying.
- Sauce tray.
- Easy cleaning.
- Manufactured in Spain.

GR209

230 V • 2.000 W

- Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.
- Gran resistencia al rayado.
- Superficie 355 x 255 mm.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Asas de toque frío.
- Apta para el lavavajillas.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja salsera.
- Fácil limpieza.

Bandeja salsera.

Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.

Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.

Ecological non-stick coating free of PFOA.

Gran resistencia al rayado.

Grelhador eléctrico

- Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.
- Elevada resistência aos riscos.
- Superficie 355 x 255 mm.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Pegas toque frio.
- Lavável na máquina.
- Transportável à mesa.
- Bandeja para molhos.
- Fácil limpeza.

Electric grill

- Ecological non-stick coating free of PFOA.
- High resistance against the scratches.
- Surface 355 x 255 mm.
- Removable adjustable thermostat of temperature.
- Cold touch handles.
- Suitable for the dishwasher.
- Table carrying.
- Sauce tray.
- Easy cleaning.

Planchas de asar eléctricas

GR204C

230 V • 2.000 W

Recubrimiento antiadherente ecológico cerámico libre de PFOA y PTFE.

Cobertura antiaderente ecológico cerâmico livre de PFOA e de PTFE.

Ecological non-stick ceramic coating free of PFOA and PTFE.

Grelhador de assar eléctrico

- Elevada resistência aos riscos.
- Superficie 445 x 300 mm.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Pegas toque frio.
- Lavável na máquina.
- Transportável à mesa.
- Bandeja para molhos.
- Fácil limpeza.

Gran resistencia al rayado.

- Gran resistencia al rayado.
- Superficie 445 x 300 mm.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Asas de toque frío.
- Apta para el lavavajillas.
- Transportable a la mesa.
- Bandeja recogesalsas.
- Fácil limpieza.

Bandeja salsera.

GR204N

230 V • 2.000 W

Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.

Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.

Ecological non-stick coating free of PFOA.

Electric grill

- High resistance against the scratches.
- Surface 445 x 300 mm.
- Removable adjustable thermostat of temperature.
- Cold touch handles.
- Suitable for the dishwasher.
- Table carrying.
- Sauce tray.
- Easy cleaning.

Grill de asar doble

GR1100

230 V • Max. 2.000 W

- Cuerpo aluminio fundido.
- Placa superior basculante.
- Asas acero inox.
- Placas mixtas: 275 x 240 mm.
- Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.
- Apertura 180° a voluntad.
- Placa superior ajustable 6 posiciones especial para hamburguesas, entrecot, sándwiches y pescados.
- 2 pilotos luminosos independientes encendido/preparado.
- Bandeja recogesalsas.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Recogecables.

Uso exhaustivo
Máxima durabilidad
Máxima fiabilidad
Componentes profesionales para un uso doméstico.
Profesional series

Placa superior ajustable.

Bandeja recogesalsas.

Grill duplo para assar

- Estrutura de alumínio fundido.
- Grelhador superior basculante.
- Pegas aço inox.
- Placas mistas: 275 x 240 mm.
- Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.
- Abertura total a 180°.
- Placa superior ajustável de 6 posições, especial para hambúrgueres, bifes, sanduíches e peixe.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Bandeja para molhos.
- Patilha de fecho para arrumação.
- Sistema de recolha de cabo.

Contact grill

- Die-casting aluminium body.
- Floating hinge system.
- Stainless steel handles.
- Mixed plates: 275 x 240 mm.
- Ecological non-stick coating free of PFOA.
- 180° open as a grill.
- 6 position adjustable upper plate special for hamburgers, entrecôte, sandwiches and fish.
- 2 independent pilot lights: on / ready.
- Sauce tray.
- Closing clip for storage.
- Cord storage.

Grill de asar doble “3 en 1”

GR266

230 V • 1.000 W

- Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.
- Placas mixtas: 270 x 140 mm.
- Placa superior ajustable especial para hamburguesas, entrecot, sándwiches y pescados.
- Apertura 180° a voluntad.
- Presión de asado uniforme.
- Cocina todo tipo de carnes y pescados.
- Asa de apertura toque frío.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Bandeja recogesalsas.

Bandeja recogesalsas.

Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.

Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.

Ecological non-stick coating free of PFOA.

Placas mixtas.

Grill duplo para assar “3 em 1”

- Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.
- Placas mistas: 270 x 140 mm.
- Placa superior ajustável especial para hambúrgueres, bifes, sanduíches e peixe.
- Abertura total a 180°.
- Pressão uniforme para assar.
- Cozinha todo o tipo de carne e peixe.
- Pega de abertura toque frio.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Bandeja para molhos.

Contact grill “3 in 1”

- Ecological non-stick coating free of PFOA.
- Mixed plates: 270 x 140 mm.
- Adjustable upper plate special for hamburgers, entrecôte, sandwiches and fish.
- 180° open as a grill.
- Uniform roasting pressure.
- Cooks all kinds of fish and meat.
- Cold touch handle.
- 2 independent pilot lights: on / ready.
- Sauce tray.

Accesorio para Mod. GR266

AC266

- Placas ajustables con recubrimiento antiadherente.
- 2 sartenes incluidas:
  - Recubrimiento antiadherente.
  - Diámetro 12 cm.
  - Mango inox con silicona.
- Recetas incluidas.

Acessório para grelhador Mod. GR266

- Placas ajustáveis com revestimento antiaderente.
- 2 frigideiras incluídas.
  - Revestimento antiaderente.
  - Diâmetro 12 cm.
  - Pega em inox com silicone.
- Receitas incluídas.

Accesorie for grill Mod. GR266

- Adjustable plates with non-stick coating.
- 2 fry pans included:
  - Non-stick coating.
  - Diameter 12 cm.
  - Inox handle with silicone.
- Recipes included.

Grill de asar doble

GR494

230 V • 1.800 W

- Sistema “Super Diet”. Para inclinar la superficie facilitando la recogida de la salsa.
- Superficie Xylan® Plus de Whitford. Superresistente al rayado.
- Placa superior basculante.
- Apertura 180° a voluntad.
- Presión de asado uniforme.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Cocina todo tipo de carnes y pescados.
- Placas 240 x 220 mm.
- Bandeja recogesalsas.

Sistema Super Diet

Apertura 180° a voluntad.

Bandeja recogesalsas.

Sistema “Super Diet”.
Para inclinar la superficie facilitando la recogida de la salsa.

Grill duplo para assar

- “Sistema “Super Diet”. Para inclinar a superfície e facilitar a recolha do molho.
- Superfície Xylan® Plus de Whitford. Super-resistente aos riscos.
- Grelhador superior basculante.
- Abertura total a 180°.
- Pressão uniforme para assar.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Cozinha todo o tipo de carne e peixe.
- Bandeja para molhos.

Contact grill

- “Super Diet” system. To slope the plate and make easier the sauce collecting.
- Whitford Xylan® Plus surface. Super resistance against scratches.
- Floating hinge system.
- 180° open as a grill.
- Uniform roasting pressure.
- 2 independent pilot lights: on / ready.
- Cooks all kinds of fish and meat.
- Sauce tray.

Electro barbacoa

EBQI

230 V • 2.000 W

- El nuevo concepto en electro barbacoas.
- Barbacoa en su cocina sin humos ni olores.
- Cuerpo fabricado en aluminio con recubrimiento cerámico.
- Bandeja de acero inoxidable.
- Parrilla con recubrimiento antiadherente libre de PFOA.
- Totalmente desmontable.
- Cocina todo tipo de alimentos: carne, pescado, etc.
- Parrilla con asa.
- Resistencia blindada “larga vida”.
- Superficie 400 x 260 mm.
- Conector de red extraíble.
- Interruptor de encendido.

Cocina sin humos ni olores.

Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.

Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.

Ecological non-stick coating free of PFOA.

Para pescado.

Parrilla con dos posiciones



Para carne.

Eletro churrasco “Indoor BBQ”

- O novo conceito em churrascos elétricos.
- Churrasco na sua cozinha, sem fumos nem cheiros.
- Estrutura em alumínio com revestimento em cerâmica.
- Bandeja em aço inoxidável.
- Grelha com revestimento antiaderente isento de PFOA.
- Totalmente desmontável.
- Cozinha todos os tipos de alimentos: carne, peixe, etc.
- Grelha com pega.
- Resistência blindada “longa vida”.
- Superfície 400 x 260 mm.
- Cabo de ligação removível.
- Interruptor para ligar.

Electric barbecue “Indoor BBQ”

- The new barbecue concept.
- Barbecue in your kitchen: cooks without smoke and odor.
- Aluminium body with ceramic coating.
- Stainless steel tray.
- Grid with non-stick coating free of PFOA.
- Totally detachable.
- Cooks all kind of food: meat, fish, etc.
- Grid with handle.
- “Long life” shielded resistance.
- Surface: 400 x 260 mm.
- Removable cable cord.
- On switch.

Electro barbacoa

BQ101

230 V • 2.400

- Totalmente desmontable.
- Parrilla 2 alturas: carne / pescado.
- Alta potencia.
- Bandeja de acero inoxidable.
- Resistencia blindada “larga vida”.
- Cocina sin humos ni olores.
- Fácil limpieza.

FABRICADO EN ESPAÑA

Inox

TOTALMENTE DESMONTABLE

Cocina sin humos ni olores.

Totalmente desmontable.

Grelhador eléctrico

- Totalmente desmontável.
- Grelha com 2 alturas carne / peixe.
- Elevada potência.
- Bandeja de aço inoxidável.
- Resistência blindada “longa vida”.
- Cozinha sem fumos nem cheiros.
- Fácil limpeza.
- Fabricado em Espanha.

Electric barbecue

- Totally detachable.
- Grill with 2 levels for meat and fish.
- High power.
- Stainless steel tray.
- “Long life” shielded resistance
- Cooks without fumes and odours.
- Easy cleaning.
- Manufactured in Spain.

Preparación de alimentos

Grill - Madalenas 68
Heladera de frutas 69
Fondues de chocolate 70
Batidoras de vaso 71
Batidoras de varilla 76
Batidoras amasadoras 82
Picadora 84
Envasadoras / Selladoras 84
Sandwicheras 88
Cortafiambres 93

Grill - Madalenas “Muffins”

GM750

230 V • 1.500 W

- Especial para madalenas y cup cakes. 7 cavidades.
- Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.
- Toque frío.
- Indicadores luminosos de encendido y funcionamiento.
- Recogecables.
- Recetas incluidas.

Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.

Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.

Ecological non-stick coating free of PFOA.

Grelhador - Madalenas “Muffins”

- Especial para madalenas e cup-cakes. 7 cavidades.
- Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.
- Estrututa “toque frio”.
- Luzes piloto de aceso e funcionamento.
- Sistema integrado de recolha do cabo.
- Receitas incluídas.

Grill - Muffins

- Specially designed for muffins and cup cakes. 7 cavities.
- Ecological non-stick coating free of PFOA.
- Cold touch housing.
- Power and function pilot lights.
- Cord storage.
- Recipes included.

Heladera de frutas

HF114

230 V • 150 W

- Helado totalmente natural de fruta congelada.
- Suave, cremoso y con todas las vitaminas.
- Helado continuo.
- Interruptor de encendido.
- Desmontable para fácil limpieza.
- Cierre de seguridad.
- Base antideslizante.
- Accesorios aptos para el lavavajillas.
- Recetas incluidas.

Helado de fruta congelada.

Suave y cremoso.

Fácil limpieza.

RECETAS
Incluidas

Máquina de fazer gelados de frutas

- Gelado totalmente natural de fruta congelada.
- Suave, cremoso e com todas as vitaminas.
- Gelado contínuo.
- Interruptor de ligaçao.
- Desmontável para limpeza fácil.
- Fecho de segurança.
- Base antiderrapante.
- Acessórios aptos para a máquina de lavar loiça.
- Receitas incluídas.

Freeze station

- Natural frozen fruit.
- Smooth and creamy with all the vitamins.
- Continuous use.
- On switch.
- Detachable for easy cleaning.
- Security lock.
- Anti-sliding base.
- Accessories suitable for the dishwasher.
- Recipes included.

Fondue de chocolate

FC112

230 V • 25 W

- Práctica fondue eléctrica de chocolate.
- Capacidad 300 ml.
- 4 tenedores de acero incluidos.
- Ideal para templar salsas tipo dip.
- Fácil limpieza.
- Mando con dos posiciones.

4 tenedores de acero incluidos.

Fácil limpieza.

Fondue
- Prático fondue elétrico para chocolate.
- Capacidade 300 ml.
- 4 garfos de aço incluídos.
- Ideal para aquecer levemente molhos para fondue.
- Fácil limpeza.
- Botão com duas posições.

Fondue
- Practice chocolate electric fondue.
- Capacity 300 ml.
- 4 steel forks included.
- Ideal to warm sauces, like dip sauce.
- Easy cleaning.
- 2 positions control knob.

Fondue de chocolate

FC112XL

230 V • 25 W

- Práctica fondue eléctrica de chocolate.
- Capacidad 500 ml.
- 6 tenedores de acero incluidos.
- Ideal para templar salsas tipo dip.
- Fácil limpieza.
- Mando con dos posiciones.

6 tenedores de acero incluidos.

Fácil limpieza.

Fondue
- Prático fondue elétrico para chocolate.
- Capacidade 500 ml.
- 6 garfos de aço incluídos.
- Ideal para aquecer levemente molhos para fondue.
- Fácil limpeza.
- Botão com duas posições.

Fondue
- Practice chocolate electric fondue.
- Capacity 500 ml.
- 6 steel forks included.
- Ideal to warm sauces, like dip sauce.
- Easy cleaning.
- 2 positions control knob.

Batidora electrónica inox vaso de cristal

BT1032

230 V • 1.000 W

NOVEDAD SEPTIEMBRE

- Gran potencia 1.000 W.
- Motor AC.
- Gestión electrónica integral.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Jarra de cristal de 1,5 L.
- Regulador electrónico de velocidad.
- Sistema homologado de seguridad.
- 6 cuchillas de acero inox combi / dentadas extralargas.
- 3 pulsadores de gestión:
  - Pulse.
  - Pica hielo.
  - Batido.
- Recogecables integrado.

AC

Motor profesional AC

Uso exhaustivo
Máxima durabilidad
Máxima fiabilidad
Componentes profesionales para un uso doméstico.
Profesional series

ELECTRÓNICA

Inox

6 cuchillas
1.000 W

6 cuchillas de acero inox combi / dentadas extralargas.

Pica-hielo.

Regulador electrónico de velocidad.

Batedeira electrónica inox copo de vidro

- Grande potência 1.000 W.
- Motor AC.
- Gestão electrónica integral.
- Estrutura em aço inoxidável.
- Copo em vidro 1,5 L.
- Controlo electrónico de velocidade.
- Sistema de segurança homologado.
- 6 lâminas em aço inoxidável combi / dentadas extra longas.
- 3 botãos de gestão:
  - Pulse.
  - Pica-gelo.
  - Batido.
- Sistema integrado de recolha do cabo.

Electronic inox glass blender

- Great Power 1.000 W.
- AC Motor.
- Integrated electronic action.
- Stainless steel body.
- Glass jar 1,5 L.
- Speed control knob.
- Homologated safety system.
- 6 extra large stainless steel serrated blades.
- 3 pushers:
  - Pulse.
  - Ice-crushing.
  - Smoothie.
- Integrated cord storage.

Batidora electrónica inox vaso de cristal

BT1022

230 V • 700 W

- Gestión electrónica integral.
- Cuerpo de acero inoxidable SUS304.
- Motor AC. 700 W.
- Jarra de cristal de 2 L.
- Panel electrónico con indicadores luminosos.
- 6 programas independientes automáticos:
  - Mezclar.
  - Picar.
  - Batir.
  - Licuar.
  - Puré.
  - Pica-hielo.
- Visor “LCD”.
- 6 cuchillas combi / dentadas extralargas.
- Sistema homologado de seguridad.
- 4 pulsadores de gestión:
  - Encendido.
  - Selector de funciones.
  - Inicio / paro.
  - Funcionamiento continuo.
- Recogecables integrado.

Inox

ELECTRÓNICA

Uso exhaustivo
Máxima durabilidad
Máxima fiabilidad
Componentes profesionales para un uso doméstico.
Profesional series

AC
Motor profesional AC

6 programas automáticos.

Pica hielo.

Batedeira electrónica inox copo de vidro

- Gestão electrónica integral.
- Estrutura em aço inoxidável SUS304.
- Motor AC. 700 W.
- Copo em vidro 2 L.
- Painel electrónico com indicadores luminosos.
- 6 programas independentes automáticos:
  - Misturar.
  - Picar.
  - Bater.
  - Liquefazer.
  - Puré.
  - Pica-gelo.
- Visor “LCD”.
- 6 lâminas combi / dentadas extra longas.
- Sistema de segurança homologado.
- 4 botãos de gestão:
  - Acender.
  - Selector de funções.
  - Inicio / paro.
  - Funcionamento contínuo.
- Sistema integrado de recolha do cabo.

Electronic inox glass jar blender

- Integrated electronic action.
- SUS304 stainless steel body.
- AC Motor. 700 W.
- Glass jar 2 L.
- Electronic panel with pilot lights.
- 6 independent and automatic programs:
  - Mix.
  - Chop.
  - Blend.
  - Liquidize.
  - Puree.
  - Ice-crush.
- “LCD” display.
- 6 extra large serrated blades.
- Homologated safety system.
- 4 pushers:
  - On / off.
  - Selector.
  - Start / stop.
  - Continuous functioning.
- Integrated cord storage.

Batidora vaso cristal

BT790

230 V • 800 W

- Jarra de cristal 1,5 L.
- 5 velocidades + pulse.
- 6 cuchillas extralargas.
- Pulsador independiente para picar hielo.
- Jarra desmontable milimetrada.
- Sistema homologado de seguridad.
- Tapa con dosificador.
- Recogecables integrado.

NOVEDAD ABRIL

800 W

Capacidad 1,5 Litros

6 cuchillas extralargas.

Pulsador independiente para picar hielo.

Batedeira de copo em vidro

- Copo em vidro 1,5 L.
- 5 velocidades + pulse.
- 6 lâminas extra longas.
- Botão independente para picar gelo.
- Copo desmontável com graduação milimétrica.
- Sistema de segurança homologado.
- Tampa con disificador.
- Sistema integrado de recolha do cabo.

Glass blender

- Glass jar 1,5L.
- 5 speeds + pulse.
- 6 extra large blades.
- Ice-crushing independent button.
- Millimetre detachable jar.
- Homologated safety system.
- Lid with measure.
- Cord storage.

Batidora vaso de cristal

BT514

230 V • 500 W

- Jarra de cristal 1,7 L.
- 2 velocidades + pulse.
- Sistema homologado de seguridad.
- Jarra desmontable milimetrada.
- Pica-hielo.
- Cuchilla dentada de acero inoxidable.
- Tapa con dosificador.



Artículos relacionados:

Mod. LI513 pág. 24
Mod. EX400 pág. 30

Capacidad 1,7 Litros

Jarra de cristal 1,7 L.
Pica-hielo.

Cuchilla dentada
de acero inoxidable.

Batedeira de copo em vidro

- Copo em vidro 1,7 L.
- 2 velocidades + pulse.
- Sistema de segurança homologado.
- Copo desmontável com graduação milimétrica.
- Botão independente para picar gelo.
- Lâmina em aço inoxidável de elevada resistência.
- Tampa con disificador.

Glass jar blender

- Glass jar 1,7 L.
- 2 speeds + pulse.
- Homologated safety system.
- Millimetre detachable jar.
- Ice-crushing independent button.
- High resistance stainless steel blade.
- Lid with measure.

Batidora vaso de cristal

BT262

230 V • 500 W

NOVEDAD SEPTIEMBRE

- Jarra de cristal 1,5 L.
- 2 velocidades + pulse.
- Sistema homologado de seguridad.
- Pica-hielo.
- Cuchilla dentada de acero inoxidable.
- Jarra milimetrada con tapa. Desmontable para fácil limpieza.
- Alojamiento recogecables.

Capacidad 1,5 Litros

Pica-hielo.

Cuchilla dentada
de acero inoxidable.

Batedeira de copo em vidro

- Copo em vidro 1,5 L.
- 2 velocidades + pulse.
- Sistema de segurança homologado.
- Pica gelo.
- Lâmina dentada em aço inoxidável.
- Jarro com medição milimétrica e tampa. Desmontável para limpeza fácil.
- Sistema integrado de recolha do cabo.

Glass blender

- Glass jar 1,5 L.
- 2 speeds + pulse.
- Homologated safety system.
- Ice-crushing.
- Stainless steel serrated blade.
- Measuring detachable jar with lid. Detachable for easy cleaning.
- Integrated cord storage.

Batidora de varilla inox

BT190

230 V • 800 W

- Gran potencia 800 W.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- 3 pulsadores. 4 velocidades.
- Accesorios incluidos:
  - Batidor inox
  - Picadora cuchilla inox
  - Vaso medidor con tapa incluida, 600 ml.
- Asa ergonómica.

Doble cuchilla de acero inoxidable.

3 pulsadores
4 velocidades.

Varinha mágica inox

- Grande potência 800 W.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- 3 botões. 4 velocidades.
- Acessórios incluídos: Batedor em inox / Lâmina da picadora em aço inoxidável / Copo medidor com tampa incluída, 600 ml.
- Pega ergonómica.

Inox stick blender

- Great power 800 W.
- Removable stainless steel stick.
- Stainless steel double blade.
- 3 pushers. 4 speeds.
- Accessories included: Whisker / Chopper / Measure cup with lid included, 600 ml.
- Ergonomic handle.

Batidora de varilla inox electrónica

BT171

230 V • 700 W

- Gran potencia 700 W.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Regulador electrónico de velocidad.
- 2 pulsadores de velocidad.
- Accesorios incluidos:
  - Batidor inox.
  - Picadora cuchilla inox.
  - Vaso medidor 800 ml.
- Asa ergonómica.

NOVEDAD SEPTIEMBRE

Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.

Regulador electrónico de velocidad.

Varinha mágica inox eletrónica

- Grande potência 700 W.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- Controlo electrónico de velocidade.
- 2 botões de velocidade.
- Acessórios incluídos:
  - Batedor em inox.
  - Lâmina da picadora em aço inoxidável.
  - Copo medidor 800 ml.
- Pega ergonómica.

Electronic inox stick blender

- Great power 700 W.
- Removable stainless steel stick.
- Stainless steel double blade.
- Speed control knob.
- 2 speed pushers.
- Accessories included:
  - Whisker.
  - Chopper.
  - Measure cup 800 ml.
- Ergonomic handle.

Batidora de varilla inox

BT180

230 V • 800 W

- Gran potencia 800 W.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- 3 pulsadores. 4 velocidades.
- Asa ergonómica.
- Vaso medidor con tapa incluida, 600 ml.

800 W

Inox

Doble cuchilla de acero inoxidable.

3 pulsadores
4 velocidades.

Incluye vaso con tapa.

Varinha mágica inox

- Grande potência 800 W.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- 3 botões. 4 velocidades.
- Pega ergonómica.
- Copo medidor com tampa incluída, 600 ml.

Inox stick blender

- Great power 800 W.
- Removable stainless steel stick.
- Stainless steel double blade.
- 3 pushers. 4 speeds.
- Ergonomic handle.
- Measure cup with lid included, 600 ml.

Batidora de varilla inox electrónica

BT170N

230 V • 700 W

- Gran potencia 700 W.
- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- Regulador electrónico de velocidad.
- 2 pulsadores de velocidad.
- Asa ergonómica.
- Vaso medidor incluido, 800 ml.

NOVEDAD SEPTIEMBRE

700 W

Inox

Regulador electrónico de velocidad.

Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.

Vaso 800 ml.

Varinha mágica inox eletrónica

- Grande potência 700 W.
- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- Controlo electrónico de velocidade.
- 2 botões de velocidade.
- Pega ergonómica.
- Copo medidor incluído, 800 ml.

Electronic inox stick blender

- Great power 700 W.
- Removable stainless steel stick.
- Stainless steel double blade.
- Speed control knob.
- 2 speed pushers.
- Ergonomic handle.
- Measure cup included, 800 ml.

Batidora de varilla

BT125

230 V • 250 W

- Pie de plástico desmontable.
- Cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- 2 pulsadores. 2 velocidades.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.

Mod. BT125E (12 unidades).
Medidas: 31,5 x 23 x 39,5 cm.

Cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.

Pie de plástico desmontable.

Anilla para colgar.

Batidora de varilla inox

BT155

230 V • 500 W

- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.
- 2 pulsadores. 2 velocidades.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.

Mod. BT155E (12 unidades).
Medidas: 34,5 x 23 x 39,5 cm.

Cuchillas de acero inoxidable de gran solidez.

Pie de acero inoxidable desmontable.

Anilla para colgar.

Varinha mágica

- Pé de plástico desmontável.
- Lâminas de aço inoxidável de grande solidez.
- 2 botões. 2 velocidades.
- Pega ergonómica.
- Aro para pendurar.

Stick blender

- Removable plastic stick.
- Stainless steel blades.
- 2 pushers. 2 speeds.
- Ergonomic handle.
- Hanging ring.

Varinha mágica inox

- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Lâminas de aço inoxidável de grande solidez.
- 2 botões. 2 velocidades.
- Pega ergonómica.
- Aro para pendurar.

Inox stick blender

- Removable stainless steel stick.
- Stainless steel blades.
- 2 pushers. 2 speeds.
- Ergonomic handle.
- Hanging ring.

Batidora de varilla inox

BTI60

230 V • 700 W

- Pie de acero inoxidable desmontable.
- Doble cuchilla de acero inoxidable de gran solidez.
- 2 pulsadores. 2 velocidades.
- Asa ergonómica.
- Anilla para colgar.
- Vaso medidor incluido, 500 ml.

700 W

Inox

Disponible en 3 colores.

Expositor (9 unidades).
Medidas: 33 x 32 x 50 cm.

Doble cuchilla
de acero inoxidable.

Pie de acero inoxidable
desmontable.

Vaso incluído.

Varinha mágica inox

- Pé de aço inoxidável desmontável.
- Lâmina dupla de aço inoxidável, muito sólida.
- 2 botões. 2 velocidades.
- Pega ergonómica.
- Aro para pendurar.
- Copo medidor incluído, 500 ml.

Inox stick blender

- Removable stainless steel stick.
- Stainless steel double blade.
- 2 pushers. 2 speeds.
- Ergonomic handle.
- Hanging ring.
- Measure cup included, 500 ml.

Batidora mezcladora

BT583

230 V • 400 W

TURBO

- 5 velocidades + turbo.
- 5 accesorios intercambiables.
- 2 espirales para amasar.
- 2 varillas para mezclar.
- Brazo batidor de acero inoxidable.
- Fácil limpieza.

5 velocidades + turbo.

Brazo batidor.

2 espirales para amasar.

2 varillas para mezclar.

Batedeira misturadora

- 5 velocidades + turbo.
- 5 accesórios que se podem trocar entre si.
- 2 espirais para amassar.
- 2 varinhas para bater.
- Copo misturador em aço inoxidável.
- Limpeza fácil.

Hand blender mixer

- 5 speeds + turbo.
- 5 exchangeable accessories.
- 2 spirals for mixing.
- 2 rods for kneading.
- Stainless steel stick blender.
- Easy cleaning.

Amasadora con bowl

MZ586

230 V • 250 W

- Bowl de acero inoxidable, gran capacidad, 3 L.
- 6 velocidades.
- Base giratoria para mezclar y amasar.
- Deslizador para ajustar la posición del bowl.
- 2 espirales para amasar.
- 2 varillas para mezclar.
- Fácil limpieza.
- Base antideslizante.

Inox



Ø bowl 190 mm.

2 espirales para amasar.

2 varillas para mezclar.

Deslizador para ajustar la posición del bowl.

Batedeira com recipiente

- Recipiente em aço inoxidável, de grande capacidade, 3 L.
- 6 velocidades.
- Base rotativa para misturar e amassar.
- Controlo deslizante para ajustar a posição do recipiente.
- 2 espirais para amassar.
- 2 varinhas para bater.
- Limpeza fácil.
- Base anti-deslizamento.

Kneader with bowl

- Stainless steel bowl, great capacity, 3 L.
- 6 speeds.
- Rotary base for mixing and kneading.
- Knob to fix the bowl position.
- 2 spirals for kneading.
- 2 rods for mixing.
- Easy cleaning.
- Skid-resistance feet.

Picadora

PC123

230 V • Máx. 700 W

- Pica en 1, 2, 3 pasos.
- Apta para picar todo tipo de alimentos.
- Gran capacidad 300 ml.
- Tapa pulsador de funcionamiento.
- Micro switch de seguridad.
- Cuchilla de acero inoxidable.
- Desmontable, fácil limpieza.

Cuchilla de acero inoxidable.

Desmontable, fácil limpieza.

Envasadora / Selladora al vacío

EV103

230 V • 90 W

INCLUYE:
5 bolsas de 22 x 30 cm
4 bolsas de 28 x 40 cm

Envasado al vacío y sellado, higiénico y saludable.

Potencia de succión: máx. 0,75 bar.

- Multiplica por 5 la vida de los alimentos y mantiene intactas sus propiedades nutritivas.
- Envasado al vacío y sellado, higiénico y saludable.
- Sistema de vacío manos libres.
- Potencia de succión: máx. 0,75 bar.
- Capacidad de la bomba: 9 L. min.
- Tiempo de sellado: 8 segundos.
- Alojamiento recogecables.
- Incluye:
  - 5 bolsas de 22 x 30 cm.
  - 4 bolsas de 28 x 40 cm.

Premier
Vacuum & Seal

Picadora

- Pica em 1, 2, 3 passos.
- Própria para picar todo o tipo de alimentos.
- Grande capacidade 300 ml.
- Tampa botão de funcionamento.
- Micro switch de segurança.
- Lâmina de aço inoxidável.
- Desmontável, facil limpeza.

Chopper

- 1, 2, 3 steps chopping.
- Suitable to chop all kind of food.
- Great capacity 300 ml.
- On / off lid pusher.
- Safety switch.
- Stainless steel blade.
- Detachable, easy cleaning.

Selador de sacos a vácuo

- Multiplica por 5 o tempo de conservação dos alimentos e mantém intactas as suas propriedades nutricionais.
- Embalamento e selagem a vácuo; higiénico e saudável.
- Sistema de vácuo mãos-livres.
- Poder de sucção: max. 0,75 bar.
- Capacidade da bomba: 9 L. min.
- Tempo de selagem: 8 segundos.
- Sistema para recolha do cabo.
- Inclui:
  - 5 sacos de 22 cm x 30 cm.
  - 4 sacos de 28 cm x 40 cm.

Vacumm sealer

- Multiply per 5 the food life and keep unaffected the nutritional properties.
- Healthy and hygienic vacuum and seal.
- Vacuum free system.
- Vacuum pressure: max. 0,75 bar.
- Pump capacity: 9 L. min.
- Sealing time: 8 seconds.
- Cord storage.
- Includes:
  - 5 bags of 22 x 30 cm.
  - 4 bags of 28 x 40 cm.

Envasadora / Selladora al vacío

EVIOS

230 V • 120 W

INCLUYE: Recipiente 1 L.
2 wine stoppers
10 bolsas de 22 x 30 cm
8 bolsas de 28 x 40 cm

- Multiplica por 5 la vida de los alimentos y mantiene intactas sus propiedades nutritivas.
- Envasado al vacío y sellado, higiénico y saludable.
- Sistema de vacío manos libres.
- Potencia de succión: máx. 0,85 bar.
- Capacidad de la bomba: 9 L. min.
- Función “solo sellado”. Apto para utilizar con rollo.
- Función de “sellado suave” para evitar la deformación de alimentos delicados después del vaciado.
- Tiempo de sellado:
  - 7 segundos alimentos secos.
  - 9 segundos salsas.
- Función especifica de vacío del recipiente.
- Alojamiento recogecables.
- Incluye:
  - Recipiente hermético con indicador de fecha de envasado. Capacidad 1 L. Apto para lavavajillas y microondas. Medidas: 16 x 16 x 6 cm.
  - Tubo aspirador.
  - 2 wine stoppers.
  - 10 bolsas de 22 x 30 cm.
  - 8 bolsas de 28 x 40 cm.

Incluye recipiente hermético con indicador de fecha.

Potencia de succión: máx. 0,85 bar.

Wine stopper.

Gourmand
Vacuum & Seal

Selador de sacos a vácuo

- Multiplica por 5 o tempo de conservação dos alimentos e mantém intactas as suas propriedades nutricionais.
- Embalamento e selagem a vácuo; higiénico e saudável.
- Sistema de vácuo mãos-livres.
- Poder de sucção: max. 0,85 bar.
- Capacidade da bomba: 9 L. min.
- Função “só selagem”. Apta para utilização com rolo.
- Função de “selagem suave” para evitar a deformação de alimentos delicados após o esvaziamento.
- Tempo de selagem: 7 segundos alimentos secos
  9 segundos molhos.
- Função específica para vácuo com taça.
- Sistema para recolha do cabo.
- Inclui:
  - Recipiente hermético com indicador de data de embalamento. Capacidade: 1 L.
    Adequado para usar na máquina de lavar louça e no microondas.
    Medidas: 16 x 16 x 6 cm.
  - Tubo de sucção.
  - 2 rolhas de vinho.
  - 10 sacos de 22 cm x 30 cm.
  - 8 sacos de 28 cm x 40 cm.

Vacuum sealer

- Multiply per 5 the food life and keep unaffected the nutritional properties.
- Healthy and hygienic vacuum and seal.
- Vacuum free system.
- Vacuum pressure: max. 0,85 bar.
- Pump capacity: 9 L. min.
- “Only seal” function. Suitable for using with roll.
- “Soft seal” function to protect delicate food from crushing.
- Sealing time: 7 seconds dry food / 9 seconds sauces.
- Vacuum bowl function.
- Cord storage.
- Includes:
  - Hermetic bowl with vacuum date indicator. Capacity 1 L. Suitable for the dishwasher and microwave.
    Measures: 16 x 16 x 6 cm.
  - Vacuum tube.
  - 2 wine stoppers.
  - 10 bags of 22 x 30 cm.
  - 8 bags of 28 x 40 cm.

Recipiente hermético

BWIL

- Recipiente hermético con indicador de fecha de envasado.
- Capacidad 1 L.
- Apto para lavavajillas y microondas.
- Medidas: 16 x 16 x 6 cm.
- Tubo aspirador.
- 2 wine stoppers.

Tubo aspirador.

Wine stopper.

Recipiente hermético

- Recipiente hermético com indicador de data de embalamento.
- Capacidade: 1 L.
- Adequado para usar na máquina de lavar louça e no microondas.

- Medidas: 16 x 16 x 6 cm.
- Tubo de sucção.
- 2 rolhas de vinho.

Hermetic bowl

- Hermetic bowl with vacuum date indicator.
- Capacity 1 L.
- Suitable for the dishwasher and microwave.

- Measures: 16 x 16 x 6 cm.
- Vacuum tube.
- 2 wine stoppers.

OPCIÓN DE COMPRA EN:
www.jata.es
www.jata.pt

Bolsas

50
bolsas | sacos | bags

B22x30 (22 x 30 cm)
B28x40 (28 x 40 cm)

Recambio original de bolsa apto para Envasadoras / Selladoras JATA.

- Substituição original da saco adecuada para selador a vácuo JATA.
- Original bag spare part suitable for JATA vacuum sealer.

Rollos

2
rollos | rolos | rolls

R22x6 (22 cm x 6 m)
R28x6 (28 cm x 6 m)

Recambio original de rollo apto para Envasadoras / Selladoras JATA.

- Substituição original da rolo adecuada para selador a vácuo JATA.
- Original roll spare part suitable for JATA vacuum sealer.

Envasadora / Selladora al vacío

EV1026

230 V • 130 W

INCLUYE: Recipiente 1 L.
2 wine stoppers
1 rollo de 22 cm x 3 m
1 rollo de 28 cm x 3 m

Chef
Vacuum & Seal

- Multiplica por 5 la vida de los alimentos y mantiene intactas sus propiedades nutritivas.
- Envasado al vacío y sellado, higiénico y saludable.
- Sistema de vacío manos libres.
- Potencia de succión: máx. 0,85 bar.
- Capacidad de la bomba: 12 L. min.
- Función “solo sellado”.
- Función “sellado suave” para evitar la deformación de alimentos delicados después del vaciado.
- Tiempo de sellado:
  - 6 segundos alimentos secos.
  - 9 segundos salsas.
- Función de marinado.
- Función específica de vacío del recipiente.
- Alojamiento recogecables.
- Incluye:
  - Recipiente hermético con indicador de fecha de envasado. Capacidad 1 L. Apto para lavavajillas y microondas. Medidas: 16 x 16 x 6 cm.
  - Tubo aspirador.
  - 2 wine stoppers.
  - 1 rollo de 22 cm x 3 m.
  - 1 rollo de 28 cm x 3 m.

Tubo aspirador.

Wine stopper.

Incluye recipiente hermético con indicador de fecha.

Uso exhaustivo
Máxima durabilidad
Máxima fiabilidad
Componentes profesionales para un uso doméstico.
Profesional series

Selador de sacos a vácuo

- Multiplica por 5 o tempo de conservação dos alimentos e mantém intactas as suas propriedades nutricionais.
- Embalamento e selagem a vácuo; higiénico e saudável.
- Sistema de vácuo mãos-livres.
- Poder de sucção: max. 0,85 bar.
- Capacidade da bomba: 12 L. min.
- Função “só selagem”.
- Função de “selagem suave” para evitar a deformação de alimentos delicados após o esvaziamento.
- Tempo de selagem: 6 segundos alimentos secos / 9 segundos molhos.
- Função de marinada.
- Função específica para vácuo com taça.
- Sistema para recolha do cabo.
- Inclui:
  - Recipiente hermético com indicador de data de embalamento. Capacidade: 1 L. Adequado para usar na máquina de lavar louça e no microondas. Medidas: 16 x 16 x 6 cm.
  - Tubo de sucção.
  - 2 rolhas de vinho.
  - 1 rolo de 22 cm x 3 m.
  - 1 rolo de 28 cm x 3 m.

Vacuum sealer

- Multiply per 5 the food life and keep unaffected the nutritional properties.
- Healthy and hygienic vacuum and seal.
- Vacuum free system.
- Vacuum pressure: max. 0,85 bar.
- Pump capacity: 12 L. min.
- “Only seal” function.
- “Soft seal” function to protect delicate food from crushing.
- Sealing time: 6 seconds dry food / 9 seconds sauces.
- Marinate function.
- Vacuum bowl function.
- Cord storage.
- Includes:
  - Hermetic bowl with vacuum date indicator. Capacity 1 L. Suitable for the dishwasher and microwave. Measures: 16 x 16 x 6 cm.
  - Vacuum tube.
  - 2 wine stoppers.
  - 1 roll of 22 x 3 m.
  - 1 roll of 28 x 3 m.

Sandwichera “3 en 1”

SW270

230 V • 700 W

- Placas extraíbles / intercambiables: Sandwichera / Grill / Gofrera.
- Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.
- Pulsadores para extracción de las placas.
- Almacenaje vertical.
- Indicadores luminosos de encendido y funcionamiento.
- Fácil limpieza.
- Recogecables integrado.

Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.

Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.

Ecological non-stick coating free of PFOA.

3 en 1

Sandwichera

Grill

Gofrera

Placas extraíbles / intercambiables.

Sanduicheira “3 em 1”

- Placas removíveis / intercambiáveis: Sanduicheira / Grelhador / Waffles.
- Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.
- Botões para a remoção das placas.
- Arruma-se na vertical.
- Luzes piloto de aceso e funcionamento.
- Fácil limpeza.
- Sistema integrado de recolha do cabo.

Sandwich maker “3 in 1”

- Removable plates: Sandwich / Grill / Waffle.
- Ecological non-stick coating free of PFOA.
- Pushers to remove the plates.
- Vertical storage.
- Power and function pilot lights.
- Easy cleaning.
- Cord storage.

Sandwichera

SW546

230 V • 1.500 W

Sandwichera familiar

NOVEDAD ABRIL

- 4 sándwiches.
- Placas con recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical con alojamiento recogecables.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Fácil limpieza.

Sellado perfecto.

Almacenaje vertical.

Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.

Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.

Ecological non-stick coating free of PFOA.

Verde

Sanduicheira

- 4 sanduíches.
- Placas com cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.
- Selada perfeita.
- Torra rápida e uniforme.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Arruma-se na vertical com local para recolha do cabo.
- Patilha de fecho para arrumação.
- Fácil limpeza.

Sandwich maker

- 4 sandwiches.
- Plates with ecological non-stick coating, PFOA free.
- Perfect sealing.
- Quick and uniform toasting.
- 2 independent pilot lights: on / ready.
- Stand upright with cord-wrap storage.
- Closing clip for storage.
- Easy cleaning.

Sandwichera

SW222N

230 V • 700 W

- Cocina 2 sándwiches enteros “XXL”.
- Placas con recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical con alojamiento recogecables.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Fácil limpieza.

Cocina 2 sándwiches enteros “XXL”.

Placas antiadherentes.

Pilotos independientes encendido / preparado.

Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.

Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.

Ecological non-stick coating free of PFOA.

Sanduicheira

- Prepara 2 sanduíches inteiras “XXL”.
- Placas com cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.
- Selada perfeita.
- Torra rápida e uniforme.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Arruma-se na vertical com local para recolha do cabo.
- Patilha de fecho para arrumação.
- Fácil limpeza.

Sandwich maker

- 2 full sandwiches “XXL”.
- Plates with ecological non-stick coating, PFOA free.
- Perfect sealing.
- Quick and uniform toasting.
- 2 independent pilot lights: on / ready.
- Stand upright with cord-wrap storage.
- Closing clip for storage.
- Easy cleaning.

Sandwichera

SW232

230 V • 780 W

- 2 sándwiches.
- Placas con recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.
- Sellado perfecto.
- Tostado rápido y uniforme.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Fácil limpieza.
- Alojamiento recogecables.

NOVEDAD SEPTIEMBRE

Sellado perfecto.

Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.

Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.

Ecological non-stick coating free of PFOA.

Alojamiento recogecables.

Pilotos independientes encendido / preparado.

Almacenaje vertical.

Sanduicheira

- 2 sanduíches.
- Placas com cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.
- Selada perfeita.
- Torra rápida e uniforme.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Arruma-se na vertical.
- Patilha de fecho para arrumação.
- Fácil limpeza.
- Sistema integrado de recolha do cabo.

Sandwich maker

- 2 sandwiches.
- Plates with ecological non-stick coating, PFOA free.
- Perfect sealing.
- Quick and uniform toasting.
- 2 independent pilot lights: on / ready.
- Vertical storage.
- Closing clip for storage.
- Easy cleaning.
- Integrated cord storage.

Sandwicheras

SW223A2

230 V • 700 W

- Cocina 2 sandwiches enteros “XXL”.
- Placas antiadherentes.
- Sellado perfecto.
- Apta para huevo frito.
- Tostado rápido y uniforme.
- 2 pilotos luminosos independientes: encendido / preparado.
- Almacenaje vertical con alojamiento recogecables.
- Clip de cierre para almacenamiento.
- Fácil limpieza.

Placas antiadherentes.

Cocina 2 sandwiches enteros “XXL”.

SW507

230 V • 1.000 W

MANDO REGULADOR DE INTENSIDAD DE TOSTADO

- Cuerpo de acero pintado.
- Cocina 2 sandwiches enteros “XXL”.
- Mando regulador de intensidad de tostado.
- Placas antiadherentes.
- Sellado perfecto.
- Apta para huevo frito.
- Tostado rápido y uniforme.
- Almacenaje vertical.
- Indicadores luminosos de encendido y funcionamiento.
- Fácil limpieza.
- Recogecables integrado.

Placas antiadherentes.

Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.

Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.

Ecological non-stick coating free of PFOA.

Sanduicheira

- Prepara 2 sanduíches inteiras “XXL”.
- Placas anti-aderentes.
- Selada perfeita.
- Adequada para cozinhar ovo estrelado.
- Torra rápida e uniforme.
- 2 luzes piloto independentes: aceso / preparado.
- Arruma-se na vertical com local para recolha do cabo.
- Patilha de fecho para arrumação.
- Fácil limpeza.

Sandwich maker

- 2 full sandwiches “XXL”.
- Non-stick coating plates.
- Perfect sealing.
- Suitable for fried egg.
- Quick and uniform toasting.
- 2 independent pilot lights: on / ready.
- Stand upright with cord-wrap storage.
- Closing clip for storage.
- Easy cleaning.

Sanduicheira

- Corpo de aço pintado.
- Elabora 2 sanduíches inteiras “XXL”.
- Botão regulador de intensidade de torra.
- Placas anti-aderentes.
- Selada perfeita.
- Adequada para cozinhar ovo estrelado.
- Torra rápida e uniforme.
- Arruma-se na vertical.
- Luzes piloto de aceso e funcionamento.
- Fácil limpeza.
- Sistema integrado de recolha do cabo.

Sandwich maker

- Painted steel body.
- 2 full sandwiches “XXL”.
- Browning control knob.
- Non-stick coating plates.
- Perfect sealing.
- Suitable for fried egg.
- Quick and uniform toasting.
- Vertical storage.
- Power and function pilot lights.
- Easy cleaning.
- Cord storage.

Cortafiambres metálico

CF1033

230 V • 200 W

- Mueble metálico.
- Disco con recubrimiento “Stonite” de 220 mm, desmontable.
- Recubrimiento “Stonite”, libre de PFOA.
- Sistema preciso de grosor de corte de 1 a 22 mm.
- Máxima potencia de corte.
- Carro deslizante desmontable.
- Sistema antideslizamiento.
- Desmontable para su fácil limpieza.

stonite

Recubrimiento libre de PFOA.
Coating free of PFOA.
Cobertura livre de PFOA.



Disco Ø 220 mm

Uso exhaustivo
Máxima durabilidad
Máxima fiabilidad
Componentes profesionales para un uso doméstico.
Profesional series

Sistema antideslizamiento.

Sistema preciso de grosor de corte de 1 a 22 mm.

Mueble metálico.

Carro deslizante desmontable.

Fiambreira metálica

- Estrutura metálica.
- Disco com revestimento “Stonite” de 220 mm, desmontável.
- Revestimento “Stonite” isento de PFOA.
- Sistema de precisão de espessura de corte de 1 a 22 mm.
- Máxima potência de corte.
- Carro deslizante desmontável.
- Sistema anti-deslizamento.
- Desmontável para facilitar a limpeza.

Metallic food slicer

- Metal housing.
- Detachable “Stonite” non-stick blade of 220 mm.
- “Stonite” non-stick coating free of PFOA.
- Thickness adjustment from 1 to 22 mm.
- Maximum cut power.
- Detachable sliding carriage.
- Skid-resistance feet.
- Detachable for easy cleaning.

Cortafiambres

CF301

230 V • 100 W

- Zona de corte y carro de acero inoxidable.
- Mueble metalizado.
- Disco de acero desmontable.
- Sistema de seguridad antiuso involuntario.
- Regulador de corte de alta precisión de 0 a 15 mm.
- Base plegable.
- Bandeja recogelonchas.
- Base antideslizante.
- Desmontable y fácil limpieza.

Disco de acero desmontable.

Zona de corte y carro de acero inoxidable.

Base plegable.

Fiambreira

- Zona de corte e carro em aço inoxidável.
- Estrutura metalizada.
- Disco de aço desmontável.
- Sistema de segurança anti-uso involuntário.
- Regulador de corte de alta precisão de 0 a 15 mm.
- Base dobrável.
- Bandeja recolhe-fatias.
- Base com anti-deslizamento.
- Desmontável e fácil limpeza.

Food slicer

- Stainless steel cutting area.
- Metalized housing.
- Detachable steel blade.
- Anti-involuntary use double security system.
- Thickness adjustment from 0 to 15 mm.
- Folding housing.
- Slice-collector tray.
- Anti-sliding base.
- Detachable and easy cleaning.

Cortafiambres metálico

CF1030

230 V • 200 W

- Mueble metálico.
- Disco con recubrimiento “Stonite” de 190 mm, desmontable.
- Recubrimiento “Stonite”, libre de PFOA.
- Sistema preciso de grosor de corte de 1 a 22 mm.
- Máxima potencia de corte.
- Sistema antideslizamiento.
- Desmontable para su fácil limpieza.

stonite

Recubrimiento ecológico libre de PFOA.
Cobertura antiaderente livre de PFOA.
Ecological coating free of PFOA.

Profesional series

Mueble metálico.



Disco con recubrimiento “Stonite”.

Sistema preciso de grosor de corte de 1 a 22 mm.

Fiambreira metálica

- Estrutura metálica.
- Disco com revestimento “Stonite” de 190 mm, desmontável.
- Revestimento “Stonite” isento de PFOA.
- Sistema de precisão de espessura de corte de 1 a 22 mm.
- Máxima potência de corte.
- Sistema anti-deslizamento.
- Desmontável para facilitar a limpeza.

Metallic food slicer

- Metal housing.
- Detachable “Stonite” non-stick blade of 190 mm.
- “Stonite” non-stick coating free of PFOA.
- Thickness adjustment from 1 to 22 mm.
- Maximum cut power.
- Skid-resistance feet.
- Detachable for easy cleaning.

Cocina

Sartenes paelleras 96
Olla-cazuela 97
Freidoras 99
Hornos 102
Cocinas al vapor 106
Cocinas eléctricas / Vitrocerámicas 107
Horno - cocina de gas 109
Cocinas de gas 109

Sartén paellera eléctrica

PE539 - PE540 - PE541

230 V

MOD. PE539 Ø32 cm - 1.500 W
MOD. PE540 Ø34 cm - 1.600 W
MOD. PE541 Ø36 cm - 1.650 W

- Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Tapa de cristal.
- Válvula de salida de vapor.
- Profundidad 50 mm.
- Asas toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.

Tapa con válvula de salida de vapor.

Asas toque frío.

Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.

Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.

Ecological non-stick coating free of PFOA.

Tacho- frigideria eléctrica

- Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Tampa de vidro.
- Válvula de saída de vapor.
- Profundidade de 50 mm.
- Pegas "toque frio".
- Transportável para a mesa.
- Fácil limpeza.

Electric pan

- Ecological non-stick coating free of PFOA.
- Removable adjustable thermostat of temperature.
- Glass lid.
- Steam outlet valve.
- Depth 50 mm.
- Cold touch handles.
- Table carrying.
- Easy cleaning.

Olla-cazuela eléctrica

OC135

230 V • 1.500 W

Profundidad 85 mm
Diámetro 26,5 cm

- Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Tapa de cristal.
- Válvula de salida de vapor.
- Diámetro 26,5 cm.
- Profundidad 85 mm.
- Asas toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.

Asas toque frío.

Tapa con válvula de salida de vapor.

Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.

Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.

Ecological non-stick coating free of PFOA.

Tacho-frigideria eléctrica

- Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Tampa de vidro.
- Válvula de saída de vapor.
- Diâmetro de 26,5 cm.
- Profundidade de 85 mm.
- Pegas “toque frio”.
- Transportável para a mesa.
- Fácil limpeza.

Electric pan

- Ecological non-stick coating free of PFOA.
- Removable adjustable thermostat of temperature.
- Glass lid.
- Steam outlet valve.
- Diameter 26,5 cm.
- Depth 85 mm.
- Cold touch handles.
- Table carrying.
- Easy cleaning.

Sartén paellera eléctrica

PE543

230 V • 1.800 W

Profundidad 75 mm
Diámetro 34 cm

- Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.
- Termostato regulable de temperatura extraíble.
- Tapa de cristal.
- Válvula de salida de vapor.
- Diámetro 34 cm.
- Profundidad 75 mm.
- Asas toque frío.
- Transportable a la mesa.
- Fácil limpieza.

Tapa con válvula de salida de vapor.

Asas toque frío.

Recubrimiento antiadherente ecológico libre de PFOA.

Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.

Ecological non-stick coating free of PFOA.

Tacho- frigideria eléctrica

- Cobertura antiaderente ecológico livre de PFOA.
- Termóstato regulável de temperatura extraível.
- Tampa de vidro.
- Válvula de saída de vapor.
- Diâmetro de 34 cm.
- Profundidade de 75 mm.
- Pegas “toque frio”.
- Transportável para a mesa.
- Fácil limpeza.

Electric pan

- Ecological non-stick coating free of PFOA.
- Removable adjustable thermostat of temperature.
- Glass lid.
- Steam outlet valve.
- Diameter 34 cm.
- Depth 75 mm.
- Cold touch handles.
- Table carrying.
- Easy cleaning.

Freidora inox 4 L.

FR700

230 V • 2.000 W



Sistema **"cool zone"** antimezcla de sabores.

- Capacidad 4 L.
- Resistencia inox sumergida.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- 2 cestillos medianos y 1 grande.
- Cuba esmaltada con capacidad para:
  - 1 cestillo de 27 x 22 cm
  - 2 cestillos de 12,5 x 20 cm.
- Opción de uso simultáneo de los 2 cestillos medianos con distintos alimentos.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema "cool zone" antimezcla de sabores.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Filtro en tapa desmontable y lavable.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Incluye 3 cestillos con 2 asas.
- Tapa inoxidable con asa y visor.
- Asas laterales.

CAPACIDAD
4 Litros

Filtro en tapa desmontable y lavable.

100% desmontable.

Fritadeira inox 4 L.

- Capacidade 4 L.
- Resistência inox submersa.
- Estrutura de aço inoxidável.
- 2 cestos médios e 1 grande.
- Cuba esmaltada com capacidade para: 1 cesto de 27 x 22 cm. ou 2 cestos de 12,5 x 20 cm.
- Opção de utilização simultânea dos 2 cestos médios com alimentos diferentes.
- 100% desmontável para facilitar a limpeza.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Sistema "cool zone" anti-mistura de sabores.
- Sistema de segurança anti-funcionamento involuntário.
- Filtro em tampa desmontável e lavável.
- Inclui 3 cestos com 2 pegas.
- Tampa inoxidável com pega e visor.

Inox deep fryer 4 L.

- Capacity 4 L.
- Immersed inox resistance.
- Stainless steel body.
- 2 medium and 1 big basket.
- Enamelled oil tank with capacity for: 1 basket of 27 x 22 cm. or 2 baskets of 12,5 x 20 cm.
- Simultaneous use of the 2 medium baskets for cooking different food.
- Detachable 100% for easy cleaning.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Anti-flavour mix "cool zone" system.
- Anti-involuntary use security system.
- Removable and washable filter.
- 3 baskets and 2 handles included.
- Stainless steel lid with handle and window.

Freidora 2,5 L.

FR278

230 V • 2.000 W

- Capacidad 2,5 L.
- Resistencia inox sumergida.
- Cuba esmaltada extraible.
- 100% desmontable para su fácil limpieza.
- Termostato regulable de temperatura.
- Sistema “cool zone” antimezcla de sabores.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Cestillo de gran capacidad con mango abatible.
- Cuerpo toque frío.
- Filtro en tapa.
- Indicadores luminosos de encendido y preparado.
- Tapa con asa y visor.
- Asas laterales.

CAPACIDAD
2,5 Litros



Sistema **“cool zone”**
antimezcla de sabores.

Filtro en tapa.

100% desmontable.

Tapa con asa y visor.

Fritadeira

- Capacidade 2,5 L.
- Resistência inox submersa.
- Cuba esmaltada extraível.
- 100% desmontável para facilitar a limpeza.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Sistema “cool zone” anti-mistura de sabores.
- Sistema de segurança anti-funcionamento involuntário.
- Cesto de grande capacidade com pega dobrável.
- Estrutura “toque frio”.
- Filtro em tampa.
- Luzes piloto de aceso e funcionamento.
- Tampa com pega e visor.
- Pegas laterales.

Deep fryer

- Capacity 2,5 L.
- Immersed inox resistance.
- Removable enamelled oil tank.
- Detachable 100% for easy cleaning.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Anti-flavour mix “cool zone” system.
- Anti-involuntary use security system.
- Basket with great capacity and foldable handle.
- Cold touch housing.
- Filer lid.
- On and ready pilot lights.
- Lid with handle and window.
- Lateral handles.

Freidora “La ecológica” 1 L.

FR326E

230 V • 1.000 W

- Capacidad 1 L.
- Cuba con antiadherente ecológico cerámico libre de PFOA y PTFE.
- Estructura metálica 100%.
- Cuerpo inox antihuella.
- Termostato regulable de temperatura.
- Tapa de cristal con asa.
- Resistencia inyectada.
- Cestillo con asa.
- Asas laterales.
- Indicador luminoso.
- Fácil limpieza.

CAPACIDAD
1 Litro

Inox

La ecológica
Antiadherente ecológico
libre de PFOA y PTFE.

Cuerpo inox antihuella.

Cuba con antiadherente ecológico cerámico.

Tapa de cristal con asa.

Fritadeira “La ecológica” 1 L.

- Capacidade 1 L.
- Cuba com antiaderente ecológico cerâmico livre de PFOA e de PTFE.
- Estrutura metálica 100%.
- Corpo em inox anti-manchas.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Tampa de vidro con pega.
- Resistência encastrada.
- Cesto com pega.
- Pegas laterales.
- Luz piloto.
- Fácil limpeza.

Deep fryer “La ecológica” 1 L.

- Capacity 1 L.
- Ecological non-stick ceramic coating free of PFOA and PTFE.
- 100% metallic body.
- Anti-fingerprint inox body.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Glass lid with handle.
- Built-in resistance.
- Basket with handle.
- Lateral handles.
- Pilot light.
- Easy cleaning.

Hornos

HN616

230 V • 1.280 W

- Cumple normativa de seguridad A13.
- Temporizador de 60 minutos.
- Resistencias en acero inoxidable.
- 3 funciones: horno, tostador, grill.
- Selector de 4 posiciones.
- Bandeja.
- Asa para extraer bandeja y rejilla.
- Parrilla.
- Puerta abatible.
- Indicador luminoso.

40 x 32 x 26 cm

Capacidad 16 L.

Forno

- Cumpre normativa de segurança A13.
- Temporizador de 60 minutos.
- Resistência em aço inoxidável.
- 3 funções: forno, torradeira, grelhador.
- Selector de 4 posições.
- Tabuleiro assador.
- Pega para retirar o tabuleiro e a grelha.
- Grelha para churrasco.
- Porta basculante.
- Indicador luminoso.

Oven

- In compliance with A13 security standards.
- Timer 60 minutes.
- Stainless steel heating element.
- 3 functions: oven, toaster, grill.
- 4 positions selector.
- Roasting tray.
- Handle for removing tray and rack.
- Grill grid.
- Tip up door.
- Pilot light.

HN621

230 V • 1.500 W

- Cumplen normativa de seguridad A13.
- Temporizador de 60 minutos.
- Resistencias en acero inoxidable.
- 3 funciones: horno, tostador, grill.
- Selector de 4 posiciones.
- Bandeja.
- Asa para extraer bandeja y rejilla.
- Parrilla.
- Puerta abatible.
- Indicador luminoso.

Cumple normativa de seguridad A13.

Asa bandeja.

44,5 x 30,5 x 29 cm

Capacidad 21 L.

Forno

- Cumpre normativa de segurança A13.
- Temporizador de 60 minutos.
- Resistência em aço inoxidável.
- 3 funções: forno, torradeira, grelhador.
- Selector de 4 posições.
- Tabuleiro assador.
- Pega para retirar o tabuleiro e a grelha.
- Grelha para churrasco.
- Porta basculante.
- Indicador luminoso.

Oven

- In compliance with A13 security standards.
- Timer 60 minutes.
- Stainless steel heating element.
- 3 functions: oven, toaster, grill.
- 4 positions selector.
- Roasting tray.
- Handle for removing tray and rack.
- Grill grid.
- Tip up door.
- Pilot light.

Horno

HN626

230 V • 1.500 W

47,5 x 36 x 33 cm

Capacidad 26 L.

- Cumplen normativa de seguridad A13.
- Temporizador de 60 minutos.
- Resistencias en acero inoxidable.
- 3 funciones: horno, tostador, grill.
- Selector de 4 posiciones.
- Bandeja.
- Asa para extraer bandeja y rejilla.
- Parrilla.
- Puerta abatible.
- Indicador luminoso.

Cumple normativa de seguridad A13.

Asa bandeja.

3 funciones: horno, tostador, grill.

Forno

- Cumpre normativa de segurança A13.
- Temporizador de 60 minutos.
- Resistência em aço inoxidável.
- 3 funções: forno, torradeira, grelhador.
- Selector de 4 posições.
- Tabuleiro assador.
- Pega para retirar o tabuleiro e a grelha.
- Grelha para churrasco.
- Porta basculante.
- Indicador luminoso.

Oven

- In compliance with A13 security standards.
- Timer 60 minutes.
- Stainless steel heating element.
- 3 functions: oven, toaster, grill.
- 4 positions selector.
- Roasting tray.
- Handle for removing tray and rack.
- Grill grid.
- Tip up door.
- Pilot light.

Hornos rotisserie

HN535A – HN545A

230 V

MOD. HN535A | 1.500 W

53 x 37 x 36 cm | Capacidad 35 L.

MOD. HN545A | 1.800 W

58 x 40 x 37cm | Capacidad 45 L.

- Cumple normativa de seguridad A13.
- 3 funciones: rotisserie, horno, grill.
- Temporizador de 60 minutos.
- Rôtisserie: accesorio para asado de pollos.
- Elementos caloríficos en acero inoxidable.
- Termostato regulable de temperatura.
- Bandeja.
- Asa bandeja.
- Asa rotisserie.
- Parrilla.
- Puerta abatible.
- Bandeja extraíble para fácil limpieza.
- Indicador luminoso.

Asa rotisserie.

Cumple normativa de seguridad A13.

Asa bandeja.

Forno - rôtisserie

- Cumpre normativa de segurança A13.
- 3 funções: rôtisserie, forno, grelhador.
- Temporizador de 60 minutos.
- Rôtisserie: acessório para assar frangos.
- Elementos metálicos en aço inox.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Tabuleiro.
- Pega tabuleiro.
- Pega rôtisserie.
- Tabuleiro assador.
- Porta basculante.
- Tabuleiro extraivel para fácil limpeza.
- Indicador luminoso.

Oven / rotisserie

- In compliance with A13 security standards.
- 3 functions: rôtisserie, oven, grill.
- Timer 60 minutes.
- Rotisserie: accessory for roasting chicken.
- Stainless steel heating elements.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Tray.
- Handle tray.
- Rotisserie tray.
- Wire rack.
- Tip up door.
- Removable tray for easy cleaning.
- Pilot light.

Horno rotisserie

NOVEDAD SEPTIEMBRE

Convección | Luz | Grill | Rotisserie

HN560

230 V • 2.000 W

60 litros

- 4 funciones: rotisserie, horno, grill y convección.
- Capacidad 60 L.
- Temporizador de 60 minutos.
- Rotisserie: accesorio para asado de pollos.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Luz interior.
- Termostato regulable de temperatura.
- Bandeja.
- Parrilla.
- Asa para bandeja y parrilla.
- Asa rotisserie.
- Puerta abatible.
- Bandeja extraíble para fácil limpieza.
- Indicador luminoso.
- Medidas externas: 62 x 40 x 41,5 cm.

CUMPLE NORMATIVA SEGURIDAD A13

Asa para bandeja y parrilla.

Luz interior.

Rotisserie.

Forno - rôtisserie

- 4 funções: rotisserie (churrasco rotativo), forno, grelhador e convecção.
- Capacidade 60 L.
- Temporizador de 60 minutos.
- Rôtisserie: acessório para assar frangos.
- Resistências em aço inoxidável.
- Luz interior.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Tabuleiro assador.
- Grelha.
- Pega para tabuleiro e grelha.
- Pega rôtisserie.
- Porta basculante.
- Tabuleiro extraivel para fácil limpeza.
- Indicador luminoso.
- Medidas exterioes: 62 x 40 x 41,5 cm.

Oven / rotisserie

- 4 functions: rôtisserie, oven, grill and convection.
- Capacity 60 L.
- Timer 60 minutes.
- Rotisserie: accessory for roasting chicken.
- Stainless steel heating elements.
- Inside light.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Tray.
- Wire rack.
- Handle for tray and rack.
- Rotisserie tray.
- Tip up door.
- Removable tray for easy cleaning.
- Pilot light.
- Out-side measures: 62 x 40 x 41,5 cm.

Cocinas al vapor

CV200

230 V • 400 W

COCINA SANA

Mínimo espacio de almacenaje.

Soportes en rejilla para cocción de huevos.

- Cocina sana.
- Conserva todas las propiedades y vitaminas.
- Mantiene el sabor natural de los alimentos.
- Temporizador de 60 minutos.
- Desconexión automática.
- 2 cestas apilables transparentes. Capacidad total: 3,5 L.
- Capacidad del depósito de agua 500 ml.
- Soportes en rejilla para cocción de huevos.
- Incluye recipiente para arroz o salsas.
- Indicador luminoso.
- Tapa transparente.

Cozinha a vapor

- Cozinha saudável.
- Conserva todas as propriedades e vitaminas.
- Mantém o sabor natural dos alimentos.
- Temporizador de 60 minutos.
- Desliga-se automáticamente.
- 2 cestos transparentes empilháveis. Capacidade total: 3,5 L.
- Capacidade do depósito de água 500 ml.
- Suportes em grelha para cozinhar ovos.
- Inclui recipiente para arroz ou molhos.
- Indicador luminoso.
- Tampa transparente.

Food steamer

- Healthy cooking.
- Remain all the properties and vitamins.
- Keep the natural taste of the food.
- Timer 60 minutes.
- Automatic switch off.
- 2 transparent piled up bowls. Total capacity: 3,5 L.
- Water tank capacity 500 ml.
- Grids with holders for egg boiling.
- Rice or sauce bowl included.
- Indicator light.
- Transparent lid.

CV624

230 V • 750 W

COCINA SANA

Soportes en rejilla para cocción de huevos.

Depósito 1,3 L. LLenado continuo.

- Cocina sana.
- Conserva todas las propiedades y vitaminas.
- Mantiene el sabor natural de los alimentos.
- Temporizador de 60 minutos.
- Desconexión automática.
- 2 cestas apilables transparentes. Capacidad total: 6 L.
- Rejillas extraíbles.
- Soportes en rejilla para cocción de huevos.
- Capacidad del depósito de agua 1,3 L.
- Llenado de agua continuo.
- Indicador de nivel de agua.
- Incluye recipiente para arroz o salsas.

Incluye recipiente para arroz o salsas.

Cozinha a vapor

- Cozinha sã.
- Conserva todas as propriedades e vitaminas.
- Mantém o sabor natural dos alimentos.
- Temporizador de 60 minutos.
- Desliga-se automáticamente.
- 2 cestos transparentes empilháveis. Capacidade: 6 L.
- Grelhas extraíveis.
- Suportes em grelha para cozinhar ovos.
- Capacidade do depósito de água 1,3 L.
- Enchimento de água contínuo, conforme a necessidade.
- Indicador de nível de água.
- Inclui recipiente para arroz ou molhos.

Food steamer

- Healthy cooking.
- Remain all the properties and vitamins.
- Keep the natural taste of the food.
- Timer 60 minutes.
- Automatic switch off.
- 2 transparent piled up bowls. Capacity: 6 L.
- Removable grids.
- Grids with holders for egg boiling.
- Water tank capacity 1,3 L.
- Water refill.
- Water level indicator.
- Rice or sauce bowl included.

Cocinas eléctricas vitrocerámicas

V531

230 V • 1.200 W

- Cuerpo de acero inoxidable.
- 1 placa calorífica de vitrocerámica: 1.200 W – Ø 180 mm.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Diseño extraplano.
- Protección contra sobrecalentamiento.

Termostato regulable de temperatura.

Inox

Fogão eléctrico em vitrocerâmica

- Estrutura de aço inoxidável.
- 1 placa calorífica em vitrocerâmica:
  - 1.200 W – Ø 180 mm.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Luz piloto.
- Modelo extra-plano.
- Protecção contra sobreaquecimento.

Vitroceramic electric cooker

- Stainless steel housing.
- 1 vitroceramic heating plate:
  - 1.200 W – Ø 180 mm.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Pilot light.
- Extra-thin design.
- Overheating protection.

V532

230 V • 2.400 W

- Cuerpo de acero inoxidable.
- 2 placas caloríficas de vitrocerámica:
  - 1.200 W – Ø 180 mm.
  - 1.200 W – Ø 180 mm.
- 2 termostatos regulables de temperatura.
- Indicadores luminosos.
- Diseño extraplano.
- Protección contra sobrecalentamiento.

Termostatos regulables de temperatura.

Inox

Fogão eléctrico em vitrocerâmica

- Estrutura de aço inoxidável.
- 2 placas caloríficas em vitrocerâmica.
  - 1.200 W – Ø 180 mm.
  - 1.200 W – Ø 180 mm.
- 2 termóstatos reguláveis de temperatura.
- Luz piloto.
- Modelo extra-plano.
- Protecção contra sobreaquecimento.

Vitroceramic electric cooker

- Stainless steel housing.
- 2 vitroceramic heating plates:
  - 1.200 W – Ø 180 mm.
  - 1.200 W – Ø 180 mm.
- Adjustable thermostats of temperature.
- Pilot lights.
- Extra-thin design.
- Overheating protection.

Cocina eléctrica vitrocerámica

V140

230 V • 2.000 W

- Cuerpo metálico.
- 1 placa calorífica de vitrocerámica: 2.000 W – Ø 180 mm.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Protección contra sobrecalentamiento.

1 placa calorífica de vitrocerámica 2.000 W - Ø 180 mm.

Cocina eléctrica

CE293

230 V • 1.500 W

- Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
- 1 placa calorífica: 1.500 W – Ø 185 mm.
- Termostato regulable de temperatura.
- Piloto luminoso.
- Diseño extraplano.
- Protección contra sobrecalentamiento.

Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.

Fogão eléctrico em vitrocerâmica

- Corpo metálico.
- 1 placa calorífica em vitrocerâmica. 2.000 W – Ø 180 mm.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Luz piloto.
- Protecção contra sobreaquecimento.

Vitroceramic electric cooker

- Metallic housing.
- 1 vitroceramic heating plate: 2.000 W – Ø 180 mm.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Pilot light.
- Overheating protection.

Fogão eléctrico

- Estrutura pintada com epoxi de grande resistencia.
- 1 placa calorífica: 1.500 W – Ø 185 mm.
- Termóstato regulável de temperatura.
- Luz piloto.
- Modelo extra-plano.
- Protecção contra sobreaquecimento.

Electric cooker

- Great resistance epoxi paint body.
- 1 heating plate: 1.500 W – Ø 185 mm.
- Adjustable thermostat of temperature.
- Pilot light.
- Extra-thin design.
- Overheating protection.

Horno-cocina a gas

HCG800

Capacidad Horno
23 Litros

- Estructura de acero inoxidable.
- Asas laterales.
- Apta para gas licuado (butano, propano).
- Homologación específica para gas.
- Medidas: 54 x 31 x 45 cm.
- **Cocina:**
  - 2 quemadores con encendido piezoeléctrico.
  - Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
  - Tapa protectora abatible.
  - Parrilla.
  - Accesorio protector cocina.
- **Horno:**
  - Capacidad 23 litros.
  - Encendido piezoeléctrico.
  - Display con indicador de temperatura interior.
  - 2 parrillas y bandeja.

Encendido piezoelétrico.

Display con indicador de temperatura interior.

Inox

Forno-fogão a gás

- Estrutura em aço inoxidável.
- Pegas laterales.
- Adequado para gás líquido (butano, propano).
- Homologação específica para gás.
- Medidas: 54 x 31 x 45 cm.
- **Fogão:**
  - 2 queimadores com acendimento piezoelétrico.
  - Corpo pintura epóxi grande resistência.
  - Tampa protetora dobrável.
  - Grelha.
  - Acessório protetor do fogão.
- **Forno:**
  - Capacidade 23 litros.
  - Acendimento piezoelétrico.
  - Ecrã com indicador de temperatura interior.
  - 2 grelhas e tabuleiro.

Oven-gas cooker

- Stainless steel housing.
- Lateral handles.
- Suitable for liquid gas (butane, propane)
- Specific standards for gas.
- Measures: 54 x 31 x 45 cm.
- **Gas cooker:**
  - 2 burners with piezoelectric ignition.
  - Great resistance epoxy paint body.
  - Foldable lid.
  - Grille.
  - Wind protector.
- **Oven:**
  - Capacity 23 litres.
  - Piezoelectric ignition.
  - Inner temperature indicator.
  - 2 oven racks and oven tray.

Cocina de gas

CC303

- Cocina de gas para camping.
- Gran quemador de 10 cm.
- Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
- Tapa protectora extraíble.
- Parrilla.
- Apta para gas licuado (butano, propano).
- Homologación específica para gas.

Fogões a gás

- Fogões a gás para camping.
- Gran queimador de 10 cm.
- Estrutura pintada com epoxi de grande resistencia.
- Tampa protectora extraível.
- Grelha.
- Preparada para gás líquido (butano, propano).
- Homologação específica para gás.

Gas cooker

- Camping gas cooker.
- Big burner of 10 cm.
- Great resistance epoxi paint body.
- Removable protector lid.
- Grille.
- Suitable for liquid gas (butane, propane).
- Specific standards for gas.

Cocinas de gas

CC305N

- Cocina de gas para camping.
- 2 quemadores.
- Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
- Tapa protectora extraíble.
- Parrilla.
- Apta para gas licuado (butano, propano).
- Homologación específica para gas.

Fogões a gás

- Fogões a gás para camping.
- 2 queimadores.
- Estrutura pintada com epoxi de grande resistencia.
- Tampa protectora extraível.
- Grelha.
- Preparada para gás líquido (butano, propano).
- Homologação específica para gás.

Gas cooker

- Camping gas cooker.
- 2 burners.
- Great resistance epoxi paint body.
- Removable protector lid.
- Grille.
- Suitable for liquid gas (butane, propane).
- Specific standards for gas.

CC306N

- Cocina de gas para camping.
- 3 quemadores.
- Cuerpo pintura epoxi gran resistencia.
- Tapa protectora extraíble.
- Parrilla.
- Apta para gas licuado (butano, propano).
- Homologación específica para gas.

Fogões a gás

- Fogões a gás para camping.
- 3 queimadores.
- Estrutura pintada com epoxi de grande resistencia.
- Tampa protectora extraível.
- Grelha.
- Preparada para gás líquido (butano, propano).
- Homologação específica para gás.

Gas cooker

- Camping gas cooker.
- 3 burners.
- Great resistance epoxi paint body.
- Removable protector lid.
- Grille.
- Suitable for liquid gas (butane, propane).
- Specific standards for gas.

Hogar
Costura

Almohadillas 112
Limpiador de vapor 114
Dispositivo de seguridad 115
Humidificadores 116
Quitapelusas 118

Costura

Máquinas de coser 119
Accesorio de costura 122

Cojín / almohadilla eléctrica

CT5

230 V • 100 W

- Calor terapéutico cómodo y adaptable al cuerpo.
- Mando regulador con 4 niveles de calor.
- Desconexión automática de seguridad (90 minutos).
- Calor inmediato.
- Totalmente flexible, suave y transpirable.
- Indicador luminoso.

44 x 32 x 12 cm

Almofada / almofada elétrica

- Calor terapêutico confortável e adaptável ao corpo.
- Botão de controle eletrônico com 4 níveis de calor.
- Desliga automaticamente para uma maior segurança (90 minutos).
- Calor imediato.
- Totalmente flexível, suave e transpirável.
- Indicador luminoso.

Cushion / heating pad

- Therapeutic heat, comfortable and adjustable to the body.
- Electronic regulator knob with 4 heating levels.
- Security auto shut off (90 minutes).
- Quick heating function.
- Totally flexible, soft and breathable.
- Pilot light.

Mando regulador con 4 niveles de calor.

Almohadilla totalmente flexible, suave y transpirable.

Almohadilla eléctrica hombros y cervical

CTHC

230 V • 90 W

- Calor terapéutico: especialmente indicado para dolores cervicales y de hombros.
- Mando regulador con 4 niveles de calor.
- Desconexión automática de seguridad (90 minutos).
- Calor inmediato.
- Almohadilla totalmente flexible, suave y transpirable.
- Medidas: 46 x 54 cm.
- Indicador luminoso.

Mando regulador con 4 niveles de calor.

Almohadilla totalmente flexible, suave y transpirable.

Almofada elétrica para ombros e cervical

- Calor terapêutico: especialmente adequado para dores cervicais e de ombros.
- Botão de controle eletrônico com 4 níveis de calor.
- Desliga automaticamente para uma maior segurança (90 minutos).
- Calor imediato.
- Almofada totalmente flexível, suave e transpirável.
- Medidas: 46 x 54 cm.
- Indicador luminoso.

Neck and shoulders heating pad

- Therapeutic heat: especially designed to relieve neck and shoulder pains.
- Electronic regulator knob with 4 heating levels.
- Security auto shut off (90 minutes).
- Quick heating function.
- Pad totally flexible, soft and breathable.
- Measures: 46 x 54 cm.
- Pilot light.

Almohadillas eléctricas

CT10-CT20-CT30

230 V • 100 W

CT10 medidas 40 x 30 cm
CT20 medidas 50 x 40 cm
CT30 medidas 60 x 41 cm

- Mando regulador electrónico con 6 niveles de calor.
- Desconexión automática de seguridad (90 minutos).
- Calor inmediato.
- Almohadilla totalmente flexible, suave y transpirable.
- Funda extraíble y lavable.
- Indicador luminoso.

Suave y transpirable

NOVEDAD ABRIL

CT10 - CT20

Especialmente indicadas para lesiones deportivas, dolores reumáticos, menstruales, etc.

Almohadilla totalmente flexible,

Desconexión automática de seguridad 90 minutos

auto off 90 min

Calor **Terapéutico**

Seguridad | Calidad
Garantía | Flexibilidad

Mando regulador con 6 niveles de calor.

CT30

Especialmente indicada para dolores de espalda y cervicales.

NOVEDAD SEPTIEMBRE

Almofadas eléctricas

- **CT10-CT20** Calor terapêutico: especialmente indicado para lesões desportivas, dores reumáticas, menstruais, etc.
- **CT30** Calor terapêutico: especialmente indicado para dores de costas e dores cervicais.
- Botão de controle eletrônico com 6 níveis de calor.
- Desliga automaticamente para uma maior segurança (90 minutos).
- Calor imediato.
- Almofada totalmente flexível, suave e transpirável.
- Fronha em tecido extraível e lavável.

Heating pads

- **CT10-CT20** Therapeutic heat: specially designed to relieve aches, rheumatism, menstrual pains, etc.
- **CT30** Therapeutic heat: especially designed to relieve back and neck pains.
- Electronic regulator knob with 6 heating levels.
- Security auto shut off. (90 minutes).
- Quick heating function.
- Pad totally flexible, soft and breathable.
- Removable and washable textile cover.

Limpiador de vapor

LV900

230 V • 1.500 W

- Limpieza total con vapor.
- Limpieza sin elementos químicos, sin residuos tóxicos.
- Llenado continuo.
- Vapor instantáneo.
- Vapor a alta temperatura: limpia y desinfecta.
- Apto para la limpieza total de la casa.
- Elimina arrugas de los tejidos.
- Protegido contra proyecciones de agua (IPX4).
- Juego completo de accesorios:
  - Boquilla concentradora.
  - Tubo flexible.
  - Limpia cristales.
  - Limpia tejidos y tapicerías.
  - Gamuza.
  - Boquilla angular.
  - 2 cepillos redondos.
- Vaso de llenado.
- Pulsador de vapor.
- Gran longitud del cable 4,90 m.

Protección a la agua IPX4

Cable Cabo 4,9m

Tubo flexible.

Boquilla angular.

Gamuza.

2 cepillos redondos.

Limpia cristales.

Máquina de limpeza a vapor

- Limpeza total com vapor.
- Limpeza sem produtos químicos, sem resíduos tóxicos.
- Enchimento contínuo.
- Vapor instantâneo.
- Vapor a alta temperatura: limpa e desinfecta.
- Indicado para a limpeza total de casa.
- Elimina vincos dos tecidos.
- Protegido contra salpicos de água (IPX4).
- Depósito de enchimento.
- Botão de vapor.
- Grande comprimento do cabo 4,90 m.
- Conjunto completo de acessórios:
  - Concentrador de vapor.
  - Tubo flexível.
  - Limpa vidros.
  - Limpa tecidos e estofos.
  - Camurça.
  - Bocal angular.
  - 2 escovas redondas.

Steam cleaner

- Total cleaning with steam.
- Cleaning without chemical elements, without toxic residues.
- Continuous filling.
- Instant steam.
- High temperature steam: cleans and disinfects.
- Suitable for cleaning all household surfaces.
- Remove cloth wrinkles.
- Protected against water splashing (IPX4).
- Measuring cup.
- Steam pusher.
- Cable cord length 4,90 m.
- Full set accessories:
  - Nozzle.
  - Extension hose with nozzle.
  - Cleaning glass / windows.
  - Fabric steamer head.
  - Cleaning pad.
  - Angle nozzle.
  - 2 round brushes.

Dispositivo de seguridad

DS990

- Dispositivo de seguridad para niños.
- Doble protección:
  - Alarma al alejarse de la distancia programada.
  - Alarma al contacto con el agua.
- Distancia detectada en zonas abiertas.
- Hasta 50 metros de seguridad.
- 2 brazaletes incluidos.
- Brazaletes resistentes al agua y recargables.
- Sin interferencias.
- Bolsa para guardar.
- Soporte de carga funciona con:
  - 4 pilas “AAA” de 1,5 V (no incluidas).
  - Adaptador de 100-240 V (incluido).

Llave seguro de cierre.

Expositor 6 unidades.
Medidas: 24 x 36 x 18 cm.

Doble protección:

- Alarma al alejarse de la **distancia programada**.
- Alarma al **contacto con el agua**.

Dispositivo de segurança

- Dispositivo de segurança para crianzas.
- Dupla proteção:
  - Alarme ao afastar-se da distância programada.
  - Alarme em contacto com a água.
- Distância detetada em zonas abertas.
- Até 50 metros de segurança.
- 2 pulseiras incluídas.
- Pulseiras resistentes à água e recarregáveis.
- Sem interferências.
- Saco de armazenamento.
- Suporte de carga funciona com:
  - 4 pilhas “AAA” de 1,5 V (não incluídas).
  - Adaptador de 100-240 V (incluído).

Children security device

- Anti-lost and water immersion security device.
- Doble protection:
  - Alarm when moving away for the programmed distance.
  - Alarm in contact with water.
- Detected distance in open areas.
- 50 meters security distance.
- 2 bracelets included.
- Waterproof and rechargeable bracelets.
- Without interferences.
- Pouch for storage.
- Base unit works with:
  - 4 batteries “AAA” of 1,5 V (not included).
  - Adaptor of 100-240 V (included).

Mini humidificador de aire

HU992

100-240 V • 15 W

NOVEDAD SEPTIEMBRE

- Limpia el ambiente de agentes contaminantes.
- Neutraliza los malos olores, evita los ambientes secos.
- Ultrasónico, vapor frío.
- Tamaño compacto.
- Área de acción: 20 m².
- Salida de vapor máx 120 ml/h.
- 1 adaptador para botellas de plástico incluido.
- 2 soportes extraíbles para mayor estabilidad.
- Desconexión automática.
- Indicador luminoso.
- Mando regulador de vapor.
- Silencioso.
- Cepillo para limpieza.
- Adaptador multicorriente incluido.

Expositor
8 unidades.

ÁREA DE ACCIÓN
20 m²

ULTRASÓNICO, VAPOR FRÍO

Salida de vapor máx 120 ml/h.

2 soportes extraíbles para mayor estabilidad.

Tamaño compacto.

Mini humidificador de ar

- Humidifica e limpa o ambiente de poluentes.
- Neutraliza os maus odores, evita os ambientes secos.
- Ultrassónico, vapor frio.
- Tamanho compacto.
- Área de ação: 20 m².
- Saída de vapor max 120 ml/h.
- 1 adaptador para garrafas de plástico incluído.
- 2 suportes removíveis para maior estabilidade.
- Desliga-se automaticamente.
- Indicador luminoso.
- Botão regulador de vapor.
- Silencioso.
- Pincel para limpeza.
- Adaptador multi-corrente incluído.

Mini air humidifier

- Humidifies and cleans the air of pollutant agents.
- Eliminates odors and avoids dry environment.
- Ultrasonic, cold steam.
- Compact size.
- Effective range 20 m².
- Steam outlet max 120 ml/h.
- 1 adaptor for plastic bottles included.
- 2 removable feet for an optimum stability.
- Automatic switch off.
- Indicator light.
- Steam regulator knob.
- Quiet.
- Cleaning brush.
- Multi-current adaptor included.

Humidificador de aire

HU995

230 V • 35 W

- Humidifica y limpia el ambiente de agentes contaminantes.
- Purifica el aire con iones negativos.
- Neutraliza los malos olores, evita los ambientes secos.
- Ultrasónico, vapor frío.
- Área de acción: 35 m².
- Salida de vapor max. 400 ml/h.
- Mando regulador de vapor.
- Desconexión automática.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Indicador luminoso de falta de agua.
- Silencioso.
- Capacidad del depósito 2,5 L.
- Visor de agua.

NOVEDAD SEPTIEMBRE

ULTRASÓNICO, VAPOR FRÍO

ION

ÁREA DE ACCIÓN
35 m²

Salida de vapor max. 400 ml.

Capacidad del depósito 2,5 L.

Mando regulador de vapor.

Humidificador de aire

- Humidifica y limpia el ambiente de agentes contaminantes.
- Purifica el aire con iones negativos.
- Neutraliza los malos olores, evita los ambientes secos.
- Ultrasónico, vapor frío.
- Área de acción: 35 m².
- Salida de vapor max. 400 ml/h.
- Mando regulador de vapor.
- Desconexión automática.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Indicador luminoso de falta de agua.
- Silencioso.
- Capacidad del depósito 2,5 L.
- Visor de agua.

Air humidifier

- Humidifies and cleans the air of pollutant agents.
- Purifies the air with negative ions.
- Eliminates odors and avoids dry environment.
- Ultrasonic, cold steam.
- Effective range 35 m².
- Steam outlet max. 400 ml/h.
- Steam regulator knob.
- Automatic switch off.
- On indicator light.
- Low water level pilot light.
- Quiet.
- Water tank capacity 2,5 L.
- Water level indicator.

Quitapelusas

QP398

- Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.
- Accesorio para nivel de rasurado alto.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Cuchillas de acero inoxidable. Diámetro 50 mm.
- Rejilla rasuradora de acero inoxidable.
- Diseño compacto y ligero.
- Interruptor de encendido.
- Cepillo para limpieza.
- Contenedor de pelusas desmontable.
- Funciona con 2 pilas R14 de 1,5 V (no incluidas).

Tira borbotos

- Elimina fácilmente borbotos, carrapetas e roçaduras dos tecidos.
- Acessório para nível de corte alto.
- Sistema de segurança anti-funcionamento involuntario.
- Lâminas de aço inoxidável. Diâmetro de 50 mm.
- Grelha de corte de aço inoxidável.
- Interruptor para acender.
- Escova para limpeza.
- Depósito de borbotos desmontável.
- Funciona com 2 pilhas R14 de 1,5 V (não incluidas).

Lint shaver

- Easily removes fluff, lints and scrapes from textiles.
- Higher cut accessory.
- Anti-involuntary use security system.
- Stainless steel blades. Diameter 50 mm.
- Stainless steel grid.
- On switch.
- Cleaning brush.
- Removable fluff container.
- Works with 2 R14 batteries of 1,5 V (not included).

Quitapelusas

QP620

- Doble uso:
  - Adaptador.
  - 2 pilas R20.
- Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.
- Sistema de seguridad antifuncionamiento involuntario.
- Cuchillas de acero inoxidable. Diámetro 55 mm.
- Rejilla rasuradora de acero inoxidable.
- Diseño compacto y ligero.
- Interruptor de encendido.
- Contenedor de pelusas desmontable.
- Adaptador incluido, pilas no incluidas.

Doble uso:
-Adaptador.
-2 pilas R20.

Cuchillas de acero inoxidable.

Tira borbotos

- Dupla utilização:
  - Adaptador.
  - 2 pilhas R20.
- Elimina fácilmente borbotos, carrapetas e roçaduras dos tecidos.
- Sistema de segurança anti-funcionamento involuntario.
- Lâminas de aço inoxidável. Diâmetro de 55 mm.
- Grelha de corte de aço inoxidável.
- Modelo compacto e leve.
- Interruptor para acender.
- Depósito de borbotos desmontável.
- Adaptador incluído, pilhas não incluídas.

Lint shaver

- Double use:
  - Adaptor.
  - 2 batteries R20.
- Easily removes fluff, lints and scrapes from textiles.
- Anti-involuntary use security system.
- Stainless steel blades. Diameter 55 mm.
- Stainless steel grid.
- Compact and light design.
- On switch.
- Removable fluff container.
- Adaptor included, batteries not included.

MC823

supra 823

200 diseños de puntada

MC823	
40 x 18 x 29 cm	
4,195 kg.	

- Control de funciones electrónico inteligente.
- 200 diseños de puntada:
  - 13 puntadas flexi.
  - 62 puntadas decorativas.
  - 16 diseños de festones.
  - 10 puntadas numéricas.
  - 90 puntadas, alfabeto y signos.
  - 8 tipos de ojales automáticos.
  - Cose botones.
- Visor “LCD” autoluminiscente.
- Desconexión automática de seguridad.
- Sistema de canilla oscilante.
- Función de doble aguja.
- 2 portacarretes.
- Cambio rápido del prensatelas.
- Doble altura del prensatelas.
- Doble diente de arrastre delantero.
- Arrastre especial para tejidos gruesos.
- Enhebrado de hilo automático.
- Brazo libre.
- Embrague automático para hacer las canillas.
- Pulsador remate en una puntada.
- Luz integrada.
- Portátil.
- Pedal electrónico para control de velocidad.
- Asa de transporte.
- Juego completo de accesorios.

NOVEDAD SEPTIEMBRE

Desconexión autómatica de seguridad

Gestión electrónica

Ojales automáticos.

Enhebrado automático.

Puntadas, alfabeto y signos.

- Controle de funções eletrônico inteligente.
- 200 pontos:
  - 13 pontos flexíveis.
  - 62 pontos decorativos.
  - 16 pontos de bordado.
  - 10 pontos numéricos.
  - 90 pontos, alfabeto e símbolos.
  - 8 tipos de casas automáticas.
  - Cose botões.
- Visor “LCD” auto-luminiscente.
- Sistema automático de segurança para desligar.
- Sistema de bobina oscilante.
- Função de agulha dupla.
- 2 porta-linhas.
- Mudança rápida do pé calcador.
- Altura dupla do pé calcador.
- Dentes impelentes dianteiros duplos.
- Dentes impelentes especiais para tecidos grossos.
- Sistema automático para enfiar a linha.
- Braço livre.
- Sistema automático para encher as bobinas.
- Remate único.
- Luz integrada.
- Portátil.
- Pedal eletrônico para controlo de velocidade.
- Pega de transporte.
- Jogo completo de acessórios.

- Electronic intelligent control of functions.
- 200 design patterns:
  - 13 flexi stitches.
  - 62 deco stitches.
  - 16 satin stitches.
  - 10 numerical stitches.
  - 90 alphabet and sign stitches.
  - 8 automatic button holes.
  - Sew button.
- Back light “LCD” display.
- Security auto shut off.
- Oscillating hook system.
- Double needle.
- 2 spool pins.
- Changing presser foot.
- Double height foot.
- Double feed dog.
- Strong torque for a heavy fabric.
- Auto threader.
- Free arm.
- Automatic bobbin winding.
- One reverse stitch button.
- Lamp included.
- Portable.
- Foot pedal included.
- Transport handle.
- Set of accessories included.

MC740

Selección 740

NOVEDAD SEPTIEMBRE

	MC740
	36 x 17 x 28 cm
	3,125 kg.

- 66 diseños de puntada.
- Ojal en 4 tiempos.
- Doble altura del prensatelas.
- 2 portacarretes.
- Cambio rápido del prensatelas.
- Función de doble aguja.
- Indicador de puntada seleccionada.
- Embrague automático para hacer las canillas.
- Brazo libre.
- Remate de puntada.
- Pespunte y zig zag.
- Motor incorporado 70 W.
- Portátil.
- Luz integrada.
- Pedal electrónico para control de velocidad.
- Asa de transporte.
- Juego completo de accesorios.

Ojal autómatico.

66 diseños de puntada.

Función doble aguja.

- 66 pontos diferentes.
- Execução de uma casa em 4 passos.
- Altura dupla do pé calcador.
- 2 porta-linhas.
- Mudança rápida do pé calcador.
- Função de agulha dupla.
- Indicador de ponto selecionado.
- Sistema automático para encher as bobinas.
- Braço livre.
- Remate da linha.
- Pesponto e zig-zag.
- Motor incorporado 70 W.
- Portátil.
- Luz integrada.
- Pedal electrónico para controlo de velocidade.
- Pega de transporte.
- Jogo completo de acessórios.

- 66 design patterns.
- 4-step button holes.
- Double height foot.
- 2 spool pins.
- Changing presser foot.
- Double needle.
- Selected stitch indicator.
- Automatic bobbin winding.
- Free arm.
- Reverse function.
- “Z” stitch.
- Incorporated motor 70 W.
- Portable.
- Lamp included.
- Foot pedal included.
- Transport handle.
- Set of accessories included.

MC750

Selección 750

NOVEDAD SEPTIEMBRE

MC750	
38 x 17 x 28 cm	
3,750 kg.	

- 31 diseños de puntada.
- Ojal en 4 tiempos.
- Doble altura del prensatelas.
- 2 portacarretes.
- Cambio rápido del prensatelas.
- Función de doble aguja.
- Indicador de puntada seleccionada.
- Embrague automático para hacer las canillas.
- Brazo libre.
- Remate de puntada.
- Pespunte y zig zag.
- Motor incorporado 70 W.
- Luz integrada 15 W.
- Portátil.
- Pedal electrónico para control de velocidad.
- Asa de transporte.
- Juego completo de accesorios.

Ojal autómatico.

31 diseños de puntada.



Función doble aguja.

- 31 pontos diferentes.
- Execução de uma casa em 4 passos.
- Altura dupla do pé calcador.
- 2 porta-linhas.
- Mudança rápida do pé calcador.
- Função de agulha dupla.
- Indicador de ponto selecionado.
- Sistema automático para encher as bobinas.
- Braço livre.
- Remate da linha.
- Pesponto e zig-zag.
- Motor incorporado 70 W.
- Luz integrada 15 W.
- Portátil.
- Pedal electrónico para controlo de velocidade.
- Pega de transporte.
- Jogo completo de acessórios.

- 31 design patterns.
- 4-step button holes.
- Double height foot.
- 2 spool pins.
- Changing presser foot.
- Double needle function.
- Selected stitch indicator.
- Automatic bobbin winding.
- Free arm.
- “Z” stitch.
- Reverse function.
- Incorporated motor 70 W.
- Lamp included 15 W.
- Portable.
- Foot pedal included.
- Transport handle.
- Set of accessories included.

MMC675N

Mini 675

MMC675N	
30 x 12 x 28 cm.	
2,285 kg.	

- 12 diseños de puntada.
- Ojal en 4 tiempos.
- Dos velocidades.
- Remate de puntada.
- Pespunte y zig zag.
- Brazo libre.
- Luz integrada.
- Pedal electrónico para control de velocidad.
- Portátil.
- Motor incorporado.
- Asa de transporte.
- Juego completo de accesorios.
- Adaptador 6 V.

Ojal en 4 tiempos.

12 diseños de puntada.

Dos velocidades.

- 12 pontos diferentes.
- Execução de uma casa em 4 passos.
- Duas velocidades.
- Remate da linha.
- Pesponto e zig-zag.
- Braço livre.
- Luz integrada.
- Pedal electrónico para controlo de velocidade.
- Portátil.
- Motor incorporado.
- Pega de transporte.
- Jogo completo de acessórios.
- Adaptador 6 V.

- 12 design patterns.
- 4-step button holes.
- 2 speeds.
- Reverse function.
- "Z" stitch.
- Lamp included.
- Free arm.
- Foot pedal included.
- Portable.
- Incorporated motor.
- Transport handle.
- Set of accessories included.
- Adaptor 6 V.

Costurero

AC45

NOVEDAD SEPTIEMBRE

- Tamaño compacto.
- Asa de transporte.
- 9 carretes grandes de hilo.
- Cinta métrica de 150 cm.
- Asa con compartimento interior.
- 1 enhebrador de aguja.
- 1 dedal.
- 5 agujas para máquina.
- 5 bobinas de plástico.
- 100 alfileres rectos con cabeza multicolor.
- Aguja descosedora.
- 1 tijera.
- 2 soportes para almacenaje vertical.

Caixa da costura

- Tamanho compacto.
- Pega de transporte.
- 9 carros grandes de linhas.
- Fita métrica de 150 cm.
- Pega com compartimento interior.
- 1 enfiador de agulha.
- 1 dedai.
- 5 agulhas para coser à máquina.
- 5 bobinas de plástico.
- 100 alfinetes com cabeça colorida.
- Agulha para descoser.
- Tesoura.
- 2 suportes para armazenamento na vertical.

Sewing box

- Compact size.
- Transport handle.
- 9 big spools of thread.
- 150 cm. tape measure.
- Handle with inner compartment.
- 1 needle threader.
- 1 thimble.
- 5 sewing machine needles.
- 5 plastic bobbins.
- 100 colour pins.
- 1 seam ripper.
- 1 scissor.
- Tow stands for vertical storage.

MC695

Génesis 695

	MC695
	34 x 15 x 26 cm.
	4,940 kg.

Función de doble aguja.

- 13 diseños de puntada.
- Función de doble aguja.
- Ojal en 4 tiempos.
- Sistema de canilla oscilante.
- Doble altura del prensatelas.
- Embrague automático para hacer las canillas.
- 2 portacarretes.
- Brazo libre.
- Pespunte y zig zag.
- Remate de puntada.
- Pedal electrónico para control de velocidad.
- Motor incorporado 70 W.
- Portátil.
- Luz integrada 15 W.
- Asa de transporte.
- Juego completo de accesorios.
- Bolsa para almacenar.

13 diseños de puntada.

Ojal en 4 tiempos.

Brazo libre.

- 13 pontos diferentes.
- Função de agulha dupla.
- Execução de uma casa em 4 passos.
- Sistema de bobina oscilante.
- Altura dupla do pé calcador.
- Sistema automático para encher as bobinas.
- 2 porta-linhas.
- Braço livre.
- Pesponto e zig-zag.
- Remate da linha.
- Pedal electrónico para controlo de velocidade.
- Motor incorporado 70 W.
- Portátil.
- Luz integrada 15 W.
- Pega de transporte.
- Jogo completo de acessórios.
- Saco para arrumar.

- 13 design patterns.
- Double needle.
- 4-step button holes.
- Oscillating hook system.
- Double height foot.
- Automatic bobbin winding.
- 2 spool pins.
- Free arm.
- "Z" stitch.
- Reverse function.
- Foot pedal included.
- Incorporated motor 70 W.
- Portable.
- Lamp included 15 W.
- Transport handle.
- Set of accessories included.
- Soft protective cover.

OL900

Solid overlock 900

- Remalladora de 2, 3 y 4 hilos.
- 1 y 2 agujas.
- Diferencial.
- Puntada de seguridad.
- Cortado lateral.
- Ancho de corte regulable.
- Código de colores para enhebrado.
- Brazo libre.
- Motor incorporado 90 W.
- Portátil.
- Luz integrada 15 W.
- Pedal electrónico para control de velocidad.
- Asa de transporte.
- Juego completo de accesorios.
- Bolsa para almacenar.

electrónica

	OL900
	electrónica
	29 x 26 x 30 cm.
	7,245 kg.

2, 3 y 4 hilos.

Diferencial.

- Máquina de corte e cose de 2, 3 e 4 cabeças.
- 1 e 2 agulhas.
- Diferencial.
- Remate de segurança.
- Corte lateral.
- Largura de corte regulável.
- Código de cores para enfiamento.
- Braço livre.
- Motor incorporado 90 W.
- Portátil.
- Luz integrada 15 W.
- Pedal electrónico para controlo de velocidade.
- Pega de transporte.
- Jogo completo de acessórios.
- Saco para arrumar.

- Stitch functions 2, 3 and 4 threads.
- 1 or 2 needles.
- Differential feed.
- Security stitch.
- Lateral cutting.
- Adjustable stitch width and length.
- Color codes for threading.
- Free arm.
- Incorporated motor 90 W.
- Portable.
- Lamp included 15 W.
- Foot pedal included.
- Transport handle.
- Set of accessories included.
- Soft protective cover.

DATOS LOGÍSTICOS

MODELO	Unidades por embalaje	Dimensiones (m) caja embalaje	Cajas embalaje por pallet / altura		Códigos de barras caja unitaria	Códigos de barras caja embalaje	Dimensiones (cm) caja unitaria	Peso Kg unitario
			Carga estándar	Carga máxima				
CENTROS DE PLANCHADO								
CP255	2	0,460 x 0,340 x 0,285	20 cajas / 1,27 m	30 cajas / 1,77 m	8421078030638	18421078030635	32,7 x 22,5 x 27,0	2,590
CP537	2	0,505 x 0,360 x 0,335	16 cajas / 1,42 m	20 cajas / 1,78 m	8421078030478	18421078030475	49,2 x 17,2 x 30,8	3,490
CP816	2	0,492 x 0,398 x 0,296	16 cajas / 1,13 m	24 cajas / 1,62 m	8421078031970	18421078031977	37,8 x 23,6 x 27,1	4,665
CP820	2	0,472 x 0,426 x 0,318	12 cajas / 1,09 m	18 cajas / 1,56 m	8421078032298	18421078032295	40,4 x 22,4 x 28,6	3,005
CP1025N	2	0,506 x 0,384 x 0,430	12 cajas / 1,44 m	18 cajas / 1,84 m	8421078028918	8421078028925	24,2 x 36,4 x 40,2	6,370
PLANCHAS DE VAPOR								
PL325N	6	0,360 x 0,290 x 0,305	32 caja / 1,31 m	40 cajas / 1,62 m	8421078028505	18421078028502	28,0 x 11,5 x 14,2	1,340
PL430N	6	0,375 x 0,288 x 0,313	18 cajas / 1,13 m	30 cajas / 1,80 m	8421078024699	18421078024696	31,0 x 13,0 x 16,0	1,210
PL438C	6	0,396 x 0,328 x 0,356	24 cajas / 1,53 m	30 cajas / 1,85 m	8421078028741	18421078027048	31,3 x 12,5 x 16,8	1,575
PL501	6	0,469 x 0,333 x 0,359	15 cajas / 1,23 m	20 cajas / 1,60 m	8421078028031	18421078028038	32,2 x 15,0 x 16,9	1,620
PL518	6	0,405 x 0,337 x 0,358	18 cajas / 1,22 m	24 cajas / 1,57 m	8421078029250	18421078029257	32,4 x 13,0 x 16,6	1,560
PL519C	6	0,405 x 0,337 x 0,358	18 cajas / 1,22 m	24 cajas / 1,57 m	8421078029274	18421078029271	32,4 x 13,0 x 16,6	1,485
PL520	6	0,344 x 0,410 x 0,357	18 cajas / 1,22 m	24 cajas / 1,57 m	8421078029298	8421078029304	32,4 x 13,0 x 16,6	1,825
PL618	6	0,397 x 0,322 x 0336	18 cajas / 1,16 m	30 cajas / 1,74 m	8421078032397	18421078032394	30,7 x 12,4 x 15,8	1,095
PL1028	6	0,469 x 0,333 x 0,359	15 cajas / 1,23 m	20 cajas / 1,60 m	8421078031734	18421078031731	32,2 x 15,0 x 16,9	1,480
PLANCHAS DE VIAJE								
PL297	10	0,520 x 0,230 x 0,220	35 cajas / 1,20 m	49 cajas / 1,76 m	8421078032380	18421078032387	21,5 x 10,0 x 9,80	0,810
PL357N	12	0,595 x 0,205 x 0,210	35 cajas / 1,20 m	49 cajas / 1,68 m	8421078027041	18421078030192	18,7 x 9,50 x 9,50	0,700
LICUADORAS								
LI513	2	0,450 x 0,300 x 0,435	18 cajas / 1,42 m	24 cajas / 1,82 m	8421078030096	18421078030093	29,0 x 30,0 x 41,5	3,425
LI585N	4	0,589 x 0,410 x 0,324	16 cajas / 1,43 m	20 cajas / 1,76 m	8421078031109	18421078031106	28,7 x 19,8 x 30,4	2,535
LI595	2	0,429 x 0,330 x 0,476	18 cajas / 1,42 m	24 cajas / 1,82 m	8421078031383	18421078031380	31,5 x 20,7 x 44,7	4,375
EXPRIMIDORES								
EX400	8	0,395 x 0,315 x 0,400	24 cajas / 1,40 m	30 cajas / 1,71 m	8421078029045	18421078029042	19,0 x 15,0 x 19,0	0,905
EX544	6	0,567 x 0,381 x 0,312	16 cajas / 1,33 m	20 cajas / 1,63 m	8421078031994	18421078031991	18,2 x 18,2 x 28,2	1,925
EX605	8	0,372 x 0,380 x 0,425	18 cajas / 1,40 m	24 cajas / 1,80 m	8421078031758	18421078031755	18,0 x 18,0 x 20,0	0,770
EX606	4	0,497 x 0,425 x 0,337	12 cajas / 1,14 m	18 cajas / 1,64 m	8421078032274	18421078032271	23,9 x 20,5 x 31,4	1,100
EX1017N	4	0,402 x 0,362 x 0,305	24 cajas / 1,35 m	30 cajas / 1,69 m	8421078025184	18421078025181	19,2 x 17,2 x 28,5	2,415
EX1029	4	0,673 x 0,441 x 0,358	9 cajas / 1,22 m	12 cajas / 1,57 m	8421078031741	18421078031748	32,9 x 21,3 x 33,9	2,710
SET								
SV516	1 + 1	0,480 x 0,265 x 0,200	24 cajas / 1,21 m	36 cajas / 1,77 m	8421078029144	----------	----------	4,900

MODELO	Unidades por embalaje	Dimensiones (m) caja embalaje	Cajas embalaje por pallet / altura		Códigos de barras caja unitaria	Códigos de barras caja embalaje	Dimensiones (cm) caja unitaria	Peso Kg unitario
			Carga estándar	Carga máxima				
TOSTADORES								
TT331	8	0,530 x 0,335 x 0,380	12 cajas / 1,15 m	18 cajas / 1,74 m	8421078029397	18421078029394	26,2 x 16,0 x 18,0	1,080
TT492	6	0,449 x 0,414 x 0,354	18 cajas / 1,39 m	20 cajas / 1,79 m	8421078027430	18421078027437	39,5 x 14,0 x 16,5	1,480
TT548	4	0,385 x 0,308 x 0,431	18 cajas / 1,44 m	24 cajas / 1,86 m	8421078032021	18421078032028	29,6 x 18,4 x 20,6	1,405
TT581	6	0,476 x 0,407 x 0,377	12 cajas / 1,10 m	18 cajas / 1,58 m	8421078031130	18421078031137	39,3 x 15,2 x 17,6	1,355
587	6	0,420 x 0,380 x 0,235	30 cajas / 1,34 m	42 cajas / 1,80 m	8421078020721	18421078020728	37,0 x 22,0 x 6,50	1,005
TT588	6	0,470 x 0,420 x 0,270	18 cajas / 1,38 m	24 cajas / 1,82 m	8421078031932	18421078031939	36,2 x 9,20 x 26,0	1,125
TT589	6	0,580 x 0,372 x 0,272	16 cajas / 1,25 m	24 cajas / 1,80 m	8421078305897	18421078305894	37,0 x 22,0 x 7,00	1,375
TT909	6	0,340 x 0,330 x 0,370	18 cajas / 1,14 m	30 cajas / 1,80 m	8421078032359	18421078032356	32,0 x 11,0 x 17,5	0,775
YOGURTERAS								
YG493	6	0,540 x 0,510 x 0,205	16 cajas / 1,17 m	24 cajas / 1,68 m	8421078027348	18421078027345	26,3 x 16,5 x 20,5	1,840
YG523	6	0,368 x 0,214 x 0,386	30 cajas / 1,23 m	42 cajas / 1,66 m	8421078030072	8421078030089	19,2 x 17,2 x 11,6	1,005
CAFETERAS								
CA288N	6	0,470 x 0,435 x 0,295	12 cajas / 1,09 m	18 cajas / 1,56 m	8421078026006	18421078026003	21,0 x 15,0 x 27,5	1,115
CA290	6	0,570 x 0,470 x 0,325	12 cajas / 1,12 m	16 cajas / 1,76 m	8421078032403	18421078032400	23,0 x 18,5 x 31,0	1,605
CA385	4	0,375 x 0,255 x 0,680	18 cajas / 1,49 m	----------	8421078023104	18421078023101	24,2 x 18,0 x 33,0	1,860
CA569	1	0,380 x 0,205 x 0,345	36 cajas / 1,18 m	48 cajas / 1,52 m	8421078030454	8421078030461	36,0 x 18,4 x 32,2	3,050
CA704	4	0,535 x 0,440 x 0,355	10 cajas / 1,20 m	15 cajas / 1,73 m	8421078030966	18421078030970	26,0 x 21,5 x 33,8	2,000
CALIENTA LECHE								
CL815	4	0,458 x 0,358 x 0,225	30 cajas / 1,26 m	42 cajas / 1,71 m	8421078031697	18421078031694	22,0 x 17,5 x 20,5	1,005
MOLINILLO DE CAFÉ								
ML130	12	0,342 x 0,233 x 0,375	30 cajas / 1,18 m	50 cajas / 1,84 m	8421078030294	18421078030291	10,9 x 10,9 x 18,0	0,890
HERVIDORES								
HA421	6	0,455 x 0,380 x 0,185	14 cajas / 1,06 m	21 cajas / 1,51 m	8421078031482	18421078031489	18,0 x 14,5 x 16,8	0,750
HA538	6	0,549 x 0,435 x 0,245	18 cajas / 1,43 m	24 cajas / 1,83 m	8421078030898	18421078030895	21,0 x 17,8 x 22,5	0,815
HA542	6	0,525 x 0,395 x 0,266	18 cajas / 1,33 m	24 cajas / 1,73 m	8421078030751	18421078030758	19,0 x 17,0 x 25,0	1,060
HA547	6	0,380 x 0,330 x 0,200	36 cajas / 1,20 m	54 cajas / 1,80 m	8421078032014	18421078032011	16,0 x 12,0 x 18,5	0,560
PLANCHAS DE ASAR								
GR3A	3	0,660 x 0,515 x 0,355	8 cajas / 1,30 m	----------	8421078026556	8421078026563	65,5 x 35,0 x 17,0	5,200
GT202	4	0,320 x 0,280 x 0,400	32 cajas / 1,43 m	40 cajas / 1,75 m	8421078028246	8421078028253	31,0 x 13,5 x 20,5	2,480
GR204C	4	0,600 x 0,395 x 0,360	12 cajas / 1,21 m	18 cajas / 1,81 m	8421078030836	18421078030833	58,0 x 9,20 x 33,5	2,715
GR204N	4	0,600 x 0,395 x 0,360	12 cajas / 1,21 m	18 cajas / 1,81 m	8421078030850	18421078030857	58,0 x 9,20 x 33,5	2,715

MODELO	Unidades por embalaje	Dimensiones (m) caja embalaje	Cajas embalaje por pallet / altura		Códigos de barras caja unitaria	Códigos de barras caja embalaje	Dimensiones (cm) caja unitaria	Peso Kg unitario
			Carga estándar	Carga máxima				
GR205	6	0,385 x 0,370 x 0,240	30 cajas / 1,32 m	42 cajas / 1,82 m	8421078029854	18421078029851	38,0 x 23,0 x 6,00	1,295
GR206	6	0,480 x 0,280 x 0,360	16 cajas / 1,10 m	24 cajas / 1,60 m	8421078029878	18421078029875	47,0 x 27,0 x 6,00	1,785
GR208	4	0,485 x 0,215 x 0,240	24 cajas / 1,10 m	36 cajas / 1,81 m	8421078031307	8421078031314	47,5 x 23,0 x 7,00	2,620
GR209	3	0,523 x 0,453 x 0,353	12 cajas / 1,19 m	18 cajas / 1.71 m	8421078031505	18421078031502	50,0 x 14,0 x 33,0	2,025
GR266	2	0,354 x 0,282 x 0,259	36 cajas / 1,23 m	54 cajas / 1,80 m	8421078029731	18421078029738	34,0 x 13,4 x 24,0	1,510
GR266E	12	0,360 x 0,290 x 0,270	8 cajas / 1,63 m	--------	8421078029731	8421078030812	34,0 x 13,4 x 24,0	1,510
AC266	4	0,355 x 0,250 x 0,250	32 cajas / 1,15 m	48 cajas / 1,65 m	8421078032465	18421078032462	34,0 x 6,00 x 24,0	0,450
GT402	3	0,505 x 0,350 x 0,325	20 cajas / 1,37 m	25 cajas / 1,68 m	8421078030058	8421078030065	34,0 x 16,0 x 29,5	4,490
GR494	2	0,390 x 0,364 x 0,388	18 cajas / 1,24 m	30 cajas / 1,82 m	8421078028222	18421078028229	33,4 x 18,4 x 35,8	2,510
GR555A	6	0,575 x 0,280 x 0,605	12 cajas / 1,33 m	--------	8421078026532	18421078026539	56,2 x 29,0 x 8,50	2,900
GR555EA	6	0,575 x 0,280 x 0,610	12 cajas / 1,37 m	--------	8421078026532	8421078026549	56,2 x 29,0 x 8,50	2,900
GR556A	6	0,575 x 0,280 x 0,605	12 cajas / 1,33 m	--------	8421078027997	18421078027994	56,2 x 29,0 x 8,50	2,900
GR556EA	6	0,575 x 0,280 x 0,610	12 cajas / 1,37 m	--------	8421078027997	8421078028000	56,2 x 29,0 x 8,50	2,900
GR557A	6	0,575 x 0,280 x 0,605	12 cajas / 1,33 m	--------	8421078029991	18421078029998	56,2 x 29,0 x 8,50	2,900
GR557EA	6	0,575 x 0,280 x 0,610	12 cajas / 1,37 m	--------	8421078029991	8421078030003	56,2 x 29,0 x 8,50	2,900
GR559	2	0,570 x 0,185 x 0,305	24 cajas / 1,07 m	40 cajas / 1,68 m	8421078030607	18421078030604	56,2 x 29,0 x 8,50	7,040
GR602	3	0,650 x 0,325 x 0,380	12 cajas / 1,42 m	--------	8421078030874	18421078030871	63,5 x 10,3 x 33,5	2,990
GR603	2	0,743 x 0,266 x 0,413	12 cajas / 1,63 m		8421078032267	18421078032264	72,8 x 12,4 x 39,6	3,870
GR1100	2	0,415 x 0,390 x 0,428	18 cajas / 1,38 m	24 cajas / 1,80 m	8421078021285	18421078021282	40,1 x 18,6 x 40,1	5,050
ELECTRO-BARBACOAS								
EBQ1	3	0,510 x 0,350 x 0,325	15 cajas / 1,12 m	25 cajas / 1,77 m	8421078031949	18421078031946	49,5 x 30,5 x 11,0	2,900
BQ101	4	0,445 x 0,282 x 0,340	24 cajas / 1,50 m	30 cajas / 1,81m	8421078022343	18421078022340	43,1 x 27,2 x 8,20	1,570
GRILL / MADALENAS "MUFFINS"								
GM750	6	0,495 x 0,475 x 0,300	10 cajas / 1,10 m	15 cajas / 1,58 m	8421078031178	18421078031175	23,5 x 14,9 x 28,0	1,410
HELADERA								
HF114	4	0,460 x 0,260 x 0,480	12 cajas / 1,07 m	18 cajas / 1,53 m	8421078031512	18421078031519	22,0 x 25,0 x 23,0	1,710
FONDUE								
FC112	6	0,455 x 0,295 x 0,150	44 cajas / 1,26 m	66 cajas / 1,84 m	8421078030379	18421078031526	14,5 x 14,5 x 14,0	0,555
FC112XL	6	0,492 x 0,329 x 0,183	30 cajas / 1,26 m	45 cajas / 1,80 m	8421078030713	18421078031533	15,8 x 15,8 x 17,2	0,600
BATIDORAS DE VASO								
BT262	4	0,459 x 0,395 x 0,338	18 cajas / 1,33 m	24 cajas / 1,73 m	8421078032342	18421078032349	22,5 x 19,0 x 32,3	2,920
BT514	4	0,665 x 0,395 x 0,285	16 cajas / 1,42 m	------	8421078029069	18421078029066	32,5 x 19,0 x 26,5	3,875

MODELO	Unidades por embalaje	Dimensiones (m) caja embalaje	Cajas embalaje por pallet / altura		Códigos de barras caja unitaria	Códigos de barras caja embalaje	Dimensiones (cm) caja unitaria	Peso Kg unitario
			Carga estándar	Carga máxima				
BT790	2	0,460 x 0,390 x 0,303	18 cajas / 1,29 m	24 cajas / 171 m	8421078031987	18421078031984	28,5 x 22,2 x 36,5	3,855
BT1022	2	0,402 x 0,248 x 0,576	18 cajas / 1,29 m	27 cajas / 1,83 m	8421078028307	18421078028304	39,0 x 24,0 x 29,2	4,580
BT1032	2	0,488 x 0,275 x 0,490	12 cajas / 1,12 m	18 cajas / 1,61 m	8421078032373	18421078032370	26,0 x 23,5 x 47,0	3,965
BATIDORAS DE VARILLA								
BT125	9	0,245 x 0,240 x 0,415	45 cajas / 1,24 m	63 cajas / 1,70 m	8421078031222	18421078031229	7,60 x 7,40 x 39,3	0,670
BT125E	12	0,327 x 0,245 x 0,408	30 cajas / 1,38 m	40 cajas / 1,78 m	8421078031222	18421078031427	--------	0,600
BT155	9	0,245 x 0,240 x 0,416	45 cajas / 1,24 m	63 cajas / 1,70 m	8421078031246	18421078031243	7,60 x 7,40 x 39,4	0,600
BT155E	12	0,327 x 0,245 x 0,408	30 cajas / 1,38 m	40 cajas / 1,78 m	8421078031246	18421078031434	--------	0,710
BT160	9	0,330 x 0,330 x 0,425	18 cajas / 1,14 m	30 cajas / 1,80 m	8421078031710	18421078031717	10,5 x 10,5 x 39,5	0,770
BT170N	6	0,360 x 0,180 x 0,468	30 cajas / 1,23 m	48 cajas / 1,77 m	8421078031260	18421078032479	17,0 x 11,5 x 22,4	0,950
BT171	4	0,510 x 0,310 x 0,245	21 cajas / 1,08 m	35 cajas / 1,70 m	8421078032366	18421078032363	24,8 x 14,7 x 23,0	1,295
BT180	6	0,260 x 0,400 x 0,410	24 cajas / 1,19 m	36 cajas / 1,76 m	8421078031451	18421078031458	19,0 x 13,0 x 23,0	1,015
BT190	4	0,275 x 0,250 x 0,510	30 cajas / 1,40 m	36 cajas / 1,65 m	8421078031468	18421078031465	22,8 x 12,7 x 24,0	1,450
BATIDORAS - MEZCLADORAS - AMASADORAS								
BT583	6	0,460 x 0,300 x 0,220	30 cajas / 1,24 m	42 cajas / 1,64 m	8421078030270	18421078030277	21,8 x 9,50 x 20,0	1,510
MZ586	4	0,610 x 0,335 x 0,467	10 cajas / 1,34 m	--------	8421078031901	18421078031908	32,2 x 22,3 x 29,8	1,780
PICADORA								
PC123	6	0,545 x 0,375 x 0,320	12 cajas / 1,10 m	20 cajas / 1,73 m	8421078028840	8421078028857	18,0 x 17,5 x 29,5	1,985
SANDWICHERAS								
SW222N	4	0,492 x 0,282 x 0,290	24 cajas / 1,26 m	36 cajas / 1,80 m	8421078027973	18421078027970	26,0 x 11,6 x 25,6	1,240
SW223AZ	4	0,493 x 0,276 x 0,243	24 cajas / 1,35 m	42 cajas / 1,81 m	8421078029779	18421078029776	26,2 x 11,6 x 22,0	1,200
SW232	6	0,291 x 0,237 x 0,480	16 cajas / 1,11 m	24 cajas / 1,59 m	8421078032441	18421078032448	22,7 x 9,20 x 23,0	1,040
SW270	4	0,550 x 0,360 x 0,245	21 cajas / 1,23 m	28 cajas / 1,60 m	8421078031444	18421078031441	25,8 x 17,0 x 22,4	2,635
SW507	6	0,410 x 0,270 x 0,470	24 cajas / 1,54 m	36 cajas / 1,70 m	8421078028093	18421078028090	24,6 x 13,2 x 22,4	1,445
SW546	4	0,547 x 0,320 x 0,386	12 cajas / 1,43 m	16 cajas / 1,75 m	8421078032007	18421078032004	31,0 x 13,3 x 36,8	2,555
CORTAFIAMBRES								
CF301	4	0,484 x 0,370 x 0,230	20 cajas / 1,53 m	30 cajas / 1,55 m	8421078021421	18421078021428	35,6 x 12,0 x 21,5	2,250
CF1030	2	0,530 x 0,420 x 0,318	12 cajas / 1,20 m	18 cajas / 1,73 m	8421078031925	18421078031922	40,8 x 25,8 x 30,2	4,060
CF1033	2	0,585 x 0,485 x 0,372	8 cajas / 1,12 m	12 cajas / 1,60 m	8421078032458	18421078032455	47,0 x 28,2 x 35,0	5,290
ENVASADORAS / SELLADORAS AL VACIO								
EV103	4	0,420 x 0,400 x 0,230	30 cajas / 1,30 m	36 cajas / 1,76 m	8421078029618	18421078029615	39,0 x 10,0 x 21,0	1,325
EV105	2	0,345 x 0,375 x 0,225	30 cajas / 1,28 m	36 cajas / 1,75 m	8421078029632	18421078029639	38,0 x 18,0 x 21,0	1,400
EV1026	2	0,450 x 0,425 x 0,285	18 cajas / 1,43 m	24 cajas / 1,82 m	8421078029656	18421078029653	43,0 x 20,5 x 28,0	2,625

MODELO	Unidades por embalaje	Dimensiones (m) caja embalaje	Cajas embalaje por pallet / altura		Códigos de barras caja unitaria	Códigos de barras caja embalaje	Dimensiones (cm) caja unitaria	Peso Kg unitario
			Carga estándar	Carga máxima				
RECAMBIOS								
B22x30	15	0,510 x 0,315 x 0,253	20 cajas / 1,17 m	30 cajas / 1,73 m	8421078029953	18421078029950	22,8 x 6,00 x 16,5	0,185
B28x40	15	0,680 x 0,315 x 0,313	16 cajas / 1,38 m	20 cajas / 1,73 m	8421078029977	18421078029974	29,0 x 6,00 x 22,0	0,210
BW1L	12	0,395 x 0,385 x 0,285	18 cajas / 1,00 m	30 cajas / 1,70 m	8421078029892	8421078029908	19,0 x 8,50 x 18,5	0,200
R22x6	15	0,423 x 0,375 x 0,255	20 cajas / 1,17 m	30 cajas / 1,62 m	8421078029915	18421078029912	13,6 x 7,20 x 23,0	0,220
R28x6	15	0,423 x 0,375 x 0,315	15 cajas / 1,10 m	25 cajas / 1,73 m	8421078029939	18421078029936	13,6 x 7,20 x 29,0	0,230
PAELLEROS ELÉCTRICOS								
PE539	4	0,502 x 0,420 x 0,422	8 cajas / 1,15 m	12 cajas / 1,82 m	8421078030355	18421078030352	41,0 x 12,2 x 40,2	2,215
PE540	3	0,507 x 0,467 x 0,426	10 cajas / 1,08 m	15 cajas / 1,55 m	8421078031048	8421078031055	45,0 x 12,3 x 39,6	2,810
PE541	2	0,485 x 0,260 x 0,446	12 cajas / 1,04 m	18 cajas / 1,49 m	8421078031062	18421078031069	47,0 x 26,0 x 44,6	3,190
PE543	3	0,450 x 0,425 x 0,450	8 cajas / 1,15 m	12 cajas / 1,60 m	8421078031680	18421078031687	40,7 x 15,10 x 41,2	3,490
OLLA-CAZUELA ELÉCTRICA								
OC135	3	0,530 x 0,390 x 0,400	16 cajas / 1,20 m	24 cajas / 1,73 m	8421078032434	18421078032431	37,8 x 16,8 x 38,3	2,855
FREIDORAS								
FR278	4	0,673 x 0,357 x 0,508	10 cajas / 1,33 m	15 cajas / 1,83 m	8421078031000	18421078031007	32,0 x 30,5 x 22,0	2,290
FR326E	4	0,385 x 0,340 x 0,490	12 cajas / 1,11 m	18 cajas / 1,61 m	8421078021742	18421078021749	32,0 x 18,5 x 23,0	2,750
FR700	2	0,510 x 0,430 x 0,420	12 cajas / 1,40 m	18 cajas / 1,71 m	8421078030775	18421078030772	40,5 x 39,5 x 24,8	4,120
COCINAS AL VAPOR								
CV200	6	0,465 x 0,267 x 0,418	18 cajas / 1,41 m	24 cajas / 1,81 m	8421078029472	18421078029479	25,5 x 15,0 x 20,0	0,900
CV624	4	0,580 x 0,360 x 0,495	8 cajas / 1,16 m	12 cajas / 1,68 m	8421078031406	18421078031403	32,3 x 28.0 x 24.0	1,890
COCINAS ELÉCTRICAS / VITROCERÁMICAS								
CE293	4	0,440 x 0,335 x 0,400	18 cajas / 1,32 m	24 cajas / 1,73 m	8421078030232	8421078030249	31,5 x 37,0 x 10,5	2,590
V140	4	0,285 x 0,375 x 0,310	24 cajas / 1,08 m	40 cajas / 1,70 m	8421078031475	18421078031472	29,8 x 6,60 x 36,2	2,120
V531	4	0,440 x 0,350 x 0,395	18 cajas / 1,34 m	24 cajas / 1,73 m	8421078029571	18421078029578	32,5 x 10,5 x 36,8	1,850
V532	3	0,560 x 0,340 x 0,395	12 cajas / 1,17 m	18 cajas / 1,80 m	8421078029595	18421078029608	54,5 x 10,5 x 37,0	3,690
HORNOS								
HN535A	1	0,579 x 0,415 x 0,420	12 cajas / 1,41 m	16 cajas / 1,83 m	8421078030553	--------	--------	10,050
HN545A	1	0,628 x 0,445 x 0,424	9 cajas / 1,42 m	12 cajas / 1,84 m	8421078030546	--------	--------	11,560
HN616	1	0,435 x 0,342 x 0,320	18 cajas / 1,11 m	30 cajas / 1,75 m	8421078031291	--------	--------	4,505
HN621	1	0,475 x 0,337 x 0,340	15 cajas / 1,16 m	25 cajas / 1,80 m	8421078030980	--------	--------	6,360
HN626	1	0,510 x 0,375 x 0,380	12 cajas / 1,25 m	18 cajas / 1,66 m	8421078030997	--------	--------	6,720
HN560	1	0,660 x 0,481 x 0,460	6 cajas / 1,53 m	--------	8421078032335			14,000

MODELO	Unidades por embalaje	Dimensiones (m) caja embalaje	Cajas embalaje por pallet / altura		Códigos de barras caja unitaria	Códigos de barras caja embalaje	Dimensiones (cm) caja unitaria	Peso Kg unitario
			Carga estándar	Carga máxima				
HORNO / COCINA A GAS								
HCG800	1	0,635 x 0,410 x 0,540	8 cajas / 1,21 m	12 cajas / 1,75 m	8421078031086	--------	--------	15,550
COCINAS DE GAS								
CC303	1	0,310 x 0,285 x 0,105	120 cajas / 1,32 m	150 cajas / 1,72 m	8421078030737	--------	--------	1,550
CC305N	1	0,605 x 0,335 x 0,100	45 cajas / 1,15 m	75 cajas / 1,79 m	8421078029007	--------	--------	4,450
CC306N	1	0,605 x 0,335 x 0,100	45 cajas / 1,15 m	75 cajas / 1,79 m	8421078031369	--------	--------	3,465
ALMOHADILLAS ELÉCTRICAS								
CT5	6	0,685 x 0,345 x 0,415	9 cajas / 1,38 m	12 cajas / 1,80 m	8421078031819	18421078031816	33,0 x 11,0 x 39,5	0,665
CT10	6	0,380 x 0,340 x 0,240	30 cajas / 1,17 m	40 cajas / 1,51 m	8421078032205	18421078032202	32,0 x 22,0 x 6,00	0,500
CT20	6	0,440 x 0,280 x 0,440	18 cajas / 1,47 m	------	8421078032212	18421078032219	42,0 x 26,0 x 7,00	0,620
CT30	6	0,470 x 0,440 x 0,240	18 cajas / 1,47 m	------	8421078032229	18421078032226	42,0 x 23,0 x 7,50	0,725
CTHC	6	0,550 x 0,260 x 0,320	18 cajas / 1,10 m	30 cajas / 1,76 m	8421078031765	18421078031762	30,0 x 24,0 x 8,00	0,510
LIMPIADOR DE VAPOR								
LV900	6	0,475 x 0,280 x 0,515	12 cajas / 1,10 m	18 cajas / 1,58 m	8421078031864	18421078031861	27,0 x 15,0 x 25,2	1,580
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD								
DS990	6	0,380 x 0,260 x 0,200	40 cajas / 1,22 m	56 cajas / 1,67 m	8421078031888	18421078031885	23,0 x 18,0 x 5,80	0,285
HUMIDIFICADORES								
HU992	8	0,430 x 0,225 x 0,175	40 cajas / 1,27 m	56 cajas / 1,70 m	8421078032410	18421078032417	10,2 x 10,2 x 14,0	0,270
HU995	4	0,405 x 0,405 x 0,370	18 cajas / 1,26 m	24 cajas / 1,63 m	8421078032427	18421078032424	19,5 x 19,5 x 35,0	1,045
QUITAPELUSAS								
QP398	12	0,300 x 0,230 x 0,190	98 cajas / 1,43 m	126 cajas / 1,80 m	8421078025283	18421078025280	8,00 x 6,50 x 13,5	0,250
QP620	12	0,380 x 0,370 x 0,325	24 cajas / 1,44 m	30 cajas / 1,70 m	8421078030942	18421078030949	18,0 x 10,0 x 17,0	0,425
MÁQUINAS DE COSER								
MMC675N	2	0,350 x 0,355 x 0,328	24 cajas / 1,39 m	30 cajas / 1,79 m	8421078027768	18421078027765	33,5 x 17,0 x 31,0	2,655
MC695	1	0,390 x 0,200 x 0,345	48 cajas / 1,39 m	48 cajas / 1,54 m	8421078028864	--------	--------	4,375
MC740	1	0,440 x 0,230 x 0,358	21 cajas / 1,22 m	28 cajas / 1,58 m	8421078032182	--------	43,0 x 22,0 x 34,8	3,125
MC750	1	0,462 x 0,236 x 0,377	21 cajas / 1,28 m	28 cajas / 1,65 m	8421078032175	--------	45,2 x 22,6 x 36,7	3,750
MC823	1	0,460 x 0,255 x 0,355	18 cajas / 1,21 m	24 cajas / 1,56 m	8421078032168	--------	--------	4,145
OL900	1	0,395 x 0,360 x 0,385	18 cajas / 1,29 m	24 cajas / 1,59 m	8421078027867	--------	--------	8,950
ACCESORIO								
AC45	4	0,360 x 0,190 x 0,230	60 cajas / 1,30 m	84 cajas / 1,76 m	8421078032328	18421078032325	35,3 x 22,0 x 4,50	0,890

Electrodomésticos JATA, S.A.

ESPAÑA
Zubibitarte, 8 • 48220 ABADIANO - Bizkaia
Tel. +34 902 100 110 / +34 94 621 55 40
Fax +34 902 100 111 / +34 94 681 44 44
comercial@jata.es
www.jata.es

PORTUGAL
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco
Torre 2-3, Sala 3 • 1070-102 Lisboa
Tel. +351 213 876 355
Fax +351 213 867 398
geral@jata.pt
www.jata.pt